


ایکینہ ادبیہ



ڈاکٹر اسحاق ایم ظفر اقبال کلا

B.Sc. D.H.M.S. R.H.M.P.

Ex-Lecturer G.H.M. College

پنجاب ہومیو پیتھک سٹور اینڈ کلینک ۱۳ ریلوے روڈ لاہور

آئینہ ادبیہ

ڈاکٹر اسحاق ایم ظفر اقبال کلا

B.Sc. D.H.M.S. R.H.M.P.

Ex-Lecturer G.H.M. College

نواب ہومیو پیتھک سٹور اینڈ کلینک ۱۳۱ ریلوے روڈ لاہور

جملہ حقوق محفوظ

ایم ای گنس کمپوزرز	-----	کمپوزر
ایف ڈی پرنٹرز	-----	پرنٹرز
گوشی	-----	آرٹسٹ
خلیفہ عبد المجید	-----	بک بائیونڈر
100	-----	قیمت
ہومیو پیتھک ڈاکٹر محمد طارق	-----	مصنف

ڈی۔ ایچ۔ ایم۔ ایس

پنجاب ہومیو پیتھک سٹور اینڈ کلینک

13- ریلوے روڈ لاہور۔

کلاس ہومیو لیب

بین الاقوامی معیار کے ہومیو پیتھک ڈریسٹریکچرز



Klass Homoeo Labs®

فہرست

3

4

پیش لفظ

مقدار خوراک اور وقفہ

ہومیو پیتھک ادویات علامات کی روشنی میں

علامات	صفحہ	علامات	صفحہ	علامات	صفحہ	علامات	صفحہ
دماغ	5	منہ	25	پیٹ	38	بخار	57
نیند	17	چہرہ	28	کمر	39	جلد	58
سر	18	گلا کھانسی	29	پیشاب	40	پیشہ	61
آنکھیں	20	تنفس	31	پاخانہ	43	بازو ٹانگیں	61
ٹانک	23	دل	33	مردانہ	44	متفرقات	65
کان	24	معدہ	34	زنانہ	47		

ہومیو پیتھک ادویات میں کلم آنے والے نہلات، حیوانات، معدنیات اور دیگر اشیاء

نام دوا	صفحہ	نام دوا	صفحہ	نام دوا	صفحہ	نام دوا	صفحہ
A	71	H	91	O	101	V	113
B	77	I	92	P	102	W	113
C	80	J	93	Q	105	X	113
D	86	K	94	R	105	Y	113
E	87	L	95	S	107	Z	114
F	88	M	97	T	110		
G	90	N	100	U	112		

ہومیو پیتھک ادویات کے خاکے

نام دوا	صفحہ	نام دوا	صفحہ	نام دوا	صفحہ
آرسنک البم	115	الفلفا	123	بوریکس	132
آرنیکا	115	البو	124	پوڈوفانیلم	133
آئیوڈیم	116	اگنوشہ امارہ	125	ہلسٹاٹا	133
ارجنٹم ٹائیٹیم	117	ایلم شائیوا	125	پیزولیم	134
آکیریکس	117	اگنس کاشس	126	پلائوٹیم	134
ایپاک	118	ایسکولس پیپ	126	ہلبیم	135
ایمر آریٹیا	118	ایکونائٹ	127	تھوجا	136
ارجنٹم میت	119	ایلم سپیا	127	ٹریٹرفروڈ (ڈیمانہ)	136
اورم میت	120	ایلمس نیلی فہکا	128	ٹیرنولا	137
اوپیم	120	ایسافونیڈا	128	ٹوہکم	137
انٹی مونیم کروڈ	121	اگنوشہ	129	جلایا	138
انٹی مونیم ٹارٹ	121	ایوناسیوا	129	جلسیم	138
ایٹاکارڈیم	122	بریرس ولکیریس	130	چائنا	139
ایومنا	122	بیلاڈونا	130	چولینڈریم	139
اکٹاریسی موسا	123	برانڈاکارب	131	ڈی جی ٹیولس	140
		برائی اونیا	131	ڈاسکوریہ	140

صفحہ	نام دوا	صفحہ	نام دوا	صفحہ	نام دوا
167	کالی فاس	154	فیرمیٹ	141	ڈاکٹار مارا
167	کالین سونیا	155	فیرم فاس	141	ڈرو سرا
168	کالچی کم	155	کاربووٹج	142	روٹا
168	کالوفانہلم	156	کلاکویا کارب	142	رشاگس
169	گریفائٹس	156	کرئم گمس	143	زنگم میٹ
169	گوسی پیم	157	کھنٹھرس	143	زاجور
170	گلوتائن	157	کینابس انڈیکا	144	سار ساپریلا
170	گوانہ کم	158	کینابس شائیوا	144	سی لہنم
171	لائیکوپوڈیم	158	کھپسی کم	145	سپانچوا ٹوشا
171	لیکے سیس	159	کیومیلا	145	سلوشیا
172	مہگنشیما فاس	159	کیوپرم میٹ	146	سیپا
172	ملی فویم	160	کریازوٹ	146	سیانی جہولہ
173	مرگیورس	160	کوکولس	147	شائم
173	نیزم فاس	161	کلاکویا فاس	147	سباتا
174	نیزم میور	161	کروٹن ڈنگلہم	148	سلفر
174	نیزم سلف	162	کاشی کم	148	سہیل بیرو لانا
175	نکس دامیکا	162	کلاکویا فلور	149	شانی سہگہریا
175	ورمیرم البم	163	کلاکویا سلف	149	سورائیم
176	ہیڈو سلف	163	کھپسیس	150	تگونیریا
176	ہائیڈراسٹس	164	کالی بائی کرامہ کم	150	سبایلا
177	ہائیڈروگوٹائیل	164	کالوسنتھ	151	سکیل کار
177	ہائیو سائمنس	165	کالی کارب	151	سٹرامونیم
177	ہمامیلس	165	کیلڈیم	152	سفلونیم
178	یوپے ٹوریم	166	کھمفر	153	فاسفورس اہسٹ
178	یوفریزیا	166	کالی میور	153	فالٹی ٹوایکا
		166	کالی سلف	154	فلورک اہسٹ
		167	کانیا کروڈا		فاسفورس

179	خارش ادویہ	179	خارش علامات	سورک
184	سوزاک ادویہ	184	سوزاک علامات	سفلنس
188	آتشک ادویہ	188	آتشک علامات	سائیکوس

Klass Homoeo Labs®

پیش لفظ

موجودہ سائنسی و ترقی یافتہ دور میں جس تیزی سے حالات پلٹا کھارہے ہیں اس میں وقت کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے اور کسی شخص کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ بڑی بڑی کتابوں کی ورق گردانی کرے اور پھر مریض کے حالات کے مطابق ادویہ منتخب کرے۔ ہو میو پیتھک ایک سائنسٹک طریقہ علاج ہے اس میں اگر بروقت اور صحیح دوا کا انتخاب ہو جائے تو مریض چند خوراکوں سے ہی صحت یاب ہو سکتا ہے اس کتاب میں ہو میو پیتھک ڈاکٹرز کے لئے ہر دوا کو اس کی کلیدی علامت کے طور پر قلم بند کیا گیا ہے تاکہ وقت کی کمی کے باعث دوا کا انتخاب فوری اور صحیح کیا جاسکے۔

اس کتاب میں ہو میو پیتھک ادویہ کے اجزاء کا ذکر مختصر الفاظ میں وضاحت سے کر دیا گیا ہے تاکہ ہو میو پیتھک ادویہ بنانے والے ادارے بھی اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں اس کے علاوہ ہو میو پیتھکی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لئے زیادہ تر استعمال میں آنے والی ادویہ کے خاکے بھی قلم بند کئے گئے ہیں نیز سورا، سفلس اور سائیکوس ادویہ کون کون سی کا ذکر ہے یہ کتاب ہو میو پیتھک طریقہ علاج کو جاننے والوں اور خاص طور پر ان افراد کے لئے جو ہو میو پیتھک طریقہ علاج کو نہیں سمجھتے ان کے لئے بھی رہنمائی بتا ہو سکتی ہے اس کے مطالعہ سے وہ اپنا بہتر انداز میں علاج کرا سکیں گے اور گھریلو طور پر علاج کے لئے بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

مجھے قوی امید ہے کہ یہ کتاب ہو میو پیتھک کی مزید مقبولیت میں اپنا اہم کردار ادا کرے گی اس کتاب کی تکمیل میں چند مشہور و ماہر ہو میو ڈاکٹرز نے بھی نہ صرف تعاون کیا بلکہ اس کو بے حد سراہا بھی ہے۔


نوٹ: اس کتاب میں اگر کہیں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت اغلاط سے پاک ہو۔

ہو میو پیتھک ڈاکٹر محمد طارق

ڈی۔ ایچ۔ ایم۔ ایس

مقدار خوراک اور وقفہ

ہومیو پیتھک طریقہ علاج ایک وقت میں ایک ہی دوا استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے جو حلا امراض میں چھوٹی طاقتیں عموماً "فائدہ مند ہوتی ہیں اور اس کا استعمال کرنا بہتر ہے برخلاف اس کے مزمن امراض میں اونچی طاقتیں استعمال کرنی چاہئے مرض حدت اور تیزی پر ہو تو دوا ہر پندرہ منٹ یا آدھ گھنٹہ بعد یا پھر جیسا مناسب سمجھیں دہرا سکتے ہیں نیز پرانے امراض میں اونچی طاقت کی خوراک دینے کے بعد لمبے عرصے تک انتظار کرنا چاہئے تاوقتیکہ مرض اپنے اندر تبدیلی علامات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو اگر دوران علاج ڈاکٹر کو خاطر خواہ فائدہ نظر نہ آ رہا ہو تو پھر ان رکاوٹوں کی طرف سوچنا اور غور کرنا ہو گا کہ وہ کونسے محرکات ہیں جو مرض کے لئے صحیح دوا منتخب ہونے کے باوجود بھی مرض کو صحت سے ہمکنار نہیں ہونے دے رہے۔ ہومیو پیتھک دوا کو تیز روشنی، خوشبو، بدبو اور دھوئیں سے محفوظ رکھنا چاہئے کیونکہ یہ عوامل ہومیو پیتھک دوا کے دوا یہ اثرات کو زائل کر دیتے ہیں نیز مرض کو یہ پہلے بلور کر دینا بہت ضروری ہے کہ وہ دوا کو ہاتھ پر ڈال کر نہ کھائے کیونکہ اس طرح سے دوا کی تاثیر زائل ہو جاتی ہے سب سے خاص احتیاط یہ ہے کہ دوائی کے استعمال سے کم از کم نصف گھنٹہ پہلے اور بعد تقریباً "ہر قسم کی کھانے پینے والی اشیاء مثلاً" حقہ، پانی، پان، تمباکو، چائے وغیرہ حتیٰ کہ نسوار یا کوئی اور چیز بھی سو گھنٹی نہیں چاہئے ان اشیاء کا استعمال ہومیو پیتھک دوا کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔



MIND دماغ

کوئیم	اکیلے رہنے کا اور جانوروں کا خوف
جلسی میم	اونچائی سے گرنے کا خوف
ہائیو سائنس	ایام سے قبل، ہسٹریا کے دورے
امونیم برومیٹ	اعصابی ہیجان کی وجہ سے دانتوں سے ناخن کاٹنے
سپیا	اپنے اہل خانہ، کاروبار اور پیٹھے سے نفرت
وہلوریانہ	احساس کہ گلے سے ایک دھاگہ لٹک رہا ہو
فرم آرس	اپنے کو بد نصیب سمجھنے
سٹرامونیم	اندھیرے سے اور اکیلے رہنے سے ڈرے
اگراہگس	الہامی باتیں کرتا رہے
ایوناسٹیوا	افیون کی خواہش کو چھوڑنے کے لئے
اناکارڈیم	امتحان کا خوف
اکونائیٹ	پریشانی سے پہلے موت کا خوف
لائیکو پوڈیم	امتحان میں پاس ہونے کے متعلق پریشانی
سبائیلا	اپنے کو خواہ مخواہ بیمار سمجھنے
سی سی فیوگما	ایام کے دوران، ہسٹریا کے دورے
اناکارڈیم	امتحان سے قبل یادداشت کا جانا
فاسفورس	انجکشن لگوانے سے خوف
آر سینک الیم	اندھیرے میں ڈرے اور بھوتوں کا خوف ہو
ہائیو سائنس	اپنے کو بچا کرنا
لیکے سس	اپنے کو غیر طاقت کے زیر اثر سمجھنے
اورم میٹ	اپنے کو نکما سمجھنے ملامت کرے
اگنیشما	اندرونی غم سے مراجہ رہا ہو

سیپا	اپنوں سے احساس محبت نہ ہو
پلاٹنم	اپنے بچوں سے نفرت
سٹرامونیم	اندھیرے میں اکیلا ہونیکا خوف
بیلڈونا	اپنے بال نوچے
شلفی سیکریا	اپنے سایہ سے ڈرے
بیلڈونا	آگ کے خواب
روڈوڈنڈران	آندھی و گرج سے ڈرے
کیوپرم میٹ	آگ لگنے کا خوف
تھوجا	بچہ ماں سے جھگڑے
سٹلینم	بچہ پیدا ہوتے ہی چلاتا ہے
کالی کلرب	بھوتوں کے خواب
آرم میٹ	بلندی سے کود کر خود کشی کرنا چاہے
نیٹرم میور	بچے انگوٹھا چوسیں
سلفر	بچے سامنے سے نفرت کریں
اناکارڈیم	بات بات ہنسنے کھائے
ٹیوبرکولینم	بست زیادہ ضدی بچے
ہائپوسائٹس	بلاوجہ ہنسے ننگا ہونا چاہے
کیپسہ کم	بچوں کو مٹی کی عادت چھڑانے کے لئے
سٹرامونیم	بچہ تنہائی اور اندھیرے سے ڈرے
جلسی میم	بچہ اجنبی لوگوں سے پر خوف
جلایا	بچہ تمام دن سوئے رات کو روئے
زنگم او کیسٹنٹیم	بے ساختہ ہنسی
کیومیلا	بد مزاج و بد اخلاق
کیومیلا	بچہ چڑچڑا

ہائوساتمس

کافیا کروڈا

سٹرامونیم

کالی سیناٹیم

ہیلی بوس

کیوپرم میٹ

ایتھوزا

ہیماسلس

اکونٹیم

نیٹرم سلف

تھوجا

ہائوساتمس

ٹوبہ کم

چلمینڈونیم

سیلشما

سٹرامونیم

سیکسی نم

سٹرامونیم

مرک سال

ور شیرالم

سور انیم

آرم ٹرائی لیم

کینٹالس انڈیکا

انیم کروڈ

بغیر کسی اشتعال کے گالیاں دے

بہت زیادہ خوشی کے اثرات

بچہ اکیلا سونے سے ڈرے

برین ٹو مر کے باعث سر درد

بچوں کو پیدائشی مرگی ہو

بد ہمارگی کا حملہ

پاخانہ کرنے کے بعد یا قے کے بعد نیند زیادہ

پانی کے گھونٹ کے خیال سے متلی

پیٹ کے گرد چوٹیوں کے رنگینے کا حساس

پڑھتے وقت نیند زیادہ

پیٹ میں زندہ جانور حرکت کرتا محسوس ہو

چوٹ لگنے سے دماغی خرابی

تسبا کو پینے کی خواہش کرے

تجیز و تکفین کرنے کے خواب

تشخ بچوں میں مرگی

توہمہ و تصورات مرض کو ڈرائیں

تنگ جگہوں کا خوف ہو

جنون میں چوری کرنے کی عادت

جانوروں کے خواب

جنون مذہبی یا شہوت پرستی کا

جیسے کہ سر اور کان اس کے اپنے نہ ہوں

جھگڑا کرنے کے لئے دوسرے کو گالیاں دے

جملہ جو کہنا چاہے بھول جائے

جذباتی ہونا چاندنی رات میں

چھلکندونیم	جنازوں کے خواب
پلائینا	چیزیں اپنی اصل حالت سے چھوٹی دکھائی دیں
ٹیرنٹو ہسپانیہ	چوری کرنے کی عادت
فیرم میٹ	چڑچڑاپن جھگڑالو
کیو پرم میٹ	چاند کے پہلے ہفتے میں مرگی کا دورہ
کلاکھر یا برویٹا	چڑچڑاپن کے لئے
سانہری پیڈیم	چھوٹے بچے جو رات کو جاگ جائیں اور کھیلیں
سٹرونیم	چیزیں ایسی دکھائی دیں جیسے خون میں رنگی ہوں
آرنیکا	حالات کے دوران ذہنی صدمہ
انا کارڈیم	حمل کے دوران بے خوابی
میڈورنیم	حافظہ کمزور کہ عزیزوں، دوستوں کے نام بھول جائے
سٹرامونیم	حمل کے دوران پاگل پن
نیٹرم میور	حمل کے دوران چکر آئیں
نکس موسکاٹا	حمل کے دنوں میں غصہ آئے
اگنیشما	خوش رہنے سے نفرت
آر سینک البم	خوف سے خودکشی کرنا چاہے
لیکے سس	خنت میں ذہنی امتری
ہائیو سائنس	خوفناک خوابوں کی وجہ سے بڑبڑا کر اٹھے
نکس موسکاٹا	خون دیکھنے سے بے ہوش ہو
اوپیم	خوف اسہال کا سبب بنے
انا کارڈیم	خود اعمادی کا نہ ہونا
ایلوینا	خون دیکھتے ہی خودکشی کرنا کا دورہ
اورم میٹ	خودکشی کا رجحان
بیلارڈونا	خوف کتوں کا ہو

بوریکس	خوف کرنے کا ہو
ایکونائیٹ	خوف ہجوم کا
اوہیم	خوف کے باعث بے ہوشی
کاربووٹیج	خال ہی خیال میں پاؤں کی آہٹ سنتا
شانی سیکریا	خیالات جنسی ہوں
پلیڈیم	خوشامد پسند کرے
فلورک اسٹ	خاندان سے نفرت کرے
ہلبم مٹ	دھوکا دینے کا رجحان
نیٹرم میور	دل جوئی سے تکلیف میں اضافہ یا رونا آئے
اسٹ فاس	دماغی کام کرنے کے لئے
اکنیشیا	دکھ کے بعد جمعہ جمنی میں اضافہ
کاشی کم	دعا بازی کرنا چاہے
کانیا	درد زہ میں موت کا یقین ہو
ہائیو سائنس	دردوں و جانوروں کا خوف
سٹرامونیم	دوسروں پر تھو کے
پلائنٹیم	دماغ سن ہو
انا کارڈیم	دو متضاد خیال کہ فیصلہ نہ کر سکے
اینٹی مونیم کروڈ	دوسروں کی رائے کی تردید کرے
کلاکسٹریا آرسینک	دوسرے سے مل بیٹھ کر خوش ہو
ایمونیم کلاب	دلیل سے معقول بات نہ کرے
سٹرامونیم	دعائیں مانگتا رہے
فلورک اسٹ	دفتری کام کرنے والے لوگ تاریخ بھول جائیں
روڈنڈران	ڈر 'آندھی و گرج کا
سٹرامونیم	ڈر اکیلے رہنے کا

انا کارڈیم	ڈرا امتحان کا
شانی سگریا	ڈرا اپنے سلیہ سے
جلسی میم	ڈرا ہجوم میں جانے سے
آر سینک الہم	ڈرا چوروں کا
کینا بس انڈیکا	ڈرا ڈوبنے کا
جلسی میم	ڈرا سٹیج پر آنے کا
ایکونائیٹ	ڈرا موت کا
بوریکس	ڈرا زینہ اترنے کا
آسدرم	ڈرا سے کھٹکے سے ڈرا جائے
سپانی جملہ	ڈرا سے کھٹکے سے دل دھڑکے
فاسفورس	رونا ہنسی کے دورے میں بدل جائے
سائیکو ٹاوائی روسا	روئے کرا ہے اور چیخ مارے
گلوتائن	رونے کے ساتھ ڈراؤنے خواب
فلنڈریم	روشنی اور آواز نا قتل برداشت ہو
ایکونائیٹ	رات کو بھیانک خواب آئیں
کالی پرو میٹم	رات کو چننا
سکسی نم	ریل گاڑی ونگ مقام کا خوف
انا کارڈیم	راہ چلتے محسوس کرے کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے
آر لمبشما	رات نیند سے اٹھے اور کلام کاج کرے
سٹرامونیم	رات کے وقت تنہائی سے ڈرے
ایکونائیٹ	راستہ پار کرنے کا خوف
کالولس	رات بھر جاگے
لیک کنہم	سانپوں کے متعلق وہم
ایمیرا گریشا	سادہ ترین الفاظ بھی یاد نہ رہ سکیں

کلیڈیم	سگریٹ و حقہ کی شدید طلب
نیرم میور	سوتے میں اٹھ کر بیٹھ جانا
سیدائی لس	سوسائٹی میں بیٹھے تو سو جائے
لیک کمنم	سودا خریدے اور بھول کر چل دے
آئیوڈیم	سخت غصہ کہ قہر آنے والے کو مارے
سائنا	سوتے میں دانت پیسے
شانی میگریا	شہوانی خیالات ہر وقت مسلط رہیں
کوکا	شر میلاپن جس کے ساتھ ذہنی جوش ہو
ہیلی بوریس	شور کے ہوتے ہوئے کوئی بھی چیز دیکھی یا سنی نہ جائے
تھیریزڈران	شور کی وجہ سے جی متلائے
برانڈاکارب	شر میلاپن خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے ہو
اناکلرڈیم	شادی کروانے سے نفرت اور خوف
سٹرامونیم	شدید ہریان مرض بکواس کرے ہلکلی باندھے
وٹیرم البم	شہوت زیادہ فحش گفتگو
اوپیم	صدمہ خاندانی المیہ کا
شانی میگریا	صرف شہوانی خیالات میں خوشی ملے
اگنیشیا	صدمہ کے بد اثرات
نیرم میور	مہرنہ کر سکے
آرسینک البم	صحت کے حصول سے مایوسی
کیومیلا	ضد مزاج ہو
آرسینک البم	ضروریات سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش
یللاڈونا	طلباء میں امتحان کا خوف
یللاڈونا	طاقت غصہ میں بڑھ جائے
ٹرنیولا ہسپانیہ	طاقت جنون میں بڑھ جائے

فاسفورس
 اناکارڈیم
 کالی آئیوڈائیڈ
 کلکوریہ کارب
 سپیا
 جلسی میم
 تھوجا
 ریپنس
 اگاری کس
 شانی سگریا
 نکس و امیکا
 سی سی فیوگا
 ہائیو سائنس
 سناء
 ہکوک اسسٹ
 فلوک اسسٹ
 ہلسٹلا
 پلانٹا
 تھائی مول
 مرک سال
 شانی سگریا
 کیو میلا
 ماسکس
 آرسینک الیم

طوفانِ گرج، چمک سے ڈرے
 ظلم کرنا چاہے اور قسم کھائے
 ظلم اپنے کنبہ و بچوں سے ہو
 ظلم سے ڈرے
 عورت عزیز و اقارب و خاوند سے لاپرواہ
 عورت کے سامنے جانے سے شرم
 عورت خاوند سے جھگڑے
 عورت، عورت سے نفرت کرے
 عورتوں میں جماع کے بعد، سٹرپکل دورے
 عریاں قلمیں دیکھنے کا شوق ہو
 عادتاً کھانے کے دوران باتیں کرے
 عورت خیال کرے کہ وہ مر رہی ہے
 عورت شک کرے کہ اس کا خاوند کسی دوسری عورت کے چکر میں ہے
 صینک بد ہار لگائے اور اندرے
 عورت کو دیکھنے و چھونے سے شہوت بھڑکے
 عورتوں، مردوں میں خواہش جماع زیادہ
 عورت شلوی کے خیال سے باغی ہو
 عورت خاوند و بچوں کو قتل کرنا چاہے
 غلبہ شہوت مرد غلط طریقہ سے خواہش پوری کرے
 غصہ میں اپنے کو پیٹے
 غصہ کے ہامشہ درد قویج
 غصے کے نتیجے میں دمہ
 غصے کے دورے پڑیں
 غیروں سے محبت انہوں سے نفرت

کیو میلا	غمہ میں روئے
اگلریکس	غیر اختیاری حرکات ہوں
سارکولہ کنڈک ایسڈ	غیر شادی شدہ مرد اعصابی کمزوری محسوس کرے
اگنیشیا	غم کی وجہ سے لمبی لمبی سانس لے
شانی سگریا	غمہ سے ماہواری بند ہو
اگنیشیا	غم کے باعث نیند نہ آئے
برائی اونیا	غیب ہونے کا خوف
لائیکو پوڈیم	غلط لفظوں کا استعمال
سی سی فیوگا	غمگین و افسردہ رہے
شانی سگریا	غرور، حسد، ہتک سے تکلیف ہو
ہکدرک ایسڈ	غم کی وجہ سے سر درد
نیرم میور	غم مستقبل کا
جلسی میم	غم کے بعد بے ہوشی ہو
یوفو	نفس کلامی کی عادت
کھپسی کم	قاتل کے باعث خود کشی چاہے
کینا بس انڈیکا	فاصلہ لمبا محسوس ہو
آورم میٹ	فرض سے غفلت برتے
ورٹیرم البم	فضول رقم ضائع کرے
آیوڈیم	قتل کرنے کی خواہش
برانڈامیور	کسی قسم کا بھی جنون ہو جو جنسی خواہش کو بڑھائے
ایسڈ فاس	کمزوری کی وجہ سے غمگینی میں اضافہ
چائنا	کتوں کا اور دوسرے جانوروں کا خوف
لیکے سس	کثرت جماع سے مرگی کا دورہ ہو
ایٹا کارڈیم	کند ذہن بچے کو سبق بھول جائے

کیڈم سلف
 ٹگلم ٹک
 گریفائٹس
 سپا
 آیوڈیم
 کمپسی کم
 کمپسی کم
 گریفائٹس
 کلیڈیم
 کالی فاس
 ٹیرنٹولاہ سپانیہ
 مرکبورس
 کینالس انڈینا
 ٹکس موسکاٹا
 سلفر
 انکارڈیم
 ہائیو سائنس
 ہائیو سائنس
 لیکے سس
 کو نیم
 ہیلی بوریس
 اگنیشما
 پلاڈیم
 کالوسنتھ

کام کرنے سے نفرت کام زہنی ہو یا جسمانی
 کام کاج کرتے رہنا چاہیے
 گائے کے دوران خمگونی میں اضافہ
 گھریلو معاملات سے غمگین ہو
 تین چار گھنٹے بعد کچھ نہ کھائے تو غشی محسوس کرے
 گھر سے دور رہنے کے باعث بیمار
 گھر کی یاد ستائے
 گستاخ بچہ جو تنبہ مہ کرنے پر ہے
 گلی کی ٹکڑیوں میں کھڑا عورتوں کو جھانکے
 شرمیلا پن زیادہ ہو
 شدید جنسی بیجان
 گفتگو تیز و جلد کرے
 لگاتار بحث کرے
 لکھتے بولتے خیالات میں گم
 لاپرواہ کاروبار سے
 لاپرواہ مذہب سے
 مری کے دورے سے قبل شدید درندوں جیسی بھوک
 مرض اپنے کو ننگا کرے
 مرد پاک باز بیوی پر بلاوجہ شک کرے
 معمولی سی بات پر ہی کاسبب بنی
 مایہ نوا لیا کی نوعیت کا جنون
 معمولی سی بات کا خوف
 مرض اپنی تعریف سن کر خوش ہو
 میل جول سے نفرت

پلاٹینا	مکبر اور اپنے متعلق اونچی رائے
شلفی سیکریا	مرد بیگم سے جھگڑے
لیکے سس	مریضہ باتوں اور حسد کرنے والی ہو
سٹرامونیم	معصوم بچہ ہر وقت اپنے جنسی عضو سے کھیلے
میڈورنیم	مسلل گفتگو کا سلسلہ بھول جائے
کلاکھریا فلور	مالی بر بلدی کا خدشہ
فلورک ایسڈ	مرض عیاش ہو
ایگنس کاسٹس	مستقبل میں مصیبت نازل ہونے کا خوف
فاسفورس	مرد ذہنی و عملی طور پر ناکارہ ہو
اورم میٹ	معمولی بات پر غصہ آئے
آرم میٹ	مرگی کی حالت میں نوجوان لڑکی کے دل کی دھڑکن تیز
اناکارڈیم	مرد اپنے کو جماع کے قابل نہ سمجھے
کلاکھریا کارب	مذہبی جنون
کریازوٹ	میوزک سننے سے دل کی دھڑکن بڑھے
آرم آرسینک	مرد بیوی بچوں سے لاپرواہ ہو
ایگنیشیا	موڈ میں فوری تبدیلی کبھی روئے کبھی نہیں
ہیلی بوریس	محسوس کرے کہ دماغ اہل رہا ہے
ہائیو سائنمس	محبت کے گیت گائے عاشقانہ باتیں کرے
لیکے سس	مرض باتوں و حاسد ہو
سٹلینیم	مرض ہر وقت ہاتھ دھوئے
پلاٹینا	مرض نیند میں اپنے کو ننگا کرے
کیو میلا	مرض بد مزاج اور بد اخلاق ہو
ورنم البم	مرض بد عادی
ہائیو سائنمس	ناکام محبت حسد کے ساتھ

اگر ہمس

ہلمیم

سفلم

کاشی کم

کلاکھریا فاس

انا کارڈیم

کینا بس انڈیکا

انا کارڈیم

سور انیم

اگنیشما

اورم میٹ

نکس و امیکا

کروٹیلنس

فیرم میٹ

کیمو میلا

مرک سال

سٹرامونیم

پلاٹینا

لیک کیمم

ایکونائیٹ

سٹرامونیم

اگنیش کاشس

انا کارڈیم

انا کارڈیم

تاہلغ لڑکی کو ڈانٹنے پر شیخ

نشہ آور چیزیں خریدنے کے لئے رقم چرائے

نوزائیدہ بچے روئیں

نیند کی حالت میں مرگی

نئی نئی جگہ پر جانے کا شوق ہو

نہ اپنے پر نہ دوسروں پر بھروسہ ہو

وقت لمبا محسوس ہو

وعدہ خلافی کرے

ہلکا سا چھونے سے بے سکونی کا احساس

ہوائی حملہ کا خوف

ہر لمحہ خود کشی کا رجحان

ہلکا سا شور خوفزدہ اور پریشان کر دے

ہڈیان میں گنگنائے

ہسٹریا کے دوران اندھا پن

ہمدردی کرنے سے غصہ آئے

ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھے

ہڈیان میں مرض بکواس کرے

ہر ایک کو چھوٹا و حقیر سمجھے

ہوا میں چلنا پھرنا محسوس کرے

ہجوم میں جانے سے ڈرے

ہاتھ متواتر اعضائے تولید پر رکھے

یادداشت کا جنسی زیادتی سے ختم ہو جانا

یادداشت کا چوک کے بعد ضائع ہو جانا

یادداشت اچانک ختم ہو

یادداشت کمزور کہ حساب کا سوال نہ حل کر سکے
 یہ کان مکمل ہو
 یادداشت کمزور ہو
 یادداشت مباشرت کی کثرت سے ختم
 یادداشت کمزور کہ کچھ یاد نہ رکھ سکے
 یادداشت ختم کہ ذہنی کام نہ کر سکے

مفلہنم
 چلمندونیم
 کالی فاس
 شانی سگریا
 برانڈا کارب
 لائیگو پوڈیم

SLEEP نیند

ٹائیفائیڈ بخل میں نیند نہ آئے
 ٹانگوں میں رات بھر درد رہے کہ نیند نہ آئے
 دن کو نیند رات کو بے خوابی
 شام کو بکثرت نیند آئے
 شب کو نیند نہ آئے
 غم کے باعث نیند نہ آئے
 کھانے کے بعد نیند آئے
 کرسی پر بیٹھے سو جائے
 کھلی ہوا میں نیند کاغلبہ
 مرض متواتر ایک ہی وقت جاگے
 ناقابل قابو نیند کی زیادتی
 نیند میں اٹھ کر ادھر ادھر گھومے
 نیند کے دوران تھوک لگتا ہو
 نیند کے دوران چلنا
 نیند غیر فرحت بخش

ایسسنیتھم
 میڈرونیٹم
 سلفر
 ٹکس و امیکا
 ہسٹیا
 اکنشیا
 میگنیشیا فاس
 کالی بروم
 چیلی ڈونیم
 سی لیمیم
 ساڈکلیمین
 کالی بروم
 برانڈا کارب
 آرٹھمشیا و لکیرس
 میگنیشیا کارب

کالی بروم
کاکولس
سائی پری پیڈیم
ہسپیدا

نیند میں اٹھ کر گھومے
نیند نہ آنے کے باعث تشنج ہو
نیند کانہ آنا پچہ رات کو چلائے
ہفتوں نیند کانہ آنا

HEAD

سر

نیٹرم میور
آئرس ورس
کاربالک اسسٹ
ٹانگو
کینا بس انڈیکا
نیٹرم میور
جیور انڈی
کالی کارب
کاربودیج
ونکلائنز
گلوتائن
آئرس ورس کولر
یلاڈونا
فلورک اسسٹ
نیٹرم میور
فاسفورس
کالی کارب

اسکول کے بچوں میں کمی خون کے باعث سر درد ہو
اندھا کر دینے والا سر درد ہو
آدھے سر کا درد بچوں میں
آدھے سر کا درد اور اعصابی تکلیف
آدھے سر کا درد کے حملوں کو ختم کرنے کے لئے
بالوں میں جب بھی کنگھی کی جائے گریں
بال قبل از وقت سفید ہوں
بال خشکی کی وجہ سے گریں
بالوں کا گرنا بچوں کی پیدائش پر
بالوں کا گرنا شدید خارش کے ساتھ
تیز دھوپ لگنے سے سر درد
تھوک کی زیادتی سے سر درد ہو
تیز پھاڑنے والے درد سر
ٹائیفائیڈ کے بعد چھوٹوں کی شکل میں بال اتریں
جب لیٹا ہوا ہو تو چکر آئے
چکر پھولوں کی خوشبو سے
خشکی و سگری سر میں زیادہ ہو

درد سرگولی کی مانند
 دل کی دھڑکن اور سر درد ہو
 دماغ میں پانی پڑنا
 سکری کے باعث بال جھریں
 سفید بالوں کی پیدائش کو روکنے کے لئے
 سر درد سورج کے چڑھنے سے بڑھے
 سر پر تھنج کے داغ
 سر پر موٹی تہہ والا ایگزیمہ ہو اور خارش بھی
 سورج کی شعاعوں سے سر درد
 سر کا معمولی حرکت دینے سے چکر
 سر کی چوٹ سے بال گرتے ہوں
 سر چکرانے سے گر پڑے
 سر کو تکیے میں گھسیڑے
 سر درد جب کہ باندھنے سے سکون ملے
 سر درد دائیں آنکھ کے اوپر
 سر کو پسینہ زیادہ آئے
 سفر کے جھٹکوں سے سر درد ہو
 سر پر موٹے چڑے کی مانند کھرند ہو
 سر درد جب بغل گیر ہونے کی خواہش ہو
 سر کے بال گچھوں کی شکل میں اتریں
 سراور بھوؤں پر سکری ہو
 سر ایک طرف مڑ گیا ہو
 سخت سر درد کہ مریض رات بھر بیٹھا ہے
 سر ٹھنڈا محسوس ہو

رشاکس
 سپائی جملہ
 ہیلی بوریس
 کالی کرب
 ویس بیڈن
 سینگو نیریا
 فاسفورس
 مزیدیم
 لیکے سس
 مارفینم
 برانڈا کارب
 سائی کیوٹا
 زنک میٹ
 ہیرا کلیم
 کالی بائیکروم
 کالی کرب
 سپیا
 مزیدیم
 سپیا
 فاسفورس
 سین کیولا
 سائی کیوٹا
 کاربوائٹی سلس
 ویلرینہ

ہلسٹلا

نیٹرم میور

کاربووٹیج

سورانیئم

رشاکس

زنگم میٹ

ایسٹ فاس

نیٹرم کارب

ہیکروک ایسٹ

سلشما

ہلمبم

گریفائٹس

اولینڈر

نیٹرم کارب

کیو میلا

گلوتائن

نیٹرم میور

ارجنٹم ٹائیٹریم

سرورد جھنسی خواہش کے دہنے سے ہو

سکول میں پڑھنے والوں کا سرورد

سر پر ٹوپی رکھنے سے سرورد ہو

سر کے بالوں میں جوئیں

شراب سے سرورد ہو

طالب علم کا زبانی مطالعہ سے سرورد

علم کمزوری کی وجہ سے بال گریں

عروج چاند میں سرورد ہو

غم کی وجہ سے سرورد

قبل از وقت گنجاپن

قبض کے ہمراہ سرورد

کھوپڑی میں رنجیدہ کر دینے والی خلدش

کھوپڑی پر شدید خارش

گیس لائیٹ سے سرورد کرے

مرض سرورد سے واویلا کرے

لو لگے اور سرورد ہو

نگاہ کی خرابی سے سرورد ہو

ناچنے سے سرورد ہو

EYES

آنکھیں

فاسفورس

جلسی میم

ہیلی بوریس

اندھا پن چمک یا تیز روشنی کی وجہ سے

اچانک اندھا پن

اندھا پن جس کا سبب معلوم نہ ہو

ہلسٹا

کاشی کم

کالی کرب

روٹا

ارجنٹم ٹائیٹرکیم

کروکس

فلورک ایسڈ

پروٹیم

ایس ملی فہ کما

سلیشوما

کالی کرب

لائیکو پوڈیم

ایس ملی فہ کما

سلفر

کالی کرب

کوکس کہ کڈائی

کینا بس شایوا

اگاریکس

اگاریکس

لیڈم

لائیکو پوڈیم

سلفر

آیوڈیم

ساتھ کلیمین

اوپر کے پوٹے پر گواہی

ابتدائی موتیابند کلعارضہ ہو

آنکھوں کے اوپر کے پوٹے متورم

آنکھوں میں حرارت اور آگ کا احساس

آنکھوں میں مزمن ککھوے

آنکھوں میں ہتھوڑے اور جھٹکے لگنے کا احساس

آنسوؤں کی نالی کا ناسور ہونا

آنکھوں کی پلکوں کا ضائع ہو جانا

آنکھوں کے نچلے پوٹے متورم

آنکھوں کے ورم کے لئے

آبرو سے بالوں کا گرنا

آنکھوں کی پلکوں کا زیادہ جھپکنا

آنکھوں کے نیچے سوجن

آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے دکھائی دیں

آنکھوں کے اوپر سوجن

آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے

آنکھ دکھنے کے بعد سفید پھولا بن جائے

آنکھوں کے پوٹے پھڑکیں

آنکھیں گھڑی کے پنڈولم کی مانند حرکت کریں

آنکھ میں چوٹ لگنے سے داغ پڑ جائے

آنکھیں کھول کر سوئے

آنکھوں کے سامنے مکیں اڑتی دکھائی دیں

بصارت کا چانک ضائع ہو جانا

بھینکا پن دیرینہ

شانی سیریا
 کلاکویا کلاب
 کروکس
 کاربونیم سلف
 بوریس
 آرم میٹ
 سٹرامونیم
 بوتھراپس
 ورمیرم البم
 سیڈران
 اگلرہگس
 ہیلی بوس
 قالی سوسٹمگما
 کاربوسلف
 ٹائیٹرک اسلڈ
 روٹا
 فاسفورس
 پوڈوقانہلم
 ہیلڈونا
 گریشی اولہ
 سٹرامونیم
 چائنا
 اورم میٹ
 سلفر

باربار گوانجنی نکلے
 بلا ارادہ آنسوؤں کا اخراج کھلی ہوا میں
 پڑھنے کے دوران آنکھیں جھپکے
 پیدائشی بینائی کا نہ ہونا
 پلکوں کا اندر کی طرف پیدا ہونا
 چیزوں کا اوپر کا آدھا حصہ دکھائی نہ دے
 حروف یا چیزیں ڈبل دکھائی دیں
 دن کو سورج کی روشنی میں نظر نہ آئے
 دونوں آنکھوں سے ڈبل دکھائی دے
 دن کو زرد رات کو سرخ دکھائی دے
 دوران مطالعہ آنکھوں کا کھچاؤ
 ڈیلے اوپر چڑھیں
 رات کو بجلی کی روشنی میں نظر نہ آئے
 رنگوں میں تمیز نہ کر سکے
 سفلس کے ساتھ آنسوؤں کا نکلنا
 سینے پر رونے سے نظر کمزور ہو
 سبز موتیا بند ہو
 سوتے میں آنکھیں کھلی ہوں
 سرخ اشیاء کو زرد دیکھے
 سبز اشیاء کو سفید دیکھے
 سیاہ اشیاء کو سلیٹی دیکھے
 شرایوں کی دھندلی نظر
 صرف نچلا حصہ نظر آئے
 صرف اوپر والا حصہ نظر آئے

انا کارڈیم

ارجنٹم ٹائٹریم

ارجنٹم ٹائٹریم

کلاکریا میور

سانہ کلیمین

سلفر

شانی سیکریا

کالی کلاب

فاصلہ سے یا نزدیک سے نہ دیکھ سکے

قرب کی چیز صاف دکھائی نہ دے

مگرے دور کرنے کے لئے

کورنیا کی رسولی

کمزور نگاہ کے باعث ستارے اڑتے معلوم ہوں

موتیا بند دائیں آنکھ میں

نیچے کے پوٹے پر گوبانچی

نظر بے حد کمزور ہو

ناک NOSE

ایلم سپیا

ایلم سپیا

سلاڈیلا

ایلم سپیا

ارجنٹم ٹائٹریم

ڈلکارا

ایمونیا کلاب

نیٹرم میور

مرک کار

ڈلکارا

اگاری کس

ایمونیا کلاب

سلیشما

الرجی کے باعث نزلہ زکام ہو

بند کمرے میں چھتکیں آئیں

پھولوں کی خوشبو سے زکام

پھولوں کی خوشبو سے بہت حساس

ٹائیفائیڈ بخار میں سوجھنے کی طاقت ختم ہو جائے

ٹھنڈی ہوا میں چھتکیں

چہرہ دھوتے نکسیر ہو

زکام جو چھتیکوں سے شروع ہوا

سوجھنے کا نقص جس کے ساتھ گلے میں دکھن ہو

شیر خوار بچے کا ناک بند ہو

شدید چھتکیں اور بہت زیادہ

صبح کو منہ دھوتے نکسیر

صبح ناک بند ہو اور تمام دن بہتا رہے

پڑوسلمنم

لیک کمنم

ہلسٹا

لیک کمنم

امونیا کارب

سٹکٹا

لہمنامائز

امبروسیا آرٹی

پڑولیم

نیرم آرس

ریوم

اینٹی مونیم کروڈ

اہلنتھس

سمبوکس

سپیا

سلہشما

سلہشما

انفلو آنزیم

آرم میٹ

کسی درخت کی خوشبو سے الرجی

کبھی ایک نختنا بند کبھی دو سرا

شام کو ناک بے

گاڑھی سفید رطوبت کا نزلہ

معمولی ٹھنڈک سے نزلہ زکام ہو جائے

مسلسل ناک صاف کرے

ناک کی ہڈی بڑھ جائے

نکسیر کو روکنے کے لئے بطور مجرب

ناک کے نختنوں میں کھرند بننا اور پھٹ جانا

نزلہ چلنے کے بعد بھی ناک بند رہے

ناک کی ہڈی میں درد

نختنے و باچھیں کٹی پھٹی

ناک اور منہ سے گندی بو آئے

نو مولود بچے کا ناک بند ہو

نکسیر بوا سیر کے ہمراہ

ناک کی چوٹی میں سرخی

ناک کے نزلہ میں گندی بو آئے

و بانی نزلہ زکام سے بچنے کے لئے

ہر چیز کی بو بری لگے

EAR

کان

جلسی میم

کالی بانی کروم

انفلو آنزیا کے بعد بہرہ پن

اندرونی اور بیرونی کان کا درم

روز اڈیما	اونچا سنے اور کان بجیں
پڑولیم	ٹانہا سید کے بعد سرہ پن
سلفر	چچک کے بعد سرہ پن
چھسی کم	حمل کے دنوں میں سرہ پن
ہلسٹا	خسرہ کے بعد سرہ پن
ویلیریانہ	سرد ہوا کے جھونکے سے کان میں درد
کالی میور	عالم سرہ پن
مرک سال	کان میں درد
سورانیئم	کان سے بہت زیادہ بدبودار اخراج
کریازوٹ	کانوں کی لوہوں پر آبلے
سلیشیا	کانوں سے زرد مواد نکلے
ٹھکوریئم	کان ہر وقت بے
ہیہر سلف	گلے پڑنے سے شنوائی ندارد
ہکریک اسٹ	کانوں میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں

MOUTH

منہ

مرک سال	برش کرنے سے دانتوں سے خون نکلے
ٹائٹرک اسٹ	باپھیں کٹی پھٹی کہ آسانی سے خون نکلے
کریازوٹ	بوسیدہ دانتوں میں درد
آرم ٹرائی فلیم	پچھے ہونٹ اور خون بے
	دانت درد کریں ٹھنڈے پانی سے
	جڑے کا آسانی سے اتر جانا
قاسفورس	خون تھوکنے کا مرض لاحق ہو

بہشتیما	خسک پھٹی ہوئی زخمی زبان
مزیریم	دانت جڑوں سے خراب
ارنہسما ڈایا ڈیما	دانت درد میں رات کو اضافہ ہو
کریازوٹ	دانت گلے سڑے اور دکھتے ہوں
ہنسلمن	دانت کا اکھڑنا مسوڑھوں کی سوجن کا سبب بنے
شانی سیکریا	دوران حیض دانت درد
پلانٹینگو میجر	دانتوں میں درد کے ساتھ تھوک آئے
فاسفورس	دانت نکلوانے کے بعد خون بند نہ ہو
شانی سیکریا	دانتوں میں کھوڑیں ہوں
کریازوٹ	دانتوں میں کیرا لگے اور سیاہ ہوں
شانی سیکریا	دانت سیاہ اور ریزہ ریزہ ہو رہے ہوں
سلسہما	دانتوں کی جڑ میں پیپ
ہلکالاوا	دانت نکلوانے کے بعد درد ہو
کافیا	دانت درد کو برف سے سکون
مگنہسما کارب	دانت درد کو نمک سے سکون
نیرم میور	ذائقہ کا مکمل طور پر ختم ہو جانا
نیرم سلف	ذائقہ کڑوا لگے
سانہ کلسمن	ذائقہ نمکین لگے
نیرم فاس	ذائقہ کھٹا لگے
کاکولس	روٹی کھانے سے دانتوں میں درد
کالچی کم	زبان کی حس ختم ہو جانا
اولینڈرا	زبان خشک جھلسی ہوئی
آرم ٹرائی لیملم	زبان کی لوک سے خون نکلے اور پھٹی ہوئی
نیرم میور	زبان پر نقشہ بنا ہوا ہو

زبان پر موہ کیسے
 زبان کے سامنے کی طرف کاوٹ ڈالنے والی گلی
 زبان درمیان سے پھٹی ہوئی
 زبان متورم ہو
 زبان کا کاٹنا
 زبان سن محسوس ہو
 زبان کا ورم ہو
 زبان پر بال کا احساس
 زبان آگ کی طرح سرخ ہو
 زبان کے نیچے غدود بڑھے
 زبان کا قانچ کہ زبان لڑکھڑائے
 زبان پر دودھ کی مانند سفید تہ
 زبان میں پتھر کی مانند گٹھیس
 دانتوں کے انجھل کا ضائع ہونا
 سونے کے بعد برا ذائقہ
 سوتے میں منہ سے پانی بے
 عقل داڑھ نکلتے وقت تکلیف ہو
 عورتوں کے ہرماہ مسوڑھے سوجھیں
 زبان قانچ کی وجہ سے صاف گفتگو نہ کر سکے
 کھاتے ہوئے دانتوں میں درد ہو
 گلے سڑے دانتوں میں درد
 گرم اشیاء کھانے سے منہ میں چھالے
 لگا لگا تھوکنے کا رجحان
 مسوڑھوں سے خون آئے

تھو جا
 لیے سس
 رہسس وہنی نہٹا
 کمنتھرس
 سکیل کار
 جلسی میم
 مرک سال
 کالی بانی کروم
 پائیر و جنم
 ایمر اگریشیا
 کیو پر م میٹ
 اینٹی مونیم کرو
 اورم میٹ
 کلکچر یا فلور
 ریو میکس
 سفلیئم
 میگنیشیا میور
 مرک سال
 کیو پر م میٹ
 مزیریم
 کریازوٹ
 مرک سال
 کابوچٹم
 فاسفورس

ہلمیم

مرک سال

برائی اونیا

آرنیکا

ٹائیٹرک اسسٹ

ایٹنی مونیم کروڈ

اہلنتھس

یلاڈونا

اولیم جیک

نیٹرم میور

مرک سال

مسوڑھوں پر نیلی لکیریں

منہ سے بدبو آئے

منہ اس قدر خشک کہ زبان پر چینی بھی حل نہ ہو

مصنوعی دانت لگانے سے درد اور سوجن

منہ کے کنارے پکے ہوں

نتھنے و باچھیں کٹی پھٹی

ناک اور منہ سے گندی بو آئے

ہر چیز کا ذائقہ نمکین ہو

ہونٹوں کا تشخ

ہونٹ پھٹتے ہوں

ہونٹ سیاہ ہوں

FACE

چہرہ

کالی کارب

بیس لیمنم

میزیریم

کاشی کم

کالی بروم

بربرس ایکی فولیم

کاشی کم

آیوڈیم

سیپا

سلیمنگورس

ایروؤں کے بال جھڑیں

بال مونچھوں کے گریں

پپوٹوں کا گیزیم جس پر سخت کھرنڈ ہوں

رخسار دانت سے کٹ جائے

چہرہ کے کیل مہاسوں کے لئے

چہرہ پر کیل داغ دھبے

چہرے کے دائیں طرف کافال

چہرے کی رنگت کو درست کرنے کے لئے

حمل کے دوران حاملہ کے چہرہ پر چھائیاں ہوں

واڑمی کے بال گریں

دازمی کا بالجر	بیس لہنم
دھنی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے	شلی سگریا
رخساروں پر زرد یا بھورے داغ	سپیا
سرخ رنگ کی پھنسیاں چہرے اور پیشانی پر	لیڈم
سلیٹیک لوگوں کے چہرے پر پھنسیاں	ٹائٹرک اسد
سارے چہرے پر ورم دکھائی دے	میڈوسا
من بلوغت میں چہرہ پر دانے	ایسٹریس روئیس
سارے چہرے پر ورم ہو	میڈوسا
لقوہ اچانک ہو	کاشی کم
نوجوان لڑکی کے چہرے پر کیل چھائیں	ایسٹریس روئیس
نوجوان لوگوں میں سادہ کیل چھائیاں	کاربودیج
نالی کے استرے کی لاگ سے خارش، شیو کی وجہ سے تکلیف	سکوٹاواڑ

گلا / کھانسی THROAT & COUGH

ایسی کھانسی جس میں گرم چیزوں سے آرام رہے	سپونجیا
اونچا بولنے سے دل کا درد ہو	کیمفر
آواز کا ایک دم ختم ہو جانا	کاشی کم
آواز کا بیٹھ جانا	آرم ٹرائل فیلیم
بلغم گلے میں گرے	ہائیڈرائٹس
بچوں کی لکنت	بودشا
بار بار ٹونسلز کا عارضہ	برانڈا کرب
گلے کی بھلمی جھلی پر ابھار اور چھالے	فائٹوایکا
بچہ کمزور و گلے پڑے ہوں	برانڈا کرب

بیلڈونا

کمپسکم

کروٹن ٹنگ

ریو میکس

آرم ٹرائی فلمم

سلیشوما

آر سینک البم

ایکونائٹ

اینٹی مونیم کروڈ

الملم سپیا

سینگویریا

ارجنٹم ٹائٹریم

لانی سین

ہائیڈرائٹس

کالی سلف

ٹکس موسکاٹا

مارٹس کیونس

ڈروسرا

ایہ کاماک

ڈروسرا

کالی بانی کروم

کالوس کہ کھائی

سینگویریا

آرم ٹرائی فلمم

ترش اشیاء کھانے سے گلا بیٹھ جائے

تمباکو نوشی سے گلا دکھے

ٹھنڈا پانی پینے سے آواز بیٹھے

ٹمپر پھر کی تبدیلی سے کھانسی ہو

ٹھنڈ کے لگنے سے آواز جاتی رہے

حلق میں مچھلی کا کانٹا اٹک جائے

خشک کھانسی جو رات کو زیادہ ہو

خشک ہوا سے کھانسی و خناق

دھوپ یا گرمی کے باعث آواز بیٹھ جائے

زکام گلے میں گر کر کھانسی پیدا کرے

زکام و کھانسی سے درد و دمہ

زیادہ آواز سے گانے اور اونچا بولنے سے کھانسی

سیال چیز نگھنے سے گلے میں تکلیف

سن بلوغت کے وقت گلہڑ

سرد موسم میں کھانسی ہو

صبح اٹھنے پر گلا خشک

ضدی خشک کھانسی

کھانسی کے ہمراہ گلا بیٹھا ہو

کھانسی کے ساتھ بچہ فے کرے

کالی کھانسی کے دورے ہوں

گلے میں مچھلی کے کانٹے کا احساس

گلے میں بال کا احساس ہو

گد گدی والی کھانسی اور گلا خشک

گانے والوں اور مقررین کی آواز بیٹھ جائے

گنٹھ ملاکی قسم کے گلہڑ کے لئے
گردن میں آڑاؤ

گردن کے غدود بڑھے ہوں

گردن میں ہائی کا درد

گلے میں خشکی کہ نگنا مشکل ہو

گرمی کے باعث ٹھنڈا پانی پینے سے آواز بیٹھ جائے

گرم و سرد چیز کے نگلنے سے درد گلا ہو

گردن کا گلہڑ ہو

گلے میں لعاب دہن ننگتے وقت تکلیف ہو

لیکچر دینے سے آواز بیٹھے

لوزتین کی سوزش و جلن ہو

موسم سرد ہونے سے کھانسی

نزلہ کے باعث آواز بیٹھے

ہر وقت کھنکھاتا رہے

آیوڈیم

لہ کنتھس

سٹس

لہ کنتھس

بیلڈونا

کروٹن ٹک

کالی کارب

آیوڈیم

بیلڈونا

آرم ٹرائی فیلیم

گانہ کم

کالی سلف

کاشی کم

ایلوینا

RESPIRATION تنفس

الرجی کے باعث دمہ ہو

برسات کے موسم میں دمہ

بھیمڑوں میں مسلسل کھڑکھڑاہٹ

تنگی تنفس ہلکی سی غذا کھانے سے ہو

تباکو کے دھوئیں سے نفرت

تپ دق کے مریضوں کی اولاد کے لئے

ٹھنڈی چیز سے دمہ ہو

میڈورنیم

نیلرم سلف

اینٹی مونیم ٹارٹ

فاسفورس

اگنیشما

یویرکولیم

سپونجیا

نکس و امیکا

وائی اولاد

سلف

سنگو نیریا

سور انیم

اریلیا

اھہ کاک

سنگو نیریا

لاروسیرس

اوپیم

برویم

برائڈا کلاب

اوپیم

ایتھوزا

سنگو نیریا

سور انیم

اھنٹم موئم ٹارٹ

سنگو نیریا

برائی او نیا

فاسفورس

ہملہ عورت کی تنگی تنفس

حمل کے دنوں میں تنگی تنفس

خارش کے دہنے سے دمہ

دمہ زکام کی وجہ سے ہو

دمہ موسم سرما میں ہو

دمہ کی حالت میں مرض لیٹ نہ سکے

دمہ کے مرض کو حرکت سے تکلیف

سانس کی نالی میں گوڑ

سانس لینے کے لئے منہ کھلا رہے

سوتے وقت منہ کھلا رکھے

گرد سے الرجی کے باعث سانس کا عارضہ

گلے پڑنے سے تنگی تنفس

گہرے خراٹے دار سانس

گرد کی الرجی سے دمہ

گوڑ سانس کی نالی کا

موسم سرما میں دمہ

نو مولد بچہ سانس نہ لے سکتا ہو

نزولہ زکام کھانسی سے سانس کا عارضہ

نمونیا میں دایاں پیسہرہ ماؤف

نمونیا میں بائیں پیسہرہ ماؤف

دل (نظام دوران خون) HEART

کارپووج

شروقات تھس

سی سی فیوگا

کینٹا بس انڈیکا

اسکولس

پانی جملہا

کہ کنٹس

پانی جملہا

ناجا

لیکے س

زنگم میٹ

کر ٹیکس

پانی جملہا

کالی ہائی کروم

کر ٹیکس

کالچی کم

سیکل کار

لاروسیرس

ڈیجی ٹیلس

لیکے س / کہ کنٹس

اسپرین کے باوٹ ضعف قلب

بوڑھے لوگوں کے دل کاٹیل ہو جاتا

دل کا درد جو بائیں بازو کو جائے

دل کی دھڑکن کی تیزی نیند سے جگا دے

دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے

دل کے مقام پر مچھین کا احساس

دل کی دھڑکن تیز چھاتی کے گرد کھچاؤ

دل کی دھڑکن اور سر درد ہو

دل کے مقام پر سوئیاں چھبسی

سن یا س میں بلڈ پریشر کی زیادتی

شیرخوار بچوں میں کمی خون

ضعف دل ہو

قبض کے ہمراہ درد دل

کھانے کے بعد دل کا درد

نبض تیز بے قاعدہ

نبض دھامکے کے مانند اور تھر تھرانے والی

نبض چھوٹیں تیز رک رک کر چلے

نبض آہستہ چلے

نبض دو ایک منٹ کے لے عائب ہو جائے

ہائی بلڈ پریشر کے لئے

STOMACH معده

کالی بالی کروم	انتروپوں کا مزمن زخم
اینشٹم کروڈ	اچار اور چٹ پٹی چیزوں کی خواہش
ایہر سلف	انڈہ، مچھلی کھانے سے تکلیف
ارجنٹم ٹائیٹرکیم	السر معده کے باعث ہر وقت درور ہے
جونیم	السر معده کے باعث خونی تے
ایتھوزا	بچے دودھ پیتے کرتے کر دیں پھٹا ہوا
آرجنٹم ٹائیٹرکیم	بلند آواز سے ڈکریں آئیں
میگنیشیا میور	بچہ دودھ ہضم نہ کر سکے
تھوجا	بھوک بالکل نہ ہو
ویلر یانا	بچہ جونہی دودھ پئے کرتے کر دے
کالی بالی کروم	مچھڑے کا گوشت کھانے سے دست آئیں
پوڈوفانٹلم	بوٹل کا دودھ پینے والے بچوں کی قبض
ایلمنٹ شائیوا	پیاس جو نیند اچاٹ کر دے
ٹوہکم	پیٹ سے کپڑا اٹارنے پر مٹلی اور تے میں آرام ہو
ہیماملس	پانی کے گھونٹ کے خیال سے مٹلی
آر سینک البم	پانی پینے کے فوراً بعد تے
آئرس ورس	پیٹ میں درد کے باعث مٹلی دتے
لائیکو پوڈیم	تمام غذا کا ذائقہ کھٹا
نیٹرم سلف	تیزابیت کی وجہ سے معده میں جلن
مرک سال	تھوک بکثرت آئے
ایہس ٹائیگرا	تہبا کو چائے نوشی سے پیدا شدہ بد ہضمی
پوریکس	جسم جس جگہ سے دبلو ڈکڑ آئے

مرک سل	پھوٹے بچوں میں اچانک دودھ کی قے
لائیکو پوڈیم	چاول و نشاستہ دار چیزوں سے تکلیف
سفوری کلریس	حاملہ کی نہ درست ہونے والی قے
نکس موسکاتا	حمل کے دوران ہسٹریکل عورت کی بد ہضمی
سانہ کلیمین	حمل کے دنوں میں بھگی
کلاکریا فاس	خواہش بھنی ہوئی چیزوں کی
انا کلرڈیم	خالی پیٹ درد معدہ
کلکریا کلرب	خواہش انڈے کی
اسٹافاس	دردوں جیسی بھوک کے ساتھ جاگے
ایس ٹائیگرا	درد کھانا کھانے کے فوراً بعد ہو
نکس دامیکا	دبلے پتلے مرض چٹ پٹی چیزیں کھائیں
ایتھوزا	دودھ بالکل ہضم نہ ہو
لائیکو پوڈیم	ڈکڑ کھنے آئیں
ایسٹوئیڈا	ڈکڑ بدبودار
ارجنٹم ٹائیٹریم	ڈکڑ بلند آواز سے آئیں
ہائیو سانس	زہریلی غذا کھانے کے دوران تشنگ
پوڈوقانیم	زیادہ ٹھنڈے پانی کی پیاس
آیوڈیم	زیادہ بھوک جسم دبلا ہو
ہاملس	سیاہ خون کی قے
ڈائڈرس	سرد اشیاء کی خواہش
آرینک البم	سینہ میں جلن اور گھونٹ گھونٹ پانی کی پیاس
ہیو سلف	سرکہ و اچار کھانے کی طلب ہو
سفوری کلریس	شدید ابکائیاں یا متواتر قے اور متلی
آیوڈیم	شدت کی بھوک کے باوجود بے حد کمزوری

کلکویا آرس

لیکڈی فلورینم

ایلوینا

بوریکس

نیرم کرب

سپرس گینڈم

کیومیلا

کیوپرم میٹ

سلشیا

میڈائٹس

ایسٹنٹائیگرا

زنجبیر

سٹس

اپیکاک

ایلم شائیوا

ٹالسٹم

آئرس ورس کولر

پروٹیم

کالی کرب

فاسفورس

کالچی کم

فیرم میٹ

فاسفورس

کیل کار

شکر قدی سے دست لگیں

شکر سے گولا اٹھے حلق کو جائے

شیر خوار بچوں میں مصنوعی غذا سے قبض ہو

شکر دبانے سے ڈکار آئیں

شکر کھانے سے تکلیف ہو

شراب کی علوت چھڑانا

ضدی بچوں کا پیٹ درد

ضدی تے جو کسی دوا سے نہ جائے

غذا جزو بدن نہ بنے

غذا معدہ کی بجائے سانس کی نالی میں چلی جائے

نم معدہ میں گولے کا احساس

نم معدہ میں درد کھانے کے بعد

توہ پینے سے اسہال شروع ہو

تے و متلی ہو

کھانے کے بعد بہت زیادہ تھوک کا اخراج

کھانا کھاتے ہی اجابت کی حاجت ہو

کھٹی یا صفراوی تے

کار کے سفر میں متلی اور تے

کھانے کے بعد بد ہضمی ہوا کے ساتھ

کمزوری اس قدر کے اس کے دفعہ کے لئے بار بار کھائے

کھانے پینے کی اشیاء کی بو سے متلی

کھانا کھاتے ہی تے ہو جب کہ پیٹ خالی نہ ہو

کلوروفام سو گھنٹے کے باعث تے ہو

کھٹائی زیادہ استعمال کرے

ورنیرم البم	کٹھی اور فرحت بخش چیزوں کی خواہش
ہستہ	کینخمر کے باعث معدہ میں جلن
ہلسٹلا	کیک و پٹھری سے معدہ خراب
کالی بروم	کھانے کے بعد بہت زیادہ پیاس لگے
روہنسیا	کھنے ڈکار و کھنی قے
آیوڈیم	تین چار گھنٹے بعد کچھ نہ کھائے و غشی محسوس کرے
لیکے س	گرم چیز کھانے پینے سے زیادتی ہو
چمیلہ و نیم	گرم اشیاء پینے کی خواہش
ہستہ	گرمیوں میں بیضہ ہو
فیرم میٹ	گلے کے آپریشن کے بعد التیاں آئیں
کھسی کم	مرچ بہت کھائے
کلکریا کرب	مٹی جس کے ساتھ منہ سے کھٹا پانی نکلے
نکس و امیکا	مرغن اور ثقیل غذاؤں کی بد ہضمی کے لئے
کاکولس	مٹی قے اور چکر جب ہوں تو
آرنیکا	مشینی زخم سے خون کی قے
اٹروپین سلف	معدہ میں زخم ہوں
ایلوینا	مریض مٹی کھائے
ارجنٹم ٹائیٹر کم	میٹھی اشیاء کی زبردست خواہش
کاشی کم	معدہ میں چونا جلنے جیسی جلن
سلیشیا	ماں کا دودھ ناگوار کہ بچہ فوراً "قے کر دے
میزریم	معدے کا لسر بہت زیادہ جلن
نیرم میور	نمک زیادہ استعمال کرے
جنسنگ	نہ بند ہونے والی ہچکی لگی ہو
ایس ٹائیگرا	ناشتہ کی طلب نہ ہو

سفر

دیرانہ کم

کمطر

بوریکس

ساتھ کلمن

چائنا

جنسنگ

ارجنٹم ٹائیٹریم

وہائی ہیضہ سے محفوظ رہنے کے لئے

وہ لوگ جو چائے پینے کے عادی ہوں

وہائی ہیضہ ہو

ہوائی سفر میں متلی اور تے

پہلی حمل کے دوران ہر دو منٹ کے بعد

ہر چیز کا ذائقہ کڑوا ہو اور کھٹے ڈکار آئیں

پہلی لاعلاج ثابت ہو رہی ہو

ہاضمے کی خرابی و ڈکاریں آئیں

ABDOMEN پیٹ

کالی بانی کروم

آئرس ٹینکس

میوراہسٹک

سلمشما

ٹکس وامیکا

لائیکو پوڈیم

گریفائٹس

ڈانس کوریا

فیلکس ماس

ہلمبم

فیلکس ماس

کیوپرم

فاسفورس

انٹریوں میں مزمن زخم ہوں

اپنڈکس کا درد ہو

آنتوں سے جریان خون

بچہ کا پیٹ بڑھا ہو

بائیں طرف کا ہرنا

دائیں طرف کا ہرنا

بارہ انگشتی آنت میں مستقل زخم ہوں

پتے میں پتھری

پیٹ کا درد مٹھائی کھانے سے بڑھے

پیٹ کشتی نما اندر کودھسا ہوا ہو

پیٹ میں کیڑے ہوں

پیٹ میں امٹھن

پیٹ پر بھورے رنگ کے

کو لشر نیم	پتے کی پتھری کے باعث درد ہو
ہستہ	پیٹ کے آپریشن کے بعد قے
کو بالٹم	جگر و تلی میں شدید درد
بریس ویکرس	درد گردوں اور جگر کی پتھری کے لئے
ڈانس کوریا	قولنجی درد کہ پیچھے جھکنے سے سکون ہو
ہلسٹا	کلچے کی جلن کے لئے
کالی سلف	کلچے کی جلن ٹھنڈک سے سکون ملے
ایس نائیگرا	کھانے کے بعد پیٹ درد کرے
نکس و امیکا	کونین کے استعمال سے سوزش جگر
کاربودج	گیس کی تکلیف ہو
لملم ٹگلم	معدہ پیٹ کے کل اجزاء کا نیچے بوجھ کہ ہر چیز باہر آجائے
ابراٹمنم	نومولود کی ناف سے خون نکلے
نکس موسکاتا	نومولود بچوں کی ناف زخمی
لیکے سس	نوجوان لڑکیوں میں پیٹ کا بڑھ جانا
لائیکو پوڈیم	ناف ٹل جائے
سپیا	وضع حمل کے بعد پیٹ بڑا ہو جائے

BACK

کمر

کلاکریا کلاب	پیٹ میں ہوا رکنے سے درد کمر
ڈکامارا	ٹھنڈی چیز کے استعمال سے درد کمر
ورٹیرم ورائیڈ	چچک میں کمر درد
رشاکس	چلنے سے کمر درد کو آفاقہ ہو
رشاکس	درد کمر جو کمر کے بل لیٹنے سے بہتر ہو

اسٹیک اسٹ
ہلکی دھڑک
ہلیم
اکٹیلرکی موسا
سکیل کار
کلاکریا کلاب
اوپاس
شانی سگریا
لیک کیم

درد کمر جو پیٹ کے بل لیٹنے سے بہتر ہو
دہچی کا درد ہو
ریڑھ کلز من فالج
شدید درد جو کمر کے نیچے کو جائے
کمر میں بل اور کچاؤ کے لئے
کبڑا پن ہو
کثرت جماع سے کمر میں ہلکا ہلکا درد رہے
وزن اٹھانے سے چک پڑے
ہڈی ریڑھ گردن سے دہچی تک درد کرے

URINE پیشاب

کاشی کم
اسٹ فاس
ایوز
بر برس دیگر س
سولڈیگو
فیرم ہکوم
لائیکو پوڈیم
ایل سیرم
ہیڈیوما
سولڈیگو
کمنتھرس
کو نیم

آپریشن کروانے کے بعد بندش بول ہو
اعصابی کمزوری و دودھیا پیشاب آئے
بوڑھے آدمیوں میں غدہ قدامیہ بڑھا ہوا ہو
بائیں جانب کے گردہ میں درد
براہیٹ کے باعث کمنتھر لگا ہو
بڑھاپے میں براہیٹ کا بڑھنا
بچہ پیشاب کرنے سے پہلے چلائے
بلڈ یوریا بڑھ جائے
بار بار حاجت بول پیشاب نہ روک سکے
بوڑھوں کے پیشاب میں رکاوٹ
پیشاب جل کر آئے جلندار
پیشاب کی دھار بار بار کے اور چلے

پیشاب کدراستہ سکر گیا ہو

پیشاب کا تیند کے دوران بلا ارادہ اخراج

پیشاب میں خون البومین اور یوریت خارج ہوں

پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکے

پیشاب کرنے کے بعد قطرے نکلیں

پیشاب کم اور جسم پھولے

پیشاب میں اوگزالیٹ اور البومین کا اخراج

پیشاب میں کافی مقدار میں خون آئے

پیشاب دودھیا آئے

تھری کے باعث مثانہ میں درد ہو

پیشاب کے بعد بیٹھے اور دیر تک انتظار کرے

پیشاب کرنے کے بعد بوجھ محسوس ہو

پیشاب سیاہی مائل ہو

پیشاب سرخ رنگ کا آئے

پرائیٹ کے باعث پیشاب رکے

پیشاب پاخانہ نکلنے کی حاجت

جب مرض ذیابیطس میں پیشاب میں زیادہ شکر آئے

چلتے ہوئے پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکے

دائیں جانب کے گردہ میں درد

درد گردہ اور جگر کی تھری کے لئے

رات کو بلا ارادہ پیشاب آئے

زچگی کے بعد پیشاب متواتر ٹپکتا رہے

ذیابیطس کے ساتھ پیشاب میں البومین کا اخراج

سیانے بچے بستر پر پیشاب کریں

کلیٹشس

سینیکا

فلرمیکاروفا

ورہسکم

کلیٹشس

ایس ملی فیکا

ٹیری بن تھینا

اوسی مم کین

ایسلفاس

ایس جیا

میورک ایس

رو

ٹائٹرک ایس

بووش

کوئیم

ورٹیرم البم

سائی زہجنم

زیر وقانہلم

لائکو پوڈیم

بریرس دیگرس

ایکویزیٹم

آرنیکا

کمیتھرس

بیلارونا

سفر میں بار بار حاجت بول ہو
 شادی شدہ عورتوں میں پیشاب کی تکلیف ہو
 شروع نیند میں بچہ بستر پر پیشاب کرے
 شدید ترین درد گردہ ہمراہ متلی دقے
 غیر ارادی اخراج بول
 مثانہ کفاح ہو
 کیتھریاس کرنے کا درد ہو
 کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت ہو
 گردے کام کرنا چھوڑ دیں
 گھوڑے کے پیشاب کی بو کی طرح پیشاب کی بو
 گردوں میں درد کے ساتھ سیاہ خون ملا پیشاب
 گردے سکڑیں اور جسم کا استسقاء
 گردے کی پھلتے والی درد ہو
 گنٹھیا میں پیشاب بودار ہو
 مثانہ سے پتھری کے باعث خون کا سیلان
 مثانہ پر لگتا روجھ کہ ہر لمحہ پیشاب کی حاجت ہو
 نومولود بچوں میں پیشاب رک جائے
 نفاس منی کے بعد حاجت بول
 وضع حمل کے بعد مثانہ کی کمزوری
 ورم گردہ و مثانہ ہو
 یوریمیا و سوزش گردہ
 کاہن کا
 شانی میگریا
 سپیا
 اوسمیم کمنم
 کیل کار
 کاشی کم
 ایکونائٹ
 چمائیلا
 ویسی کیرا
 ٹائٹریک ایسڈ
 ہامیلٹس
 ہلمیم
 بربرس ویکرس
 ہینزوک ایسڈ
 اریجرون
 لہیم ٹنگلم
 ایکونائٹ
 سلفر
 کاشی کم
 کمنٹھرس
 ایل سیرم

STOOL & RECTUM

پاخانہ / مقعد

آئیرس ورس	اجابت کے بعد مقعد میں جلن
کالن سونیا	ایام حمل کے آخری دنوں میں بوا سیر ہو
ایلووز	انگور کے پتھوں کی مانند بوا سیری موہکے
ایومینا	پاخانہ پر زور لگانے سے جریان منی (انزال) ہو
ایگنس کاسٹس	پاخانہ کرتے وقت پراسٹیسٹ غدد سے اخراج ہو
ہیر سلف	پاخانہ کے ساتھ حیض کا اخراج ہو
ورٹیرم البم	پاخانہ پیشاب نکلنے کی حاجت
ایلووز	پاخانہ کرنے کے خواب
ہائیڈراسٹس	پرانی قبض جب کہ دیگر کوئی علامت نہ ہو
بیلانڈونا	پتلے سبز اور پیمیش نما پاخانے
کھمسی کم	حمل کے دوران مقعد میں جلن
کالن سونیا	حاملہ کی بوا سیر خونی ہو
کالن سونیا	حمل کے آخری مہینوں میں قبض
سپیا	حاملہ کو شدید قبض ہو
ٹوبہ کم	رہکم کم کافالچ
کاشی کم	دائمی قبض کے لئے
ایلووز	رجح کے ساتھ پاخانہ خارج ہو
سفلینم	سالہا سال سے نہ رفع ہونے والا قبض
کیومیل	سبز رنگ کے مانند پانی جیسے اسہال
پوڈوفانیلم	صبح کو زرد پانی جیسے اسہال
ٹائٹرک اسٹ	فشر کا درد ہو
ایرائٹم	قبض و اسہال باری باری

نرویدیم

ایوز

کلکریا سلف

ایونیٹا کرب

اکنشیا

گریشی اول

مرکوریس کار

کالوسنتھ

اوپیم

کھانا کھانے پانی پینے سے بچش ہوں

کھانا کھاتے اجابت کی حاجت

مقعد میں پرورد پھوڑا

مقعد میں ناقابل برداشت جلن

مقعد میں شدید خارش اور رہنگن

موسم گرما میں زیادہ پانی پینے سے اسہال

نوجوانوں کی خونی چچش کے لئے

نفرت و غصہ سے قے و اسہال

ہفتوں قبض کے باعث اجابت نہ ہو

مردانہ GENITALIA (MALE)

سی لہنم

ڈانسکوری

اگلرہگس

سی لہنم

اسٹیفاس

کمہسی کم

اگلرہگس

اکنشیا

ابرالہنم

لائیکوپوڈیم

کیڈیم

اناسموڈیم

اٹختے بیٹھے منی خارج ہو

ایک رات میں تین چار بار احتلام ہو

اعصابی کمزوری بوجہ کثرت جماع

امستادگی برائے نام اور فوری انزال ہو

اغلام کی عادت ہو

انزال منی سے فوطوں میں درد ہو

اعصابی کمزوری بوجہ کثرت جماع

آلہ تناسل چھوٹا اور سکڑا ہو

بچوں کے خصموں میں پانی پڑ جائے

بوڑھا جوان لڑکی سے شادی کرنے کے بعد جنسی طور پر حاوی نہ ہو

بوس و کنلر سے بھی امستادگی نہ ہو

بغیر گیر ہونے پر انتشار نہ ہو

بیوی سے نامردی غیر عورت پر مردانگی آئے
 بوقت جماع مرد انتشار محسوس نہ کرے
 بلوغت سے پیشتر لڑکے مشت زنی کریں
 جب کثرت سے احتلام ہونے کا عارضہ ہو
 جنسی خواب اور بکثرت احتلام
 جماع کے دوران انزال نہ ہو
 جوانی دیر سے آئے

جماع کے بعد ریشہ ہو
 جنسی خواب کے ساتھ احتلام
 جنسی باتیں دل لگی کا باعث بنیں
 جماع کے بعد مزاج چڑچڑا ہو
 جماع کے بعد بے خوابی کا عارضہ
 جماع کے بعد ہفتوں نقاہت رہے
 جنسی خواہش و طاقت نہ ارد
 جماع کے بعد احتلام ہو جائے
 جنسی کمزوری کہ مرد جلد انزال ہو
 جماع میں منی کے ساتھ خون نکلے
 جماع کے لئے اپنے پر بھروسہ نہ ہو
 چائے پینے سے زیادہ یا جنسی کمزوری

حشفہ پر موبہ کسے
 حشفہ پر چھالے

خصیوں کا اور منی کی ڈوری کا اعصابی درد
 خصیے سخت اور اوپر کو چڑھے ہوئے اور متورم
 خصیہ کا کینسر ہو

شانی سیکریا
 ار جنٹیم ٹائٹرکیم
 پلائمنم
 سیکونیلریا
 تھائی مول
 گریفائٹس
 زنگم میٹ
 سیڈران
 نکس و امیکا
 ہائیو سانسس
 سی لہنم
 اگلہنگس
 کلاکریا کرب
 اہگنس کاشس
 نیٹرم میور
 ٹیٹمنم
 مرک سال
 انا کارڈیم
 سی لہنم
 ایسٹ فاس
 سلشیا
 اولیم اہنمیل
 بیلاڈونا
 سپونجیا

اور مہیٹ

نیو فرلوئم

کیڈیم

کاشی کم

فاسفورس

فاسفورس

ماہکس

شانی سیکریا

اسٹیمپگو

ایگنس کاشس

کالی کارب

زکم مہیٹ

فلورک ایسڈ

گریفائش

ایگنس کاشس

کونیم

کونیم

کاربونیم سلف

کونیم

ہامپلس

اسپونجیا

اسپونجیا

مرک سال

شاء

خصمے چھوٹے اور مر جھائے ہوں

دو شیرہ سے بغل گیر ہونے پر استادی نہ ہو

دوران جماع اگر مردانہ عضو نرم پڑ جائے

دائیں خصمے میں درد ہو

دن رات مردانہ عضو کھڑا رہے

خواہش جماع زیادہ قوت باہ کم

شوگر کے باعث نامردی کا عارضہ

شادی کے شروع میں جمعے تکلیف

شہوت کے باعث مشت زنی کرے

شہوانی خیالات جو انتشار پیدا نہ کریں

شادی کے بعد میاں بیوی بے حد کمزور ہوتے جائیں

صرف بغل گیر ہونے سے انزال ہو جائے

شیطان صفت مرد جو جماع کے لئے پاگل ہو

ضعف باہ مجامعت سے نفرت

طاقت جمع ختم

عورت سے بوس و کنار کرے تو مادہ مویہ ٹپکنے لگے

عورت کو دیکھتے ہی مرد کا انزال ہو

عضو تناسل اور فوطے پر خارش ہو

عضو تناسل کا کنسر ہو

عضو تناسل سے خصلیوں تک درد ہو

فوطے میں ورم اور درد ہو

فوطوں میں گو مڑ بن جائیں

لڑکوں کی چھاتیوں میں دودھ

لواطت کروانے کی عادت

اناسموڈیم	مرد جنسی کمزوری محسوس کرے
کالی کارب	مرد جماع کے بعد کمزور محسوس کرے
ڈامیانہ	مرد کے مادہ منویہ میں جراثیم و افر نہ ہوں
لائیکو پوڈیم	مشت زنی کے سبب عضو تناسل چھوٹا ہو جائے
ٹیمینم	مرد دوران جماع جلد خلاص ہو جائے
فلورک ایسڈ	مرد جماع کے لئے پاگل ہو
اسٹی لگیو	مرد مشت زنی کا عادی ہو
ایکسرے	مرد کے خصلے چھوٹے ہوں
سی لینم	مرد کلامہ منویہ پانی کی طرح پتلا ہو
کونیم	بمجرد رہنے سے نامردی ہو گئی ہو
چائنا آف	مادہ منویہ کے اخراج کے بعد کمزوری
ایگنس کاش	نامردی جب خواہش جماع مفقود ہو
اوپیم	نیند میں انتشار جانے پر نامردی
لائیکو پوڈیم	نامردی بوڑھوں میں
سی لینم	نامردی نوجوانوں میں
پلائمینم	نوجوان لڑکوں میں جنسی خواہش زیادہ ہو
شلی میگریا	نوجوان مشت زنی کے لئے تھائی تلاش کرے
ایگنس کاش	نئی و خوبصورت بیوی خواہش جماع پیدا نہ کر سکے
ہامپلس	نیند میں بے خبری سے انزال
شلی میگریا	ہر وقت جنسی خیالات میں غرق رہے

زنانہ GENITALIA (FEMALE)

کمیتھرس

اگر پیٹ میں بچہ مر جائے

ہائوساتھس

تھلاہی

ہیلوناس

اکٹاریسی موسا

کالی کارب

زنگم میٹ

ٹیناسیم

کیل کار

کوس کہ کٹائی

گریفائیس

مرک سال

سپیا

پائیروجنیم

ہلسٹلا

سی سی فوگا

وسکم البم

لیکے س

اپی سٹرنیم

فاسفورس

تھائی راڈنیم

منیشیو

اینٹی مونیم کروڈ

پچو ٹرین

ہلسٹلا

ایام سے قبل ہسٹریا کے دورے

ایام جلدی ہوں زیادہ ہوں لمبا عرصہ رہیں

استقامت حمل کی عادت کے لئے

ایام زچگی کی آسانی کے لئے

ایام کے دنوں میں چھپاکی

استقامت کار جھان اعضائے تولید کی زکی العس

اٹھرو جب بچہ پیدا ہو کر تین ہفتے میں مرجائے

ایام سے ایام تک لگاتار اجراء خون ہو

ایام حمل میں سیلان الرحم کا ہونا

ایام کے دنوں میں چھاتی کا درد ہو

ایام سے پیشتر چھاتی کا درد ہو

اولاد نرینہ کے تولد ہونے کے لئے (پہلے ماہ)

اجراء حیض کے دنوں میں بخار ہو

انگشت زنی کرنے سے لیکوریا ہو

اٹھرو جب کہ ہرید عورت مردہ بچہ پیدا کرے

آنول کے رک جانے کے لئے

بائیں خصیتہ الرحم میں گو مڑ (سٹ)

بچہ دانی سے اگر زیادہ مقدار میں خون نکلے

بیوہ میں جنون شہوت

بار بار استقامت حمل کا عارضہ

بندش حیض کے باعث نوجوان لڑکی خون تھو کے

بھگمنے سے خون حیض بند ہو جائے

بچہ جننے کے بعد شدید سیلان خون ہو

بچہ رحم میں ٹیڑھا ہو

پوڈو قانیلم

پوڈو قانیلم

ہلسٹلا

سکیل کار

ماسہ کس

کر دس

سپیا

سفلنیم

سپیا

مینیشو

لیم ٹنگ

کاربوائی سلس

فائی ٹولیکا

سار ساپرٹا

آئیوڈیم

یوفو

لیک کیم

تھلاپی برسا

ایمر اگریشا

سٹلا

سہانا

کریازوٹ

کریازوٹ

کلاکریا فاس

بوجھ اٹھانے سے رحم اپنی جگہ سے کھسکے

بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ کا لنگ جانا

بچے کی پیدائش کے بعد رحم سے اخراج رک جائے

بچہ ہونے کے بعد پستانوں میں دودھ نہ آئے

بوزمی عورتوں میں خواہش جماع زیادہ

بچے کی پیدائش کے بعد رحم سے اخراج دیر تک

بچوں والی عورت کا پیٹ بڑھا ہو

بے تحاشا لیکوریا ہے

بانجھ پن خرابی ایام و لیکوریا سے

بچی کو چھوٹی عمر میں حیض جاری ہو

بوجھ کے ساتھ عورت کو بار بار حاجت بول ہو

پستانوں میں ٹیو مر جب سخت ہوں

پستانوں میں گٹھی

پستان کی ہشتمیاں چھوٹی چٹنی سوکھی ہوئی

حیض کا اخراج پاخانہ کے ساتھ

پستانوں سے دودھ کی بجائے خون آئے

پستان اور گلا حیض کے دنوں میں دکھے

پہلی ماہواری ختم نہ ہو کہ دوبارہ ہو جائے

پاخانے کے وقت زور لگانے سے فرج سے خون ہے

پاؤں بھگنے سے ایام بند ہوں

تیسرے ماہ عادتاً ۱۳ سقاط حمل ہو

تیزابی لیکوریا

جماع کے وقت جلن ہوئی ہو اور سو جن پائی جائے

جوان لڑکیوں کا لیکوریا

میوریکس	جنسی خواہش قابو سے باہر ہو
میوریکس	جنون شہوت وضع حمل کے بعد یا سن یا س میں
اکٹیلاری موسا	جس عورت کے ہمیشہ مردہ بچے پیدا ہوتے ہوں
لیک ویک فلوک	جب چھاتی کو ہاتھ چھو جائیں تو آسانی سے جذبات اٹھ آئیں
کریازوٹ	جماع کے بعد اندام نہانی سے خون نکلے
ماسہ کس	جماع کے بعد عورت کو تے ہو
نیٹرم کرب	جماع کے بعد مادہ منویہ عورت کے جسم میں نہ ٹھہرے
ٹائٹرک ایسٹ	جماع کے بعد فرج میں خارش
نیٹرم میور	جماع کے بعد جمائیں آئیں
کلاکریا کرب	جماع کے بعد ٹانگیں کانپیں
سلوشما	جماع کے بعد لیکوریا
کالوقائلم	جھوٹا درد زہ
ارجنٹم ٹائٹرکیم	جوان بیوی کی بچہ دانی سے جریان خون ہو
گریفائٹس	جماع میں لطف نہ آئے
فیرم میٹ	جنسی خواہش کے ناپید ہونے سے بانجھ پن
ملی فولیم	چھاتیوں سے دودھ کا اظہار نہ ہو
ریوم	چھاتیوں سے دودھ نازل نہ ہو
آرنیکا	چوٹ لگنے سے حمل ضائع ہو
ٹیزٹولا اسپانیہ	حمل کے دوران مٹی، گاجی راکھ کھانے کی خواہش
لیکے سس	حمل کے دنوں میں غمگینی
سفوری کلرپس	حاملہ کی نہ درست ہونیوالی تے
فائی ٹولیکا	حاملہ کی چھاتی میں گلٹیاں ہوں
ایسٹ فاس	حمل کے دنوں میں اسہال ہو
تھلاپس	حمل ضائع ہونے کے بعد خون بند نہ ہو

کاربوائی مجلس	حیض کے دنوں میں شدید کمزوری
سپیا	حمل کے دوران حاملہ کے چہرہ پر چھائیاں ہوں
مرک سال	حمل کے دوران تھوک کا اخراج
وائی برنم	حاملہ عورتوں کی ٹانگوں اور پیٹ میں اٹھن
کالو فانیلم	حمل کے آخری ماہ چھوٹے درد زہ
کمہسی کم	حمل کے دوران مقعد میں جلن
کالن سونیا	حاملہ کی بوا سیر خونی ہو
کلاکریا کلاب	حاملہ دوران حمل مٹی کھائے
چمانیلا	حد سے بڑھے اور بھدے پستان ہوں
انکارڈیم	حمل کے دوران بے خوابی
ایکونائٹ	حمل میں موت کا خوف
کالن سویٹا	حمل کے آخری مہینوں میں قبض
کمہسی کم	حمل کے دنوں میں بہرہ پن
اھس ملی فہ کما	حمل کے دوران پاؤں اور چہرے کی سوجن
ایبر اگریشیا	حاملہ کی شرمگاہ میں شدید کھجلی
چھلمندونیم	حمل کے دوران غیر معمولی چیزیں کھانے کی خواہش
سپیا	حاملہ کو شدید قبض ہو
سانہ مکلمن	حمل کے دنوں میں ہچکی
ہلسٹا	حاملہ کو بچہ کی حرکت سے رحم میں درد ہو
تکس موسکاٹا	حمل کے دوران ہسٹریکل عورت کی بد ہنسی
کریازوٹ	حیض ابھی بند نہ ہو کہ دوبارہ شروع ہو جائے
ہلسس پرنس	حمل کے دوران چلنے کے قابل نہ ہو
پلائمنم	حیض چار یا چھ روز پہلے اور کثرت سے آئیں
لیکے س	حیض وقت پر ہو مگر قلیل

نیرم میور	حمل کے دوران چکر آئیں
نکس موسکاٹا	حمل کے دنوں میں غصہ آئے
سانہ مکلمین	حمل کے بغیر پستانوں میں دودھ
سٹرامونیم	حیض کے دنوں میں جنون شہوت
فلورک ایسڈ	خراش دار لیکور یا جو متعلقہ حصوں کو جلادے
آئیوڈائیڈ	خالی پیٹ عورت چھ ماہ کی حاملہ دکھائی دے
سلیشیا	خون کا خراج حمل کے دوران
بووشا	خون حیض صرف رات کو جاری ہو
آرم میور	خصوصیتہ الرحم بڑھ جائے
ماسکس	خواہش جماع بوڑھی عورت میں زیادہ
ہلسٹا	دودھ چھڑانے کے بعد پستانوں میں بھراؤ ہو
آرٹیکا پورینس	دودھ چھڑانے کے بعد دودھ کو روکنا
سسی فیوگا	درد بایں پستان میں
سکیل کار	دلی پتلی سوکھی سڑیل اور مرل عورتوں کے لئے
سلفر	دودھ پلانے کے زمانے میں بالوں کا گرنا
آئیوڈیم	دائیں خصوصیتہ الرحم میں کوثر
کالی کارب	دو سرے ماہ عادتاً اسقاط حمل ہو
ریفینس	دونوں پستانوں کے درمیان درد ہو
ہاملس	دوران حمل وریڈیس پھولیں
پوڈوفانیلم	دائیں بیضہ دانی میں درد
کاکرویا کارب	دودھ پلانے کے زمانے میں حمل ہو
فاسفورس	دوران حمل جنسی خواہش
برومیم	دوران جماع عورت لطف اندوز نہ ہو
سکیل کار	دو حیضوں کے درمیانی وقفہ میں سیلان خون

کالی کلاب	دودھیا سیلان الرحم ہو
ٹیناسمٹم	دافع اٹھرو کے لئے
للمنم ٹکلم	رحم کا پنی جگہ سے ہٹ جانا
تھلاپی	رحم سے بکثرت جریان خون
ایٹرس فیری نوسا	رحم کی کمزوری کی وجہ سے بانجھ پن
کلاکریا آیوڈائیڈ	رحم میں تیزی سے بڑھنے والی رسولی
ہلسٹا	رحم کے پینڈے کے قوب ریشہ دار گومڑ
فرہگنس امریکانہ	رحم کا بڑھ جانا
سپیا	رحم کا پنی جگہ سے کھسک جانا
سپیا	رحم میں وزن محسوس ہو
سعی سیو گام	رحم کی تکلیف سے درد کمر ہو
آیوڈیم	رسولی دائیں خصیتہ الرحم میں
لیکے سس	رسولی بائیں خصیتہ الرحم میں
سپیا	رحم میں پانی ہو
سپیا	زچگی کے دوران یا دودھ پلانے کے دوران غشی
پوڈو قانلم	زچگی کے بعد عورت کا پیٹ بڑھے
لیک کمنم	زینہ چڑھتے پستانوں کو تھامے
کالو قانلم	سن یاس میں گنٹھیا
لیکے سس	سن یاس میں پاؤں متورم ہوں
سپیا	سن یاس میں بال گریں
ایہس ملی لہ کما	شروع مہینوں میں اسقاط حمل
برومیم	شرم گاہ سے ریاخ خلدج ہو
میوریکس	شدید تحریک و عورتوں میں خواہش جماع ہو
کالی کلاب	شادی کے بعد میاں بیوی بے حد کمزور ہوتے جائیں

سلیشیا	شرم گاہ کی نالی میں تھیلیاں
ہلسٹلا	شرم گاہ کی نالی میں گو مڑ
کمی سی فوگا	عورت جب ہر ماہ مردہ بچہ جنے
نیٹرم میور	عورت جلد جلد حاملہ ہو جائے
نیٹرم میور	عورت شادی شدہ مرد سے عشق کرے
وائی برنم	عورت ہر ماہ حمل ساقط کر دے
نکس موسکاتا	عورتوں کی بغلوں کے نیچے اور چھاتیوں میں بدبو
اولیم جیک	عورتوں کے چہرہ پر بال
سفلنم	عورت عجیب الخلقیت بچے پیدا کرے
سپیا	عورت ہر ماہ لڑکی پیدا کرے
کاشی کم	عورت کو جماع سے لذت نہ ملے
پلائینا	عورتوں میں بانجھ پن بہت زیادہ جنسی خواہش کے ساتھ
میڈونیم	عورتیں جو شادی کے بعد زنانہ امراض میں مبتلا ہوں
کونیم	عورتوں کے ہر ماہ پستان دکھیں
تھلاپی پر سا	عورتوں کو پورا مہینہ خون جاری رہے
سینگونیریا	عورتوں میں من یاس میں گرمی کی لہریں
پلائینا	عورت کی جنس تبدیل ہو رہی ہو
برومیم	عورت دیر سے گرم ہو
اگلریکس	عورت کو جماع سے غشی کا دورہ ہو
سانہ کلیمین	عورت کو ہر ماہ چکر آئیں
ٹیرنٹولاہپسانہ	غلبہ شہوت و کثرت حیض
کمنتھورس	فرج میں جلن و درد ہو
ٹاٹرک ایسٹ	فرج میں پھنسیاں ہوں
گریفائٹس	فرج کے لبوں پر پھنسیاں

فرج میں خشکی ہو	نیرم میور
فرج میں خارش ہو	کھنڈیم
فرج میں جلن اور زخم ہو	کاربودج
فرج میں مجامعت کے وقت تکلیف	شانی سگیا
کم سن بچوں کو لیکوریا ہو	کلاکریا کلب
کئی ایام سے موٹاپا	پچوٹرین
کنواری لڑکیوں میں خواہش جماع زیادہ	پلائینا
کنواری لڑکیوں کے پستانوں میں درد ہو	کمی سی فوگا
کنواری بچی کے پستانوں میں دودھ ہو	ایسافوئڈا
لیکوریا جو ایڑیوں تک نہ	سفلمنم
لیکوریا بہت زیادہ گندی بو والا	کریازوٹ
لیکوریا جو جماع کرنے پر ٹھیک ہو	مرک سال
لیکوریا انڈے کی سفیدی کے مانند	امگنس کاشس
لیکوریا دودھ پلانے والی عورت کا	فاسفورک ایسٹ
لیکوریا پانی کی مانند تیزابی	نیرم میور
لیکوریا کے باعث بانجھ پن	کریازوٹ
لیکوریا بہت زیادہ سیاہ اور خون آمیز	اگلری کس
لڑکیوں کے پستان نہ بڑھیں	اناسموڈیم
لبے سفر سے بچہ دانی سے اخراج خون ہو	ایمیر آگریشیا
لیکوریا نوجوان لڑکیوں کا	کلاکریا فاس
لیکوریا اور قبض ایک ساتھ	پوڈو فانیلم
مانع حمل کے لئے	نیرم میور
موقوفی حیض کے دنوں میں لگاتار اخراج خون ہو	ونکلائنز
مباشرت کے بعد منی عورت کے جسم سے نکل جائے	نیرم کلب

۱۰ ڈامیانہ

کروکس شایوا

گریشی اولہ

ایمبر اگریشا

ٹیناسمٹم

فالٹی ٹولیکا

سنی کولا

زکم میٹ

پلائینا

گریفائٹس

پٹروسملم

بیلانڈونا

کالوفانیلم

بیلانڈونا

ہلسٹاما

کالوفانیلم

نیٹرم میور

کالی کارب

کاشی کم

سیکل کار

سی سی فیوگا

ٹرہلم

بووشا

اورم میور

مستورات میں جماع سے نفرت

ماہواری کے دنوں میں شدید سردرد

مستورات انگشت زنی کریں

ماہواری کے دوران ناقابل برداشت خلش

مستورات انھرا کے عارضہ میں مبتلا

مستورات میں چھاتیوں کے ورم کے لئے

مچھلی کی بو کی طرح کاسیلان الرحم

ماہواری سے پہلے یا دوران خشک کھانسی

مرد دیکھتے ہی عورت مباشرت کی خواہش مند ہو جائے

موٹی عورتیں جن کو حیض دیر سے اور قلیل ہو

مستورات کی شرم گاہ میں شہوانی سرسراہٹ

متواتر دودھ کا دباؤ جاری رہے

نفاس عرصہ تک جاری رہے

وضع حمل کے درد اچانک آتے جاتے رہیں

وقتے وقتے سے جریان خون

ولادت ہل نہ ہو

وضع حمل کے درد زہ صبح کے وقت اضافہ

وضع حمل کے بعد کمزوری

وضع حمل کے بعد پیشاب بند ہو

وضع حمل کے بعد خون نہ رکے

وضع حمل کے بعد کی دردیں

ہرد ہفتے بعد کثیر مقدار میں حیض آئے

ہرد ہفتے بعد ماہواری ہو

ہر طرح کے بانجھ پن کے لئے

بخار FEVER

بچوں کو تیز بخار میں غنودگی	بیلارڈونا
پیدائش حمل کے بعد بخار اور عضونتی بخار کے لئے	پائیروجینم
تپ دق کے باعث ہلکا ہلکا بخار ہے	آر سینک آیوڈائیڈ
تپ محرقہ سے گردہ کالم کرنا چھوڑ دے	زنجبل
تپ محرقہ میں اجابت بدبودار اور زبان سفید	پیشہما
تلی اور جگر بڑھنے سے بخار ہو	فیریم آرسنک
ٹائیفائیڈ بخار کا دوبارہ لوٹ آنا	انٹی مونیم کروڈ
ٹائیفائیڈ بخار میں نیند نہ آئے	ایسنتھیم
ٹائیفائیڈ بخار کے بعد کمزوری اور تھکاوٹ	ایسڈ فاس
چوٹ یا زخم کی وجہ سے عضونتی بخار	ایکی نیشیا
شیر خوار بچوں کے نمونیا میں	ایسٹم ٹارٹ
گرمی کی شدت و دھوپ سے بخار	نیزم میور
ملیریا بخار میں صفراوی قے کے لئے	ایہیکاک
ملیریا جو ہر وقت رہے	پارتھیم
ملیریا بخار کے حملہ سے بچنے کے لئے	چائنا سلف
ملیریا بخار دو بجے ہو بار بار پیاس لیکن پانی کم پئے	آرسنک البم
معیادی بخار کے موسم میں	ٹائیفائیڈیم
ملیریا بخار میں علامات کو واضح کرنے کے لئے	ایہیکاک
نمونیا کے لئے	بڑائی اوینا
بڈیوں کا شدید درد و بخار ہو	یو پی ٹوریم

SKIN جلد

سینی کولا

گریفائٹس

ایسافونڈا

ٹلمبریم

سلفر

فلورک اسٹ

پائرو جمنم

ٹیرنولا کیو بنس

آر سینک سلف

کالی آری

ہمہو سلف

کالی آر سینک

نیرم میور

کالی میور

کونیم

کالی بانی کروم

آر سینک سلف

سلفر

ہائیڈرو کوٹائیل

ہمہو سلف

پٹرو لیم

کاشی کم

انگلیوں کے درمیان زخم

ایام کم ہونے کے باعث چہرہ پر دانے نکلیں

آبرو سے اوپر جلن دار داد

بغل کا پھوڑا

بالوں کی جڑوں میں دکھن ہو

بچوں میں تل یا پیدائشی نشان ہوں

پھوڑے پھنسیں بلر بار نکلیں

پھوڑوں اور کارہنہ کمز کے لئے

ہمہو کے لئے

جلد پر خارش کے بعد داغ رہے

جل جانے کے بعد پیپ پڑ رہی ہو

جلد کا کینسر

جلد چکنی ہو

جلنے سے چھالے پڑیں

جلد کی رنگت سبز ہو

جلنے سے جلد ضائع ہو رہی ہو

جلد پر سفید داغ

جلد گندی دکھائی دے

جلد ہاتھی کی کھال کی طرح موٹی ہو جائے

جلد میں فوری پیپ پڑے

جلد کھردری، خشک

جلنے کے بعد گہرے زخم

سور انہم	چھپاکی مشقت کے بعد
فراگیرا	چھپاکی کی وجہ سے تمام جسم کی سوجن
کلاکریا کلاب	چھپاکی یا الرجی جو تھوڑی سی بھی تازہ ہوا لگنے پر غائب ہو جائے
ورٹیرم ورائیڈ	چچک میں کمزور
مزیریم	چھلکے دار ایگزیماس کے نیچے بودار پیپ ہو
گریفائٹس	چھچھے مواد والا ایگزیماس
سلفر آئیوڈائیڈ	حجام کے استرے سے خارش
ڈولی کس	خارش رات کو کھرچنے سے زیادہ
ہائیڈراسٹس	خرا کے بعد سوکتے چلے جانا
فیرم فاس	خسرہ میں آشوب چشم اور روشنی ناقابل برداشت
انر	مستورات جو ریشمی کپڑے سے الرجی ہوں
ریڈم برام	خشک کھلی ہو
الیو	خارش کو کھیلانے سے خون نکلے
اولینڈ	خارش سے جگہ سن ہو
ڈولی کس	خارش جب جسم پر کوئی دانہ نہ ہو
ایس ملی فہ کما	ڈنگ لگنے سے سوزش ہو
کلابالک ایسٹ	زیابیطس گوشت خور پھوڑوں کے ساتھ
سلفر	ریشمی کپڑا پہننے سے خارش
گریفائٹس	زخموں کے نشانوں کو ختم کرنے کے لئے
سلفر	سادہ گرمی دانے ہوں
ڈنٹامارا	سردی لگنے اور بھیگ جانے سے چھپاکی
کلاکریا قلوبور	سخت گولے گانٹھیں اور غدود
سی المنم	سر سے پاؤں تک کے بال گرنے سے عجیب شکل نکلے
کیٹنڈولہ	سورج کی شعاعوں سے جلن

کشتھوس

پروہیم

ریڈیم بروم

پروہیم

کیومیلا

کاربوائی سلس

کلاکریا آئیوڈائیڈ

کاربوائی سلس

نیٹرم سلف

سورانہیم

فیکس باکام

برومیم

تھوہا

سورانہیم

سورانہیم

سلفر

لیڈم

مزیریم

ہائی راشس

نیلوریم

سپیا

لیڈم

سورانہیم

سورانہیم

سورج کی گرمی سے جسم پر دانے

سردی میں تمام جسم پر خارش ہو

شدید کھلی ہو

شدید خارش جلد پھیل جائے

بچوں کا یہ کان پیدائش پر

خود دیں پتھر کی مانند اور سرطانی ہوں

خود پھٹیں اور بستے رہیں

خود دوں کا کینسر ہو

کپڑے اتارنے کے بعد جلد کا کھر جتا

گندم سے الرجی جو ایگزیمہ کا سبب بنے

کھٹنے کا پھوڑا

گرد کی الرجی سے جلد متاثر ہو

گو بھی کی مانند موہکے

گندی بو جسم سے آئے

موسم سرما کی چھپاکی

موسم گرما کی چھپاکی

پھھر کانٹیں

مزمین خارش اور پھنسیں ہو

مختلف اقسام کی چھپاکی کے ابھار

نوجوانوں کے جسم اور چہرے پر داد

نوجوان عورتوں کی جلد پر داغ پڑ جائیں

لوکیلے ہتھیار کا زخم

نہانے کے بعد جسم سے گندی بو آئے

ناقابل برداشت خارش

پیشروہیم
انالیمکس
فائی ٹوریکا
رہنن کولس

ہلکی سی چوٹ یا زخم پک جائے
ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر چھالے اور خارش
پہلے جسم کے نہ ٹھیک ہونے والے زخم
ہتھیلی اور ٹکڑوں پر آبلے

PERSPIRATION

پسینہ

ٹائیٹرک ایسڈ

بووشا

لائیکو پوڈیم

ایمیراگریشا

گریفائیٹس

سلیشیا

فاسفورک ایسڈ

لیکے س

رہنن کولب

کلڈیم

پرونس سپائی

فلورک ایسڈ

بغل میں پسینہ بدبودار

بظلوں میں بو

بغل میں پسینہ لہسن کی بو جیسا

پسینہ جسم کے ایک طرف آئے

پسینہ کپڑے کو داغدار کرے

پسینہ بدبودار

پسینہ بہت زیادہ آئے

پسینہ نہ آتا ہو

رانوں پر بکثرت پسینہ

میٹھی بو والا پسینہ آئے جو مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرے

نیند میں صرف چہرہ پر پسینہ آئے

ہتھیلیاں پسینے سے شرابور ہوں

EXTREMITIES

بازو ٹانگیں

کاکولس انڈیکا

ایلم سپیا

اعصابی درد پھڑکن اور سن ہونے والا فالج

ایڑیوں پر رگڑ کی وجہ سے زخم

اگلیاں

اوگرز ملک ایسڈ

سینی کیولا

میڈورنیم

گریفائٹس

رشاکس

لیڈم

کھمفر

سینکونیویرا

کھمکس

فیرم میٹ

وائی برنم

ایسڈ ٹارڈرکیم

ایفٹی کروڈ

سلیشما

ٹارڈرک ایسڈ

سلیشما

ڈائیکوریا

کاربالک ایسڈ

کیل کار

میڈورنیم

روٹا

ویٹریم البم

کاربوائی مجلس

اگلیاں چیزوں کو پوری طرح قابو نہ کر سکیں

اگلیوں کے پور سن ہوں

اگلیوں کے درمیان زخم

اگلیوں کے جوڑ بد وضع ہوں

بلیاں ہاتھ سن رہے

بوجھ اٹھانے سے موج

بلی کا درد پاؤں میں

بازوؤں اور پنڈلیوں میں برف جیسی ٹھنڈک کے ساتھ اٹھن

بازو میں درد کہ اٹھایا نہ جاسکے

بلیاں بازو سن

بائیں کندھے میں درد

پنڈلیوں میں اینٹھن محسوس ہو

پاؤں کے ٹکڑوں اور ایڑیوں میں درد

پاؤں کی پنڈلیوں کے باعث چلنا مشکل ہو

پاؤں کی اگلیاں درمیان سے چھلی ہوں

پاؤں کے پنجوں اور ایڑیوں میں درد

پاؤں اور بغلوں میں بدبودار پسینہ

ٹانگوں میں لنگڑا ہٹا دینے والا درد

ٹانگوں کی پنڈلیوں میں چلتے وقت درد کھچاؤ

ٹانگوں اور پاؤں میں اینٹھن، سو جائیں

ٹانگوں میں رات بھر درد رہے کہ نیند نہ آئے

ٹخنے و کلائیوں میں درد ہو

ٹانگیں و پاؤں ٹھنڈے ہوں

ٹخنوں پاؤں میں جلد موج آئے

جب لیٹا ہوا ہو تو بازو سو جائیں

جوڑوں میں درد

جب چلتا ہو تو ٹکڑوں اور اڑیوں میں جلن

جسم کا نچلا دھڑ مفلوج ہو

چلنے پر جوڑوں میں کڑکن

چھوٹے جوڑوں میں درد

چلنے سے اڑیاں درد کریں

حرکت کرنے سے جوڑوں میں بہت زیادہ درد

دائیں بازو سن

دایاں ہاتھ سن رہے

دائیں کندھے میں ہلکی کادرد

دائیں طرف نچلے دھڑ کا فالج

زیابیطس کے ساتھ تغصنے متورم ہو جائیں

ران کی ہڈی کا ناسور

رات کے وقت ہاتھ کے اگلے حصے کا سن ہو جانا

رانوں پر بکثرت پینہ

سردیوں میں ہاتھ پاؤں پھٹیں

سردیوں میں دھونے سے انگلیوں کے سرے کٹ پھٹ جائیں

سردیوں میں انگلیوں کے پورے کٹے پھٹے ہوں

کن یا س میں جوڑوں کی دردیں ہوں

سردیوں میں ہاتھ پاؤں پھٹیں

شوگر کے باعث جوڑوں کا درد

صبح اٹھتے بازو ٹانگیں سوئی ہوئی ہوں

عرق انشاء میں کھڑا ہونا مشکل ہو

ایمیراگریشیا

کاپی کم

گریفائٹس

لمتھارس

ہنڈوک اسٹ

کالوفانلم

ایمونیٹ کرب

برائی اوینا

لیکے سس

رٹاکس

میگنیشیا کرب

چیلی ڈونیم

آرجنٹم ٹائیٹریم

سٹرونٹیم ٹائیٹریم

آرجنٹم ٹائیٹریم

رٹین کولس

اگلریکس

سٹس

پٹرولیم

سی سی فوگا

اگلریکس

لیکٹک اسٹ

اورم میٹ

وہلیریانہ

رٹاکس	فلج دائیں طرف کا ہو
کاشی کم	فلج بائیں طرف کا ہو
مسحک ایٹم	فروہ کچر ہڈی کا ہو
نیزم میور	فلج زیادتی جماع سے ہو
ٹرائی میتھ ایٹما مینم	کلائیوں اور ٹخنوں میں درد بخار کے ساتھ
روٹا	کلائیوں میں بالی کا درد
کافیا	کسی چیز کو پکڑتے وقت ہاتھ کانپیں
روٹا	کلائی کی مویج کے لئے
سلفر	کھڑا ہونا دقت دے
سفلیم	کندھے کے جوڑوں میں بالی کا درد
رٹاکس	کوئی وزنی چیز اٹھانے سے درد ہو
ہکوک ایسڈ	گنٹھیا جس کی وجہ معلوم نہ ہو
کالوکس انڈیکا	گٹھنوں کی کمزوری
میڈور نیم	گٹھنوں کے بل چلے
ہلسٹا	گٹھنوں کے جوڑ کا درد
رٹاکس	گٹھنوں پر ورم حرکت سے زیادتی
زنگم میٹ	لکھتے وقت ہاتھ کانپے
ہیلی بوس	ناخنوں کا گرنا
نیزم میور	ناخنوں کے کنارے اکھڑیں
گریفائٹس	ناخن موٹے اور بد وضع ہوں
سار ساپرلا	ناخنوں کے نیچے درد
ایرانیم	نچلے دھڑ کا سوکھنا
سٹینم	ناخنوں کا ٹوٹنا
سکرو فو لیریا	ہتھیلیوں میں اینٹھن

ڈیجی ٹلس

ریغے نیس

لائم ٹیموینٹم

ٹرنٹولاہسپانیہ

فاسفورس

ہاتھوں کی انگلیاں بار بار سو جائیں

ہاتھوں اور پاؤں کے ٹکڑوں کا سن ہو جانا

ہاتھوں اور پاؤں کا کانپنا

ہاتھ و پاؤں کی مسلسل حرکت ہو

ہتھلیوں پر جلن

GENERALITIES

متفرقات

جلسی میم

کونیم

کریازوٹ

سی او نو تھس

ہیلوڈرما

کالی آئیوڈائیڈ

سلیشما

یو پے ٹوریم

روٹا

لیڈم

کلیکریا فاس

یریکم

کاربووٹیج

رشاکس

سلفر

کروکس

تیرا کوں کا کانپنا

تمام جسم پر سن ہونے کا احساس

تمام مخارج سے بدبودار اخراج ہو

تلی بڑھنے کے باعث ذرات خون میں کم ہوں

تمام جسم ٹھنڈا ہو سردی لگے

تمام جسم پر ادھر ادھر غدد ہوں

تھکان کے باعث کوئی کام نہ کر سکے

تمام جسم میں بائی کے درد انفلوئنزا میں

ٹوٹی ہڈی میں شدید درد

ٹھنسنس چوٹ کے بعد

ٹوٹی ہوئی ہڈی تیزی سے نہ جڑے

ٹھنسنس کے لئے

ٹھنڈا پانی پینے سے چھاتی کا درد ہو

ٹھنڈے پانی میں نہانے سے رعشہ

جسم سے نہانے دھونے کے باوجود گندی بو آئے

جیسے کہ کوئی زندہ چیز پیٹ میں یا چھاتی میں حرکت کر رہی ہے

رٹاکس

تھو جا

کریازوٹ

ہیلوڈرما

میزیرم

ایمونیا میور

برانشامیور

کالی آئیوڈائیڈ

آئیوڈیم

ویٹرم البم

کاکولس

اگلریکس

آرینیکا

سکمہارم آف

سکمہارم آف

کالی کرب

ہائی پیرکیم

سلفر

شام

شانی سیکریا

اسٹیک اسٹ

ہائی پیرکیم

کیڈیم سلف

ایلوینا

جڑے یا جوڑوں میں کڑکن کی آواز

جسم کے ننگے حصے پر ہینہ آئے

جسم کا کوئی حصہ کوئلے کی طرح جلے

جسم ٹھنڈا اور بے حد سردی لگے

جھک کر چلنا

جسم موٹا یا نکلیں پتلی

جب بلڈ پریشر کسی دوا سے کم نہ ہو

جسم پر غدودیں

جگہ بدلنے والی دردیں

جسم ٹھنڈا اندرونی آگ کا احساس

جماڑ کی سواری سے تکلیف

چلتے وقت ٹھو کریں لگیں

چوٹ وغیرہ لگنے کے باعث درد ہو

چینی یا گنے سے الرجی

چینی کھانے سے تکلیف پیدا ہو

انزال سے بینائی میں کمزور

اعصاب کچلے ہوں

اینٹی بائیوٹک ادویات کے استعمال سے الرجی

اس قدر کمزوری کے مرض بول نہ سکے

آپریشن کروانے کے بعد زخم مندمل نہ ہو

آپریشن کروانے کے بعد نقاہت

آپریشن کے بعد کی دردیں

آگ کے نزدیک سردی لگے

آلو کھانے سے تکلیف ہو

کمپٹر	آپریشن کے بعد اگر نمپر پچر کر جائے
ٹیرنٹولا	آڑی ترچھی در دیں
ہائیڈرو فونیم	ہڈا کتا کاٹ لے
نیٹرم میور	برتھ کنٹرول
نیٹرم میور	بچے دیر سے بولیں
کلاکریا کارب	بچے دیر سے چلیں
میڈور نیم	بلو و بڈاں اور بجلی کی کڑک سے ہونے والے درد
ایرانیم	بچوں کا سوکھا پن گردن و ٹانگیں پتلی پیٹ بڑھا ہوا
اینٹی مونیم ٹارٹ	بچہ پیدا ہوتے ہی نیلا پیلا ہو جائے
ایکسرے	بلڈ کینسر کے باعث ہڈی کی مکھ متاثرہ ہو
آئیوڈیم	باوجود اچھا کھانے کے جسم سوکھے
وینڈیم	بچے کو بھوک نہ لگے اور سرخ ذرات کی کمی
فیرم میگ	بلی کا درد راتوں میں
سی سی فوگا	بلوغت سے قبل چہرے کی بد نمائی
کلاکریا آرس	بچوں کا پیدائشی دل و جگر بڑھا ہوا
برائی اوینا	بلغمی جھلی کی خشکی سے تھوک ندارد
پچوٹرین	بچہ دیر سے جوان ہو
کلاکریا کارب	پیلے رنگ کے بچے
اگنیشہا	پلیگ سے بچنے کے لئے
کالی فاس	پانی کا کالم کرنے والوں کو لقوہ
سی لنیم	تمام جسم پر سے بال گر جائیں اور عجیب شکل دکھائی دے
ملی فویم	چمکدار سرخ خون کا بلادر داخلہ
آرم میور	چھاتی اور سر میں اجتماع خون
لیڈم	چوہے، کتے، بچھو اور بلی کے کاٹے

حرکت کرنے سے دل بند ہونے کا احساس ہو

حیض کے دنوں میں شدید کمزوری

خناق میں ذہنی اہتری

خون صاف کرنے کے لئے

خون کا خراج سیاہی مائل

خون کا خراج چمکیلا سرخ

خون میں شکر کی زیادتی

درد جو سورج کی گرمی سے بڑھے

دھوپ کی تیزی سے نقاہت

دردیں اپنی جگہ بدلیں

درد آپریشن کے بعد ہو

ذرا سی محنت کے بعد لیٹ جائے

ذیابیطس سلوہ کے لئے

ذیابیطس شکر کی کے لئے

رطوبات کے ضائع ہونے سے اور بڑھاپے سے کمزوری

سانپ کاٹ لے

سوکھے دبلے پتلے لڑکوں کے لئے

سارے جسم اور ہڈیوں میں دودھ پلاتے وقت درد

سیاہ جریان خون خواہ کیس سے ہو

سخت سردی لگے

سمندری سفرونی سے تکلیف ہو

شدید گرمی میں ٹھنڈا لگے

صبح اٹھنے پر جسم سن ہو

ضدی بچوں میں موٹاپے کا رجحان

ڈیجیٹل ٹیبلٹس

کاربوائیٹ میٹلس

لیکے سس

گن پوڈر

لیکے سس

فیرم فاس

آر سینک بروم

گلوٹائٹن

جلسی میم

ہلسٹا

ہائی بیرکیم

ٹکس موسکاٹا

ایسڈ فاس

سائی زہجم

کیورادے

گولڈنڈریا

ایلوینا

سلیشیا

ہامیلس

سورانیئم

نیٹرم سلف

کالی کارب

ایمیراگریٹا

کلاکریا کارب

روٹا	ضرب لگنے سے ہڈی بڑھے
کولابی ٹیراپینا	عضلات میں عام اینٹھن
جلسی میم	قلج ہو یا عضلات کمزور
سلفورک اسٹ	قلج کا مرض ریشہ والے کی طرح کانپے
ٹیور کولمنم	قد چھوٹا ہو
ہلبم	کمی خون کی وجہ سے سوکڑا
کاکولس	کار میں بیٹھنے سے طبیعت خراب ہو
کاربودیج	کول تندرگ اور فیومز کی تریاق
سلیشیا	کمزور اور سوکھیا میں جٹلا بچے
کالی کرب	کمزوری، کمزور دینے
فاسیول	گنٹھیا جس کے ساتھ زیابیطس
ٹیور کولمنم	گوشت سے نفرت کے ہمراہ شدید کمزوری
سکیل کار	گرمی ناقابل برداشت
ہائی پیرکیم	کپاؤ نڈر فرہم کچھو کے لئے
پیرو لیم	گاڑی کی سواری سے تکلیف ہو
سورانمنم	گرمی میں چادر اوڑھے و کوٹ پہنے
اگر یکس	لرزہ اور اعصابی کمزوری
ٹریلمم	لبے سفر سے تھکان و جریان خون
میورک اسٹ	لگاتار بیمار ہونے سے کمزوری
ڈکامدا	موسم کی تبدیلی گرم سے سرد
اسٹ فاس	محنت کرنے کے بعد تھکاوٹ ہو
فاسٹولا کابیری	موٹاپے کے لئے
میڈورنیم	نشوونما میں کمی رہ جائے
موسکس	وقت سے پہلے بڑھاپا آئے

کلاکریا کرب

کربالک اسٹ

کلاکریا فاس

کیو میلا

لمیم

ہڈی ٹوٹ جائے اور پھر نہ جڑے

ہڈی کچلی جائے

ہڈی ٹوٹ جائے

یہ قان بچوں کا خوف یا غصے کے سبب

یہ قان جب سب اعضاء زرد ہوں

کلاس ہومیو پیتھک کے ہومیو پیتھک سائنس کی اور غیر ملکی

ہومیو پیتھک ادویات

ہومیو پیتھک طریقہ علاج بذریعہ جدید کمپیوٹر اور

آکوپنچر طریقہ علاج سے استفادہ حاصل کریں

مفت مشورہ کیلئے تشریف لائیں

الطہ: ڈاکٹر خالد مسعود فرخ

فرخ ہومیو پیتھک سٹور اینڈ کلینک 883 نظام ہلاک

بالمقابل مین گیٹ گلشن اقبال پارک علامہ اقبال ٹاؤن - لاہور

ہومیو پیتھک ادویہ میں کام آنے والے نباتات، حیوانات، معدنیات اور دیگر اشیاء

ہومیو پیتھک ادویہ کے نام	حاصل کردہ عوامل	عوامل کے اجزاء
ABEL MOSCHUS	لٹاکستوری	بج
ABIES CAN	چنڑ کا درخت	چھال اور کونپلیں
ABIES NIG	گندہ بیروزہ سیاہ	جمی ہوئی رطوبت
ABROTANUM	اولڈ مین ٹامی پودا	تازہ پتے بمعہ شاخیں
ABROMA AUGUSTA	الٹ کمبل	تازہ پتے
ABSINTHIUM	کر مالہ	سالم تازہ پودا
ACALYPHA IND	کوکلی / بچھوانامی پودا	سالم تازہ پودا
ACETIC ACID	سرکہ کا تیزاب	تیزاب
ACONITUM FERROX	بیش / بچھناک	جڑیں
ACONITUM NEPHELLUS	مٹھیا تیلہ	سالم پودا
ACTAEA RECEMOSA	افیون رتی	تازہ جڑیں
ACTAEA SPICATA	بین بیری	جڑیں
ADONIS VERNALIS	فیرہنٹس آئی ٹامی پودا	سالم پودا
ADRENALIN	گردوں کے اوپر کے غدودوں کی رطوبت	رطوبت
AEGLE MAR	بیل گری	آدھ پکا ہوا پھل
AEGLE FOLIA	بیل گری	تازہ سبز پتے
AESCLUSUS HIP	بن کھوڑ / جنگلی اخروٹ	پکا ہوا پھل
AETHUSA CYNAPIUM	گلارڈن اسیٹاک ٹامی پودا	تازہ سالم پودا
AGARICUS MUSC	کھنمب کی ایک قسم سرخ رنگ کی	کھنمب تازہ
AGAVE AMER	امریکی کنوار گندل	تازہ پتے

AGNUS CAST	سنبھالو	خسک پھل
AGRAPHIS NUT	جری پھول / بلیو میل ٹائی پھول	بادیک شاخیں
AILANTHUS GLAND	چاننہز ساج	چھال اور کونپلیں
ALETRIS FAR	شار گراس	جڑیں
ALFALFA	لوسن	سالم تازہ پودا
ALLIUM CEPA	سرخ پیاز	پیاز گاکودا
ALLIUM SAT	لسن	پکی پوتھیوں گاکودا
ALNUS	سرخ ٹیک آڈر	کونپلیں اور چھال
ALOE	مصبور (رس کنوار گندل)	جی ہوئی گوند
ALSTONIA SCHOL	ستونا / چتون	خسک چھال
ALTHAEA OFF	گل خیرد	خسک جڑیں
ALUMEN	مہنگری	معدنی عنصر
ALUMINA	المونیم آکسائیڈ (ملتان مٹی)	معدنی عنصر
ALUMIN ACET	المونیم آف ایمنیا	معدنی عنصر
ALUMIN CHLOR	کلورائیڈ آف ایمنیا	معدنی عنصر
ALUMIN SILIC	سلیکیٹ آف ایمنیا	معدنی عنصر
ALUMIN PHOS	فاسفیٹ آف ایمنیا	معدنی عنصر
AMBRA GRISEA	ممبر (ویل پھل کے بیٹے)	رطوبت
AMMONIUM ACET	المونیم آف ایمنیا	معدنی عنصر
AMMONIUM BENZOI	بنزویٹ آف ایمنیا	معدنی عنصر
AMMONIUM BROM	برومائیڈ آف ایمنیا	معدنی عنصر
AMMONIUM CARB	کاربونیٹ آف ایمنیا	معدنی عنصر
AMMONIUM HYDR	ہائیڈریٹ آف ایمنیا	معدنی عنصر
AMMONIUM NITRITE	نائیٹریٹ آف ایمنیا	معدنی عنصر

AMMONIUM MUR	نوشلور	معدنی عنصر
AMMONIUM PHOS	فاسفیٹ آف ایمونیا	معدنی عنصر
AMMONIUM PICRICUM	ہیکریٹ آف ایمونیا	معدنی عنصر
AMMONIUM TART	ٹارٹریٹ آف ایمونیا	معدنی عنصر
AMPHISBOENA	ایک چھٹکی جو آگے پیچھے دونوں جانب چلتی ہے	جبروں سے حاصل کردہ زہر
AMYGDALA AMARA	ہلوام کڑوا	پکا ہوا بیج (گری)
AMYGDALUS PERSICA	آژو	مٹھلیاں / بیج
AMYL NITRITE	اماٹیل نائٹریک	کیمیکل
ANACARDIUM OCCID	کاجو	جوس
ANACARDIUM ORIENT	بھلانود / بلاادر	بکھڑے کاجوس
ANHALONIUM	مسککل ٹین / انڈین پپوٹ	جڑیں
ANATHERUM	خس / کس کس	خسک جڑیں
ANEMOPSIS	برہمانساٹھی پودا	سالم پودا
ANGOPHORA	جامن کے درخت پر سرخ جھمی ہوئی گوند	گوند
ANGUSTURA VERA	گیلی پیا کسہلر ٹائی درخت	پھل
ANILIUM	کولڈر سے تیار کردہ کیمیائی شے (انڈوہنزین)	معدنی عنصر
ANTHIS NOBILIS	روم کا پیونہ	سالم تازہ پودا بمعہ پھول
ANTHRACINUM	بھینڑکی تلی کے سرطان	جراثیم
ANTHRAKOKALI	کاجو جراثیم لے کر تیار کی جاتی ہے انٹراسائیٹ جسم کے کوٹے کو کھولنے کلیو پر تاش میں ڈال کر مٹایا ہوا محلول	محلول

ANTIMONIUM ARSENI	آرسینائیٹ آف اینٹی موئم	معدنی عنصر
ANTIMONIUM CHLORID	کلورائیڈ آف اینٹی موئم	معدنی عنصر
ANTIMONIUM CRUD	سرمہ سیاہ خالص	معدنی عنصر
ANTIMONIUM IOD	آئیوڈائیڈ آف اینٹی موئم	معدنی عنصر
ANTIMONIUM SULPH	سلفیٹ آف اینٹی موئم	معدنی عنصر
ANTIMONIUM TART	ٹارٹریٹ آف اینٹی موئم	معدنی عنصر
ANTIPYRINE	کولتار سے اخذ شدہ	محلول
	ایک شے (خیمنازون)	
APHIS	کیڑے مکوڑوں سے	حشرات الارض
APIS MELLIFICA	شہد کی مکھی	مکھی
APIUM GRAVEOLENS	عام سلاد	بیج
APIUM VIRUS	شہد کی مکھی کا زہر	زہر
APOCYNUM ANDROS	ڈاگ بین نامی پودا	جڑیں
APOMORPHIA	مارفیا کالکائیڈ	محلول
APOCYNUM CAN	کالی انڈین بھنگ	جڑیں
AQUA MARINA	سمندر کا پانی	پانی
ARAGALLUS LAMB	پھلی دار پودا / رہشل ویڈ نامی پودا	سالم پودا
ARALIA RACEMOSA	مشک دانہ	جڑیں
ARANEARUM TELA	کالی مکڑی کا جالا	جالا
ARANENA DIAD	مکڑے کا زہر	زہر
ARANEA SCIN	مٹیالی مکڑی جو جالا نہیں بناتی	مکڑی
ARBUTUS IND	اسٹامبری	تازہ کوئٹلین
ARCTUM LAPPA	بھنگرہ	جڑیں اور بیج
ARECA	چھالیہ	پھل

ARGEMONE MEY	ستیانی / کوٹلا / بھرہند	ج
ARGENTUM CYAN	سائی ٹائیٹ آف سلور	معدنی عنصر
ARGENTUM IOD	آئیوڈائیڈ آف سلور	معدنی عنصر
ARGENTUM MET	چاندی	معدنی عنصر
ARGENTUM NIT	ٹائیٹریٹ آف سلور	معدنی عنصر
ARGENTUM OXY	اوکسائیڈ آف سلور	معدنی عنصر
ARGENTUM PHOS	فاسفیٹ آف سلور	معدنی عنصر
ARHAR PATRA	ارہر	پختہ سبز پتے
ARISTOLOCHI MIL	ایشرمول / ذراوند مد حرج	پھول اور جڑیں
ARISTOLOCHIA SERP	ذراوند بڑی	جڑیں
AR. UNA	ارجن / ارجنا	چھال
AR. MORACIASAT	ولایتی مولی	جڑیں
AR. VICA MONT	پھاڑی تمباکو	سالم پودا بمعہ جڑ
AR. SENICUM ALB	سفید سنکھا	معدنی عنصر
ARSENICUM BROM	برومائیڈ آف سنکھا	معدنی عنصر
ARSENICUM HYD	ہائیڈرو آف سنکھا	معدنی عنصر
ARSENICUM IOD	سرخ سنکھا	معدنی عنصر
ARSENICUM MET	میٹالک آف سنکھا	معدنی عنصر
ARSENICUM SULPH-FLAV	زرد سنکھا	معدنی عنصر
ARSENICUM SULPH-RUB	سرخ سنکھا	معدنی عنصر
ARTEMISIA ABROTA	کر مالہ	پتے اور چھوٹی شاخیں
ARTEMISIA ABSINTH	الفسنتین ولایتی	پھول
ARTEMISIA MARITIMA	درمنہ ترکی	جڑیں
ARTEMISIA INDICA	قیار / مستیادرا	پتے

ARTEMISIA VULG	ترخوج / ناگادونا	چے
ARUM DRACONT	گرین ڈریگن نامی پودا	جڑیں
ARUM DRAUNCULUS	گرین ڈریگن نامی پودا	جڑیں
ARUM MACULATUM	فلیم	جڑیں
ARUM TRIPHYLLUM	ہندوستانی فلیم	تازہ جڑیں
ARUNDO MOURT	بانس کا درخت	پھوٹی ہوئی جڑیں
ASAFOETIDA	ہینگ (انجیدان کا گوند)	عصارہ / گوند
ASARUM CAN	جنگلی سوٹھ	جڑیں تازہ
ASARUM EUROP	جنگلی سوٹھ	پودا بمعہ جڑ
ASCLEPIAS INCARN	سفید ہندوستانی بھنگ	تازہ جڑیں
ASCLEPIAS SYRIACA	سفید ہندوستانی بھنگ	خشک جڑیں
ASCLEPIAS TUBER	تلی / سداب گھاس	جڑیں
ASCLEPIAS VINCE	ملک شام کی کاک منڈی گھاس	گھاس
ASIMINA TRILOBA	امریکن پاؤ پاؤ	کچے بیج
'ASPARALUS OFF	ناگ دون / مارچوبہ / ہلیون	کونپلیں
ASHOK	اشوک نامی درخت	چھال
ASTACUS FLUV	دریائی کیکڑا	زندہ کیکڑا
ASTERIAS RUB	ستارہ مچھلی	مچھلی
ASWAGNDHA	اسگندھ / اکسن	جڑیں
ATHAMANTA	اجمور، پھاڑی پارسلے	سالم تازہ پودا
ATROPINUM	ہیلاڈونا کا مرکب	محلول
AURNTIUM	سگترہ	چھلکا
AURUM ARS	آرینٹ آف گولڈ	معدنی عنصر
AURUM BROM	برومائیڈ آف گولڈ	معدنی عنصر

AURUM IOD	آئیوڈائیڈ آف گولڈ	معدنی عنصر
AURUM MET	سونا (AU)	معدنی عنصر
AURUM MUR	کلورائیڈ آف گولڈ	معدنی عنصر
AURUM MUR-KAL	کلورائیڈ آف گولڈ اینڈ پوٹاشیم	معدنی عنصر
AURUM MUR-NAT	" " " اینڈ سوڈیم	معدنی عنصر
AURUM SULPH	سلفائیڈ آف گولڈ	معدنی عنصر
AVENA SAT	جئی	بج
AVIARE	مرغیوں کے تپ دق سے تیار شدہ دوا	مخلول
AZADIRACHTA IND	نیم	چھال
ACHYRANTHIES	بھٹکنڈا	تازہ سالم پودا
AMLOKI	آملہ	تازہ سبز پھل
BACILLINUM	تھوک سے حاصل کردہ سل کا زہر	زہر
BACILLINUM TEST	خصیہ سے حاصل کردہ سل کا زہر	زہر
BADIAGA	دریائی اسمنج	شک اسمنج
BALSAM PERU	روغن ہلسان	تیل
BAPTISIA CON	اسٹریلین نیل گاچھ	پتے اور شبنیاں
BAPTISIA TINC	نیل/نیل گاچھ	جڑوں کی چھال
BARYTA ACET	بیریم آف ایسیٹک	معدنی عنصر
BARYTA CARB	بیریم کاربونیٹ	معدنی عنصر
BARYTA IOD	بیریم آئیوڈائیڈ	معدنی عنصر
BARYTA MUR	بیریم کلورائیڈ	معدنی عنصر

BAROSAM CRENATA	بکو	چتے
BELLADONNA	لفاح / عنب الثعلب سیاہ	سالم پودا بمعہ پھول
BELLIS PERENNIS	ڈیزی کا پھول	سالم پودا
BENZOINUM	لوبان	عصارہ / گوند
BENZIN DINITIRIC	ٹائیٹریٹ ڈائی آف ہنزول	معدنی عنصر
BENZIN NIT	ٹائیٹریٹ آف ہنزول	معدنی عنصر
BENZIN ODER	آئیوڈائیڈ آف ہنزول	معدنی عنصر
BENZOL	ہنزول	معدنی عنصر
BENZONIC ACID	لوبان کا تیزاب	تیزاب
BERBERS AQUUF	پھاڑی انگور کی جڑیں	تازہ جڑوں کی چھال
BERBERS VULG	دارہلد / رسوت	جڑوں کی چھال / گوند
BETA VULG	چقندر	جڑیں
BISMUTHUM	حجر روشنائی / سونا مکھی	معدنی عنصر
BLATTA AMER	(جھینگڑ) امریکہ کا لال بیک	خشک سالم لال بیک
BLATTA ORIENT	پاک و ہند کا لال بیک	خشک سالم لال بیک
BOLETUS LARICIS	بھتہ	بھتہ
BOLETUS LURIDUS	لاریج درخت پر پیدا شدہ کیرا	کیرا
BOMBYX PROCE	تعلی نمائیرا (لاروا)	حشرات
BOMBAX	سنبل	پھول
BORACIC ACID	ساکہ / بورک کا تیزاب	تیزاب
BORAX	ساکہ	معدنی عنصر
BOTHROPS	زرد ستپ کا زہر	زہر

BOVISTA	پف بال	پکا ہوا بھتہ
BRACHYGLOTTIS	پوکا پوکا نامی پودا	پتے اور پھول
BRASSICA NAPUS	رائی	سالم پودا
BRASSICA NIGRA	مروسوں کے بیج	بیج
BROMIUM	برومائن	معدنی عنصر
BRUCINUM	بروسا	معدنی عنصر
BRUCEA ANTIO	کھلے کی چھال	چھال
BRYONIA	کھلی / نامشرا / جنگلی ہاپس	پھول کھلنے سے پہلے کی جڑیں
BUCHU	بکو	پتے
BUFO	زرد مینڈک کی پیٹھ کے غدودوں کا زہر	زہر
BUTYRIC ACID	ایک بخارات بن کر اڑنے والا تیزاب جو زیادہ تر مکھن سے حاصل کیا جاتا ہے	تیزاب
BABCHI	بابچی	کے ہوئے بیج

ڈاکٹر اسحاق ایم ظفر اقبال کلا

B.Sc. D.H.M.S. R.H.M.P.

Ex-Lecturer G.H.M. College

CACTUS GRANDI	کیمکس نائی پودا	شائیں
CADMIUM BROM	کیدمک آف بروم	معدنی عنصر
CADMIUM IOD	کیدمک آف آیوڈائیڈ	معدنی عنصر
CADMIUM OXIDE	کیدمک آف آکسائیڈ	معدنی عنصر
CADMIUM SULPH	کیدمک آف سلف	معدنی عنصر
CAFFEIN	الکائیڈ آف کافیا کروڈ	محلول
CAHINCA	کاہنکاہ	جریں
CAJUPUTUM	کاجوپٹ آئل	تیل
CALADIUM	امریکی شلجم	جریں اور
CALCAREA ACETI	الکائیڈ آف لائم	معدنی عنصر
CALCAREA ARS	آرسینٹ آف لائم	معدنی عنصر
CALCAREA BROM	بروم آف لائم	معدنی عنصر
CALCAREA CARB	کیلیم کاربونیٹ	معدنی عنصر
CALCAREA CAUST	ہائیڈریٹ آف کیلیم	معدنی عنصر
CALCAREA IOD	آئیوڈائیڈ آف کیلیم	معدنی عنصر
CALCAREA OSTRE	کالکریا کرب کا لکائیڈ	محلول
CALCAREA MUR	کلورائیڈ آف کیلیم	معدنی عنصر
CALCAREA OSTRE	کالکریا کرب کا لکائیڈ	محلول
CALCAREA OVGTESTA	انڈے کا چھلکا	چھلکا
CALCAREA OVDRUM	اوائسٹا کا لکائیڈ	محلول
CALCAREA OXALIC	آکزیٹ آف کیلیم	معدنی عنصر
CALCAREA PHOS	فاسفیٹ آف کیلیم	معدنی عنصر
CALCAREA PICR	ہکریٹ آف کیلیم	معدنی عنصر
CALCAREA RENALIS	یوریٹ آف کیلیم	معدنی عنصر

CALCAREA SILI	ملاحمٹ آف کیلیم	معدنی عنصر
CALCAREA SULPH	سلفیٹ آف کیلیم	معدنی عنصر
CALENDULLA OFF	گل اشرفی	پھول کا اوپر حصہ
CALOTROPIS	آک / مدار	جڑیں اور پھل
CALTHA PALUST	مامیران / میرا	سالم پودا
CAMPHORA	مشک کانور	معدنی عنصر
CAMPHORA MDNO	مونو پرومائیڈ آف کانور	معدنی عنصر
CAMPHORA ACID	کانور کاتیزاب	تیزاب
CANCHALAGUA	سنگی / خریق	سالم پودا
CANNABIS IND	انڈین بھنگ	پتے شنیاں
CANNABIS SAT	امریکن بھنگ	پھول کا اوپر حصہ
CANTHARIS	تعلنی مکھی / سپانوی مکھی	مکھی
CAPPARIS	کبارا / خدرق / ابیض	جڑوں کی پھل
CAPSICUM	سرخ مرچ	مرچ بمعہ ج
CARBO ANIM	نیل کے چڑے کا کوئلہ	کوئلہ / راکھ
CARBO VEG	لکڑی کا کوئلہ	کوئلہ / راکھ
CARBO ACID	پتھر کے کوئلہ کاتیزاب	تیزاب
CARBONEUM	چراغ کی سیاہی	سنوف / پوڈر
CARBONEUM HYDR	ہائیڈروجن کلر وائیڈ	معدنی عنصر
CARBONEUM OXY	کلرین آف آکسائیڈ	معدنی عنصر
CARYA ALBA	اخروٹ جیسا پھل	پھل
CARBON SULPH	کلرین ہائی سلفائیڈ	معدنی عنصر
CARBON TETR	کلرین آف ٹیرا کلورائیڈ	معدنی عنصر

CARLINOSIN	آکھ کا زہر	زہر / مواد
CARDUUS BEND	گوکھرو / اکھڑا / تھسل	سالم پودا بمعہ پھول
CARDUUS MARI	گوکھرو / اکھڑا / تھسل	بج
CARLSBAD	سپر وڈل اور میلرون چشموں کا پانی	پانی
CASCARILLA	سیویٹ نامی درخت	چھال
CASSIA PURGING	املاس	پھلیوں کا گودا
CASTANEA VESI	شاہ بلوط	تازہ پتے
CASTOR EQUI	گھوڑے کے سم کا ناخن (غیر جنسی طور پر بڑھا ہوا)	ناخن
CASTOREUM	اود بلاؤ کے خصبے / جندبید ستر	خصبے خشک
CAULOPHYLLUM	بلیو کو ہوش نامی پودا	جڑیں
CAUSTICUM	قلبی شورہ / اکھڑ	معدنی عنصر
CEANOTHUS AMER	نیو جرسی کی چائے	پتے تازہ
CEANOTHUS THRY	جرمنی چائے	تازہ پتے
CEDRON	سیامی سیدون نامی پودا	خشک بج
CENCHRIS	شمالی امریکہ کا زہر پلاسٹک	زہر
CENTAUREA	ہیمن سفید	جڑیں
CEPA	ایلم سیپا کا لکائیڈ	محلول
CEREUS BOWP	رات کو کھلنے والا پھول	تازہ ٹہنیاں
CEREUS SERP	رات کو کھلنے والا پھول	تازہ ٹہنیاں بمعہ پھول
CETRARIA	آئس لینڈ کی کائی	کائی
CERVUS COMP	برازیل کے ہرن کی کھل	کھال
CHAMMILLA	گل بابونہ	سالم پودا
CHAPARRO	گوٹ بش نامی درخت	تھا اور چھال

CHEIRANTHUS	سر سوں	پھول
CHELIDONIUM	خشخاش	سالم پودا بمعہ جڑ
CHELONE	سینک ہیڈ نامی پودا	سالم پودا
CHENOPOPIUM	بھوا / باتھو کاساگ	تازہ پودا
CHIMAPHILA MACU	ہسپ سیوا امریکی پودا	سالم پودا
CHIMAPHILA NMB	ہسپ سیوا امریکی پودا	معدنی عنصر
CHINA OFF	سکونانامی درخت	چھال
CHININUM ARS	آر سینٹ آف کونین	معدنی عنصر
CHININUM MUR	ہائیڈو کلوریت آف کونین	معدنی عنصر
CHININUM SALICY	سلی سلیٹ آف کونین	معدنی عنصر
CHININUM SULPH	سلفیٹ آف کونین	معدنی عنصر
CHIRATA	چرائٹا	سالم پودا
CHLORUM	کلورین	معدنی عنصر
CHLOROFORM	کلورو فورم	معدنی عنصر
CHOLESTERIUM	پتہ کی تھیلی اور نالیوں کے استر سے حاصل شدہ رطوبت	رطوبت
CHOPCHEENEE	چوب چینی	چھال
CHROMIC ACID	کرایم آکسی ڈیٹم کاتیزاب	تیزاب
CICUTA VIROSA	شیکران	جڑیں
CICUTA MACUL	عرق شیکران / واٹر بملوک	تازہ جڑیں
CIMEX	چارپائی کا کھٹل	کھٹل
CIMICIFUGA	افیون رتی نامی پودا	جڑیں
CINA	السنتین	پھول کے اندر کے جج
CINERARIA MAR	گل سینائی	سالم تازہ پودا

CINNABARIS	شکرف	معدنی عنصر
CINNAMONUM	دار چینی	اندرونی چھل
CISTUS CAN	لاذن / لازن فرنگی	سالم پودا
CITRIC ACID	لیموں کا تیزاب	تیزاب
CITRIC DECU	چکوترہ	پھل
CITRIC LIMO	کھل / لیموں کی قسم	مرق
CITRIC VULG	تلخ ندنگی	چھلکا
CLEMATIS ERET	ور جنز بودر نامی پودا	پتے
CLEMATIS VITB	ور جنز بودر نامی پودا	پتے
CLOVE	لومنگ	خشک شدہ کلیاں
COBALTUM	کوبالٹم نامی دھات	معدنی عنصر
COCA	ایریٹھرو کا محلول	محلول
COCCINELLA	تازے پان	پتوں کا رس
COCCULUS IND	کواڈوڈی / کاکساری	بج
COCCULUS CACTI	ایک قسم کا کھٹل	خشک کھٹل
CODEINUM	افیون کا الکاٹڈ	محلول
COFFEA CRUD	کافی کا پودا	بج
COFFEA TOSTA	کافی کے پختہ پھلوں کا جوس	جوس
COLCHICUM	سورنجان شیریں	پوتھیاں / بج
COLCHICIN	الکاٹڈ آف کالجیکم	محلول
COLLINSONIA	سٹون روٹ نامی پودا	جڑیں
COLOCYNTHIS	ایڈرائن / حمہ / کوڑمباکو	کپے ہوئے پھل کا گودا
COLOSTRUM	بچہ کی پیدائش کے بعد پہلا دودھ	دودھ
COMOCLADIA	گواڈ نامی درخت	پتے اور چھل

CONCHIOLIN	سیپ کاخول	خول
CONDURANGO	کنڈورنگو نامی درخت	چھال
CONIUM	شوکران / قویون	تازہ سالم پودا
CONUALLARIA	لمی آف دی ویلی نامی پودا	سالم پودا
COPAIVA	کباب چینی	گوند / رال
CORALLIUM RUB	سرخ موٹکا / مرجان	سالم موٹکا
CORNUS ALTER	اخروٹ کا درخت	چنے
CORNUS CIRCI	راؤنڈ لیوڈاگ وڈ	چھال
CORNUS FLORI	ڈاگ وڈ نامی پودا	چھال
CORYDALIS	ترکی کے جنگلی مٹر کا پودا	جڑیں
COTYLEDON	بین روٹ نامی پودا	سالم پودا
COUMARIN	ٹونگو کالکائیڈ	مخلول
CRATAEGUS	کرہ دکن بیر / خاردار جھاڑی ہاتھون	تازہ پھل
CROCUS SATIVA	زعفران / کیسر	خشک شاخیں
CROTALOS CASE	برازیلی سناپ	زہر
CROTALUS HORR	شمالی امریکہ کا سناپ	زہر
CROTON TIG	جمل گوٹہ	تیل
CUBEBA OFF	کباب چینی	پھل
CUCURBITA	پٹھا کدو	بیج
CUCURBITA CITR	تربوز	بیج
CULEX	مچھر	مچھر
CUPRUM ACET	کلپر کاتیزاب	تیزاب
CUPRUM ARS	آر سینٹ آف کلپر	معدنی عنصر
CUPRUM CURB	کابونیت آف کلپر	معدنی عنصر

CUPRUM CYANA	سائی ٹائیٹ آف کلر	معدنی عنصر
CUPRUM MET	تانبہ / کلر	معدنی عنصر
CUPRUM OXYO	اکسائیڈ آف کلر	معدنی عنصر
CUPRUM SULPH	سلفیٹ آف کلر	معدنی عنصر
CURARE	جنوبی امریکہ کے باشندوں کے تیروں کا زہر	زہر
CUSPARIA	انگسچو راویرا الکائیڈ	مخلول
CYCLAMEW	سوبریڈ نامی پودا	جڑیں
CYDONIA	ہسی / ہمسو تو	پھل / بیج
CYPRIPEDIUM	بیلوئیڈیز مسہلر نامی پودا	جڑیں
DATURE FEROX	چین کا دھتورا	بیج، کچا پھل
DATURE METAL	ہندوستانی دھتورے کا بیج	بیج
DAMIANA	ڈامیانہ نامی پودا	پتے
DAPHNE IND	صعتو / سپرج لارل	شاخوں کی چھال
DATURA ARBOREA	دھتورا	پھول
DIGITALIS	لومڑ تمباکو / فاکسی گلوو	دو سری بدنکٹے والے پتے پھول
DIOSOREA	کالس / کنس / کلاری	گائٹھ
DIPHATHERINUM	خنتق کا زہر	زہر
DIRCAPALUST	اندرونی چھال اور شاخیں سپرج لارل	
DOLICHOS	کوئچ / جلونی بوٹی	پھل کے بال
DORPHORA	آلو کا کھٹل	کھٹل
DROSER	فاجلی / سی ڈیوٹی پودا	سالم پودا
DUBOISIA	کاک کی لکڑی کا درخت	پتوں کا جوس
DULCAMARA	عنب الشعب / گانچ ماچ	پتے اور جڑیں

ECHINACEA	کون فلادور	پودا بمحہ جڑ
ELAEIS GOINB	ارنڈ / بیدانجیر	پھل
ELAEIS CORALLINUS	کورل سٹپ / برازیلی سٹپ	زہر
ELATERIUM	جنگلی کھیرا	پھل کا جوس
ELATERICITAS	قدرتی یا مصنوعی بجلی کی لہر شوگر	پوڈر
	آف ملک سے گزار کر یہ دوائی تیار کی جاتی ہے	
EPHEORA VULG	اومان / سوما کلپاتا	شاخص اور پھل
EPIGEA REPENS	گریول نامی پودا / منی نامی پھول	بج
EPHIPHEGUS	سفیدے کی ایک قسم کا پودا	سالم پودا
EPYHISTERINUM	رحم کے خون کا زہر	زہر
EQUISETUM	سکورنگ رش نامی پودا	سالم پودا
ERECHTITES	جلانے والی لکڑی	لکڑیاں
ERGOT	آرگٹ / شہلم	چنے
ERGOTINUM	الکائیڈ آف آرگٹ	محلول
ERIGERON CAN	کنیڈا کا بھانگرہ	کھلا ہوا پھول بمحہ پودا
ERIDICTYON	یرباسینڈا نامی جڑی بوٹی	جڑی بوٹی
ERODIUM	شوکران - شیکران	سالم پودا
ERYNGIUM	ایک سدا بہار جھاڑی	جھاڑی خشک
ERYTHRINOS	جنوبی افریقہ کی لال مچھلی	مچھلی
ERYTHROXXLON	ایریٹروڈ	معدنی عنصر
ESERINUM	شورہ / کھار کا الکائیڈ	محلول
ERYNGIUM AQUAT	سٹپ کی کھنبی	کھنبی کی جڑیں
ETHYLUM NIT	نائیٹرا تھر	معدنی عنصر

ETHERUM	سلفیورک ایٹر	معدنی عنصر
EUCALYPTUS TERET	سفیدے کا درخت	پتے
EUGENIA JAMBOS	روزاہل	تازہ ج
EUONYMUS ATROP	واہو نامی پودا	چھال اور جزیں
EUONYMUS EUROPA	واہو نامی پودا	ج
EUPATORIUM ARO	پول روٹ	پھول بمعہ جزیں
EUPATORIUM PERF	سبزہ زار	پتے اور پھول
EUPATORIUM PURPUR	تھوڑا روٹ	جزیں
EUPHORBIA LATHYRIS	تھوہر / زقوم	پھل کلاس
EUPHORBIA RES	قرنیون / قرنیون	سالم پودا
EUPHORBBIUM OFF	قرنیون / اکل بنفشہ	عصارہ / گوند
EUPHRASIA	آئی برائٹ نامی پودا	سالم پودا
EUPIONUM	کولڈر قسم کی شے جو کوئلے اور لکڑی سے کشید کی جاتی ہے	مخلول
FABIANA	پچی کالکائیڈ	مخلول
FAGOPXRUM	انجبل / انجبلہ	سالم پودا
FAGUS	سفیدے کی قسم کا درخت	پھل کی گری
FELTAURI	تیل کا پتہ	پتہ
FARUM ACET	اسٹیک آف آئرین	معدنی عنصر
FARUM ARS	آرینٹ آف آئرین	معدنی عنصر
FARUM BROM	برومائیڈ آف آئرین	معدنی عنصر
FARUM CITRIC	سائی ٹریٹ آف آئرین	معدنی عنصر
FARUM CYANAT	سائی نائیٹ آف آئرین	معدنی عنصر
FARUM IOD	آئیوڈائیڈ آف آئرین	معدنی عنصر

FARUM MAG	بلیک اکسائیڈ آف آئرن	معدنی عنصر
FARUM MET	لوہا (آئرن)	معدنی عنصر
FARUM MUR	کلورائیڈ آف آئرن	معدنی عنصر
FARUM PERNIT	پرنائیٹ آف آئرن	معدنی عنصر
FARUM PHOS	فاسفیٹ آف آئرن	معدنی عنصر
FARUM PICRIC	ہیکوک آئرن	معدنی عنصر
FARUM PYROPHOS	پائرو فاسفیٹ آف آئرن	معدنی عنصر
FARUM SULPH	سلفیٹ آف آئرن	معدنی عنصر
FARUM TART	ٹارٹریٹ آف آئرن	معدنی عنصر
FERULA SUMBUL	سنبل کا لکائیڈ	مخلول
FICUS CARICA	انجیر / انجیرہ	پھل
FICUS IND	شاخوں پر لگی ہوئی چھل بوہرا / برگد / بڑ	کونپلیں
FICUS REG	پمیل کا درخت	چے
FICUS VENOSA	پاکرگون	چے چھل
FICUS BENGAL	بد / ملگٹ	جڑیں
FILIX MAS	سرخس / اکیل دارو	تیزاب
FLUORIC ACID	سفید سرمہ کا تیزاب	معدنی عنصر
FLUOROFORM	سفید سرمہ	مخلول
FORMALIN	35% فلڈ مال ڈی ہائیڈرو گیس	تیزاب
FORMICA ACID	فلڈک تیزاب	چیونٹیل
FORMICA RUFA	کھلی ہوئی چمونییاں	پھل
FRAGARIA	جنگلی سٹرابیری	اندرونی چھل
FRAXINUS AMER	سفید اہش نامی پودا	سالم پودا
FUCUS VESC	بلیڈ فیکس نامی پودا	

FULIGO LIGNI	سوٹ (کالا پاؤڈر نامی پودا)	سالم پودا
FUSHINA	رنگ (جو شراب میں ملانے کے کام آتا ہے)	معدنی عنصر
FROZENSBAD	فریز نزیلو کے چشے کا پانی	پانی
GADUS MORRHUA	مچھلی کی گردن کی پہلی گرہ	ہڈی
GALANTHUS	گل چاندنی / گل مسرت	سالم پودا
GALEGE	دال کی طرح کا پھلی دار پودا	سالم پودا
GALIPEA	انگسچور اویرا کا الکلائڈ	مخلول
GALIUUM	گوز نامی گھاس	گھاس
GALLIC ACID	مازو کا تیزاب	تیزاب
GAMBOGIA	گر سینیا مور ملانامی درخت	گونہ
GARCINIA MORE	گوجیا کا الکلائڈ	مخلول
GAULTHERIA	پھاڑی چائے	پتے
GELSEMIUM	زرد جمبیلی	تازہ جڑیں
GENTIANA CRUC	جنطیانا / کوشار	تازہ جڑیں
GENTIANA LUTEA	جنطیانا / پیلا جنشن	تازہ جڑیں
GENTIANA QUIN	پانچ پتیوں والا جنشن	پھول
GERANIUM	جرینم نامی گلر فل پھول	جڑیں
GINSENG	اریلیا کوئنگ فو لیا / جنسنگ نامی جڑیں	جڑیں
GELHOMAHED	زمینی گھاس	گھاس
GLONOINE	ٹائٹرو گلیسرین	معدنی عنصر
GLYCERINUM	گلیسرین	معدنی عنصر
GNAPHALIUM	پرانی ہندی کا پودا	سالم پودا
GOLONDRINA	دودھی - کھیرل بوٹی	معدنی عنصر
GOSSYPIUM	کپاس کا پودا	بج و جڑ کی چھال

GRANATUM	انار کا درخت	جڑ کی تلک چھال
GRAPHITES	نقشہ کشی کی پینسل کا سیکا	پوڈر
GRATIOLA	بیج ہائی سوپ نامی پودا	سالم پودا
GRINDELIA	بھکر توڑ	بچے اور کلیں
GUACO	میکانیا کلائمنک اسمپ ویڈ نامی پودا	جوس
GUAIAACUM	چوب حیات / لگنم وٹا نامی درخت	رطوبت جمی ہوئی / گوند
GUAO	کومو کلیڈ کا لکڑائیڈ	مخلول
GUAREA	بال وڈ / ریڈ وڈ نامی درخت	چھال
GUMMI QUTTI	گرہسینا موریل نامی درخت	عصارہ - گوند
GUNPOWDER	زمانہ قدیم کی بارود	راکھ
GYMNEA	گڑ مار، مرستکی	بچے
GYMNOCLADAS	امریکن قہوہ	بیج
HALL	آسٹریا کے چشمے کا پانی	پانی
HAEMATOTOXYLON	آڑو کا درخت	لکڑی
HAMAMELIS	لودھ پھانی / ہمنول نامی درخت	چھال
HEDEOMA	امریکن پینی رائل نامی پودا	سالم پودا
HEDERA HELIX	چاند ریل / عشق پھچھا	شاخیں
HEKLA LAVA	آتش خیز ہکلا پہاڑ سے	راکھ
HELIANTHUS	گری ہوئی راکھ	بچے پھولوں کا
HELIANTHUS	سورج مکھی	اوپری حصہ اور بیج
HELIANTHUS	بھنا ہوا گھونٹا	گھونٹا
HELIX TOSTA	سنوروز نامی پودا	جڑیں
HELLEBORUS NIG	میکسیکو کی چھکی	چھکی
HELODERMA		

HELONIAS	یونیکارن نامی پودا	جڑیں
HEPAR SULPH	میکسیم سلفائیڈ	معدنی عنصر
HEPATICA	لیور روٹ نامی پودا	سالم پودا
HIPPOMANES	گھوڑی کے پیٹ میں زچے پر جو غلاف ہے اس کی رطوبت	رطوبت
HIPPOZAENIUM	اکلہ کا مواد	مواد
HOANG-NAN	ٹراپیکل ہائیڈروڈ نامی درخت	چھال
HERACLEUM	ہاگ وڈ نامی پودا	چھال، پتے
HOMARUS	مونگا مچھلی	مچھلی
HURA	اساکو نامی پودا (جس میں دودھیا رنگ کی رطوبت)	رطوبت
HYDRANGAEA	سیون پارکس نامی درخت	جڑیں
HYDRASTIS	نارنگی	جڑیں
HYDROBROMIC ACID	ہائیڈرو برومائیڈ کا تیزاب	تیزاب
HYDROCOTYLE	برہمی بوٹی	سالم پودا
HYDROCYANIC ACID	پروٹیک تیزاب	تیزاب
HYDROPHOBINUM	دیوانے کتے کا تھوک	تھوک
HYOSCYAMUS	اجوائن خراسانی	سالم پودا
HYOSCYAMINUM	$C_{17}H_{23}NO_3$	محلول
HYPERICUM	سینٹ جانز روٹ نامی پودا	سالم پودا
IBERIS	گھونگھی / رتی	بج
ICHTHYOLUM	سلفو ٹائیڈ کلرین کا مرکب	محلول
ICTODES	انیون رتی / پوک روٹ	جڑیں
IGNATIA	اگنیشیا کے درخت کی پھلیاں، دانے / پاپیتہ	پھلی کے دانے

ILEX AQUIF	امریکن سدا بہار جھاڑی	چنے اور کوئلیں
ILLICIUM	سونف / ہلویان خطائی	خنگ جھل
INDIGO	نیل / نیل گچھ	سالم پودا
INDIUM	ایسی دھات جس میں نیلے رنگ کی دھاریاں ہوں۔	معدنی عنصر
INSULIN	لبلبہ سے حاصل شدہ رطوبت	رطوبت
INULA	سب روٹ نامی پودا	جڑیں
IODIFORMUM	آئیڈو فارم	معدنی عنصر
IODUM	آئیوڈین	معدنی عنصر
IPECAC	انت مول / اہم کماک	خنگ جڑیں
IRIDIUM	ایک کمیاب دھات جو پلاٹینم کی کاتوں میں ملتی ہے	معدنی عنصر
IRIS FACT	آئرس	سالم پودا
IRIS FLOR	ایرس سفید / سفید آئرس	سالم پودا
IRIS GER	ایرس / نیلا آئرس	سالم پودا
IRIS VES	ایرس / نیلے پھول والی	تازہ جڑیں
IRIS TENAX	ایرس / نیلے پھول والی	کوئلیں
JABORANDI	برازیلی پلو کھرپس نامی درخت	خنگ چنے
JACARANDA	کیروبانامی درخت (برازیل)	پھول
JACARANADA GUAL	کیروبانامی درخت	چنے
JALAPA	جلاپا / جلمپ	خنگ جڑیں
JATROPHA CURCAS	املس	خنگ جھل
JEQUIRITTY	کھجی	جھل
JONOSIA	اشوکا نامی درخت	پھول جڑوں کی چھل
JUGLANS CIN	جڑوں کی اندرونی چھل سفید اخروٹ	جڑوں کی اندرونی چھل

JUGLANS REG	اخروٹ	پتے اور سبز پھل
JUNCUS EFFUS	کامن رش نامی پودا	تازہ جڑیں
JUNIPERUS COM	جونی پر بیرز نامی پودا	ششیاں - شاخیں
JUNIPERUS VIRG	سرخ صنوبر کا درخت	ششیاں
JUSTICIA	آڑوسہ / بسونٹا ہینڈکڑ	تازہ پتے
KALI ACETIC	اسٹیک آف پوٹاشیم	معدنی عنصر
KALI ARS	آر سینائیٹ آف پوٹاشیم	معدنی عنصر
KALI BICH	بائی کرومیٹ آف پوٹاشیم	معدنی عنصر
KALI BROM	برومائیڈ آف پوٹاشیم	معدنی عنصر
KALI CARB	کاربونیٹ آف پوٹاشیم	معدنی عنصر
KALI CHLORIC	کلورائیڈ آف پوٹاشیم	معدنی عنصر
KALI CYAT	سائٹریٹ آف پوٹاشیم	معدنی عنصر
KALI FERR	فیرو سائٹائیڈ آف پوٹاشیم	معدنی عنصر
KALI CITRIC	سائٹریٹ آف پوٹاشیم	معدنی عنصر
KALI OXALI	پوٹاشیم آف اگزلیٹ	معدنی عنصر
KALI MUR	پوٹاشیم کلورائیڈ	معدنی عنصر
KALI NIT	پوٹاشیم نائٹریٹ / شورہ	معدنی عنصر
KALI PERMANG	پوٹاشیم آف پرمینگنٹ	معدنی عنصر
KALI PHOS	پوٹاشیم آف فاسفیٹ	معدنی عنصر
KALI PICRIC	پوٹاشیم آف ہیکروک	معدنی عنصر
KALI SILI	سلیکیٹ آف پوٹاش	معدنی عنصر
KALI SULPH	سلفیٹ آف پوٹاش	معدنی عنصر
KALI TART	ٹارٹریٹ سلفیٹ آف پوٹاش	معدنی عنصر
KALI TELLRIC	ٹیلیوریٹ سلفیٹ آف پوٹاش	معدنی عنصر

KAMALA	کملا / کمبلہ	بچوں کے اوپر
KALAMEGH	کریانا	سرخی ہاٹل پوڈر
KINO	آسٹریلیا کالینو	تازہ پتے
KOUSSA	کسوتامی پودا	گوند / عصارہ
KRAMERIA	ریشنہما کالکلائڈ	پھول
KREOSOT	روغن قطران	مخلول
KEROSOLENUM	مٹی کے تیل کے ہلکے اجزاء	مخلول
KUS KUS	انتھرم کالکلائڈ	مخلول
KURCHI	کڑا چھل / تیورج	مخلول
LABURRNUM	سائٹس لیبرنیم پودا (چھل دار)	چھل
LAC CAN	کتیا کارودھ	تازے پتے اور کلیاں
LAC FELI	لمبی کارودھ	دودھ
LAC VACC-DEF	گائے کارودھ مکھن نکلا ہوا	دودھ
LAC VACC-COAG	دہی	دودھ
LAC VACC	گائے کارودھ	دودھ
LAC VACC FLOR	کریم	کریم
LACERTA	امریکہ کی سبز چٹوں والی چھکلی	چھکلی
LACHESIS	جنوبی امریکہ کے سیاہ پھندار سانپ	زہر
LACHNANTES	ریڈ ویڈ نامی پودا	سالم پودا
LACTIC ACID	دودھ کا تیزاب	تیزاب
LACTIS VACCINI FLOS	دودھ کی بلائی	بلائی
LACTUCA VIROSA	کاہوتامی پودا	سالم پودا
LAMIUM ALBA	سفید پچھوانامی پودا	پتے اور پھول

LAPIS ALB	سلی کو فلورائیڈ آف کیلشیم	معدنی عنصر
LAPIS REN	لاجورد	معدنی عنصر
LAPPA	ار کیشم لپا کالکلائڈ	محلول
LATHYRUS	کھیاری دال / چکن لہنگ	بیج
LATRODECTUS HASS	نیو ساؤتھ ویلز کاسیہ مکڑا	مکڑا
LATRODECTUS KALIPO	نیوزی لینڈ کانکڑا	مکڑا
LATRODECTUS MACT	عام قسم کانکڑا	مکڑا
LAUROCERASUS	عاز نامی درخت / کراس / شاہ آلو	چے
LECITHIN	فاسفورس کا حاصل شدہ مرکب	محلول
LEDUM PAL	بیرہ / اکیلل الجمل	تازہ جھاڑی
LEMNA MINOR	ڈاک ویڈ نامی پودا	سالم پودا
LAVANDULA	اسطوخوروس / دھارو	سالم پودا
LEPIDIUM	برازیل کی خس	چے
LEPTANDRA	گنڈ مالا	جڑیں
LEPTILON	اری جیرن کالکلائڈ	محلول
LEVICO	جنوبی ہٹزل کا چشمہ کا پانی (جس میں سکیمیا، لوہا، مانیٹائل ہو)	پانی
LIATRIS SPICATA	کالک روٹ نامی پودا	جڑیں
LILLIUM TIG	ٹائیگر لیلی نامی پودا	تازہ سالم پودا بمعہ پھول
LIMULUS	کیکڑے کا خشک خون	خشک خون
LINARIA	پیلاٹواڈ فلیکس نامی پودا	سالم پودا
LIPPSPRINGE	پس چشمہ کا پانی	پانی
LINUM	السی، عطاسی	بیج
LITHINUM BENZO	لیتھیم آف لیتھیم	معدنی عنصر

LITHINUM	لیتھم کلور	معدنی غصہ
LITHINUM BROM	لیتھم آف برومائٹ	معدنی غصہ
LITHINUM CARB	کاربونیٹ آف لیتھم	معدنی غصہ
LITHINUM LACTI	لاکٹ آف لیتھم	معدنی غصہ
LOBELIA CARD	تمباکو کے پتے	سالم پودا
LOBELIA ERINUS	تمباکو	سالم پودا
LOBELIA INFLATA	انڈین جنگلی تمباکو	سالم پودا
LOBELIA PURPUR	تمباکو	سالم پودا
LOBELIA SYPH	تمباکو	سالم پودا
LOLIUM TEMULA	دھان کا پودا	بج کی نوک دار کونسلیں
LUFFA-AEGYPITCA	گھیا توری	سبز پھل (گھیا توری)
LUFFA ECHINATA	بندال / گھگر بیل	بج-پھل-جڑ
LUFFA ACUTANGULA	توری-ترتی	بج
LUPULUS	بھنگ / ہوپس نامی پودا	کونپیں خشک
LYCOPERSIUM	ٹماٹر	سالم پودا
LYCOPUS	جل نیم / ہرہٹس مونیرا	سالم پودا
LYCIUM	چرائے	پتے اور بج
LUNA	چاند کی کرنوں سے تیار شدہ پانی	پانی
LONICERA PER	وڈین نامی پودا	سالم پودا
LONICERA XYLO	فلانی وڈین نامی پودا	شاخیں-پھل
LYCOPODIUM	کلب ماس نامی پودا	پھولوں کے بج
MACROTIN	مکروٹین، سی سی فیوگا کارسینائیڈ	مخلول
MAGNESIA CARB	کاربونیٹ آف میگنیشم	معدنی غصہ
MAGNESIA MUR	کلورائیڈ میگنیشم	معدنی غصہ

MAGNESIA PHOS	فاسفیٹ میگنیشیم	معدنی عنصر
MAGNET ARTIF	مقناطیس	معدنی عنصر
MAGNET POL-ARCT	مقناطیس کی شمالی سوئی	سوئی
MAGNET POL-AUST	مقناطیس کی جنوبی سوئی	سوئی
MAGNOLIA CLAUCA	یٹھامیگنو لیائامی پودا	پھول
MAGNOLIA GRAND	یٹھامیگنو لیائامی پودا	پھول
MALANDRINUM	سوزاک کا وائرس	جراثیم
MANCINELLA	مینسی نیلا کاسیب	پھل، پتے، چھال
MANGANUM ACCT	منیمگزا سی ٹیٹ	معدنی عنصر
MANGANUM OX	کالامینگم آکسائیڈ	معدنی عنصر
MANGIFERA	آم کا درخت	چھال، پھول
(MEDORPHINUM)	سوزاک کا مواد	مواد
MEDUSA	عام مچھلی	مچھلی
MELCUMSALE	نمک آمیز شد	شد
MELITAGRINUM	اکوٹہ کا زہر	زہر
MELILOTUS OFF	تازہ پھولوں کا اوپری حصہ اکلیل الملک / نگہ	تازہ پھولوں کا اوپری حصہ اکلیل الملک / نگہ
MENISPERNUM	کینڈا کالسنٹین	جڑیں
MENTHA PIPER	پودینہ	سالم پودا
MENTHOL	جوہر پودینہ / پیپر مینٹ	جوس
MANYANTHES	کٹکی / خربق	سالم پودا
MEPHITIS	سکنک	مخلول
MERCURIALISPER	دودھی / کھیرل بوٹی	سالم پودا
MERCURIUS ACET	مرکری آف ایسی ٹیٹ	تیزاب
MERCURIUS BIN IQ	ڈبل آئیوڈائیڈ آف مرکزی اینڈ پوٹاشیم	معدنی عنصر

MERCURIUS CORR	مرکبورک کلورائیڈ	معدنی عنصر
MERCURIUS CYAN	سائی نائٹ آف مرکری	معدنی عنصر
MERCURIUS DULC	رس کپور / کیوٹل	معدنی عنصر
MERCURIUS IOD-FLU	پروٹو آیوڈائیڈ آف مرکری	معدنی عنصر
MERCURIUS NIT	نائٹریٹ آف مرکری	معدنی عنصر
MERCURIUS SULPH	سیلو سلفیٹ آف مرکری	معدنی عنصر
MERCURIUS	پارہ	معدنی عنصر
MEZEREUM	مازریون / ہفت برگ	چھال
MICA	ایرق	معدنی عنصر
MICROMERIA	کیلی فورنیا میں پائی جانے والی ہریا بوٹینا	سالم پودا
MILLEFOLIUM	برنجاسف	سالم پودا
MIMOSA HUMILIS	چھوٹی موٹی بوٹی	چتے
MITCHELLA	جیٹھ / فوہ	تازہ چتے چھال
MOMORDICA BALS	سیب	پھل کا چھلکا
MORBILLINUM	خسرہ کا زہر	زہر
MORPHINUM	مارفیا فینون کا الکلائڈ	مخلول
MOSCHUS	کستوری / ہرن کا مشک	مشک
MUCONA PRUIENS	کونج پھلی	پھلی
MUCNUA URENS	ہورسی آئی پھل دار پودا	پھلی کے دانے
MULLEIN OIL	گیڈر تمباکو کا کلائڈ	مخلول
MULLEIN	ارغوانی مچھلی کا عرق	مچھلی کا عرق
MURIATIC ACID	نمک کا تیزاب	تیزاب
MUSCARIN MUSA	کیلے کے پھولوں کا رس	پھول
MYGALE	کیوبا کے بڑے کالے مکڑے	مکڑے

MYRICA CERIFERA	جائفل	چھال اور جڑیں
MYRICA SOBIFERA	جائفل	بج
MYRTUS COMM	حب العاص / ولایتی ہندی / حب الاس	پتے شاخیں
NARCOTINUM	افیون کا الکلائڈ	محلول
NAJA	انڈین پھندار سانپ	زہر
NARCISSUS	آبی نرگس والا پودا	پھول
NASTURTIIUM	کولڈر سے حاصل شدہ مرکب	محلول
NATRUM ARB	سوڈیم آف ارسنک	معدنی عنصر
NATRUM CACO	کالوڈائیلٹ آف سوڈیم	معدنی عنصر
NATRUM CARB	عام سوڈا	معدنی عنصر
NATRUM IOD	آئیوڈائیڈ آف سوڈیم	معدنی عنصر
NATRUM ACTIC	سوڈیم آف لکمیٹ	معدنی عنصر
NATRUM MUR	عام نمک	معدنی عنصر
NATRUM NITRIC	سوڈیم نائٹریٹ	معدنی عنصر
NATRUM PHOS	فاسفیٹ آف سوڈا	معدنی عنصر
NATRUM SALICY	سلی سلیٹ آف سوڈیم	معدنی عنصر
NATRUM SELEN	سلی سلیٹ آف سوڈیم	معدنی عنصر
NATRUM SILICO	سالیوفر	معدنی عنصر
NATRUM SULPH	سوڈیم سلفیٹ	معدنی عنصر
NECTRIANINUM	درختوں کے آکھ سے حاصل کردہ زہر	زہر
NEPETA	نیازبو	سالم پودا
NERIUM ODORUM	کنیر / سفید	پتے / جڑیں
NICCOUM CARB	کلربونٹ آف نکل	معدنی عنصر
NICCOLUM MET	نکل	دھات

NICCOLUM SULPH	سلفیٹ آف نکل	معدنی عنصر
NIGELLA SAT	کلونجی	چ
NICOTINUM	تمباکو کا زہر	زہر
NITRIC MORITCUM ACID	نائٹرو میورٹیک تیزاب	تیزاب
NITRUM SPIR	سویٹ اسپرٹ آف نائٹر	محلول
NUPHAR LUTEUM	کیوں / تالاب میں پیدا ہونے والا پودا	جڑیں
NUX VOMICA	کچلا	چ
NUX MOCHATA	جائفل / جا پھل	خک چ
NYCTANTHES	ہار سنگھار / سمہا لیکا	پتے
NYMPHAEA	نیو فر / برہم پوش	تازہ جڑیں
NITRICUM ACID	ہائڈروجن کا تیزاب	تیزاب
OCIMUM SAN	کالی تلہی	سالم پودا
OCIMUM CAN	تازہ پتے اور نوخیز شاخیں سفید تلہی	تازہ پتے
OENANTHE CROCA	اونتھی کرو کا ٹائمی زہریلا پودا	جڑیں
OENOTHERA	زرد گلاب	سالم پودا
OLEANDER	کھنر / دقلی / خرزہرہ	تازہ پتے
OLEUM ANIM	بدھ سنگھے کے سینگوں کا تیل	تیل
OLEUM RICINI	ارنڈ کا تیل	تیل
OLEUM JAC	مچھلی کا تیل	تیل
OLEUM MYRIST	روغن مای	تیل
OLEUM SANTALI	روغن صندل	تیل
ONISCUS ASELLUS	برف کا کھٹل	کھٹل
ONOSMA	رتن جوت	جڑیں
ONOSMODIUM	گریول ویڈ / فالس گروم ویل ٹائی پودا	جڑیں بمعہ چ

OOPHORINUM	بھڑیا گائے کے خصیتہ الرحم	رطوبت
	سے نکلی ہوئی رطوبت	
OPERCULINA	انڈین انجیر کا درخت	تمام اجزاء
OPIUM	افیون	گوند / عصارہ
OPUNTIA	انڈین انجیر	تازہ پودا
ORCHITINUM	خصیہ کی رطوبت	رطوبت
OREODAPHNE	کیلی فورنیا کی پہاڑی لارل نامی پودا	پتے
ORIGANUM MARJ	ساتھر / صعتہ	سالم پودا
ORNITHOGALUM	سوسن	سالم پودا
OSMIUM MET	پلاٹینم جیسی دھات	معدنی عنصر
OXYTROPIS	لیٹل وڈ نامی پودا	سالم پودا - بمعہ جڑ
OVATOSTA	انڈے کا چھلکا بغیر جھلی	چھلکے
OVA GALL	مرغی کے انڈے کے چھلکے کی اندرونی جھلی	جھلیاں
OXALIC ACID	سرول کا تیزاب	تیزاب
OXYTROPIS	لسود وڈ نامی پودا	پتے
PAEONIA	عود صلیب / فلوانیا / مانکھ	جڑیں
PALLADIUM	ہیلمیٹیم ایک کمیاب دھات	معدنی عنصر
PANCREATINUM	بھیریا نیل کے لبلبہ اور	رطوبت
	تھوک کے غدودوں کی رطوبت	
PAREIRA BRAVA	ورجن والی نامی نیل	خشک جڑیں
PARA FFINE	صاف شدہ پیرافین	مخلول
PAROTIDIDINUM	گل سوڈ کا زہر	زہر
PARIS QUAD	ون بیری نامی پودا / چار پتوں والی گھاس	سالم پودا بمعہ پھول
PARTHENIUM	بٹریروم نامی دھات	معدنی عنصر

PASSIFLORA	سفید ہمیشن فلاور	زمین سے ابھرے ہوئے
PATHARKUCHI	پتھر چٹ، پتھر پھوڑی	پودے کے پتے
PAULLINIA	ریٹھا کا پودا	سالم پودا
PECTEN	ہلسٹائن مچلی	بچوں کا رس
PEDICULLUS	سرکی جوئیں	مچلی
PEPSINUM	سور کے معدے کا زہر	جوئیں
PETIVERIA	ویسٹ انڈیز کا قافی	زمین کی اندرونی جڑیں
PETEROCARPUS SAN	ٹولیکا نامی پودا	سرکہ
PETROLEUM	صندل کا سرکہ	تیل
PETROSELINUM SAT	مٹی کا تیل - خام معدنی تیل	سالم پودا
PHELLANDRIUM	اجود / اکر فس بوستانی	خسک پھل
PHENOL	ٹیکران نامی پودا جو دلدل میں پیدا ہوتا ہے	محلول
PHOSPHORUS	کاربالک کے تیزاب سے تیار کردہ	معدنی عنصر
PHYSALIS	فاسفورس ($P_{31}O_4$)	سالم پودا
PHYSOSTIGMA	ونٹریجیری	دانے
PHYTOLACCA	کالاباربین	جڑیں، چھال، پتے
PHYTOLACCA BERRY	لوبا، بورگو، ونٹورو	پھل
PICHI	لوبا، بورگو، ونٹورو	گونڈ - عصا
PICRIC ACID	پچی نامی پودا	تیزاب
PICROTOXINUM	ہمکوک کا تیزاب	محلول
PISCIDIA	کوکولس انڈیکا کا لکٹائیڈ	خسک چھال اور جڑیں
PIMENTA	وائٹ ڈاگ وڈ نامی پودا	پھل
	جامن	

PINUS LAMB	سکاج پائن / شوگر پائن نامی پودا	رس / جوس
PIPER METHYL	کاوا کاوا	جڑیں
PIPER NIGRUM	کالی مرچ	بج
PIX LIQUIDA	پائن تار	معدنی عنصر
PLAGUINUM	پلیگ کازہر	زہر
PLANTAGO	باد رنگ ہری	سالم پودا
PLANTAGO ORATA	اسبغول	بج
PLATINA MET	چاندی سفید	معدنی عنصر
PLATINA MUR	کلورائیڈ آف پلائٹنم	" "
PLATINA MUR NAT	کلورائیڈ پلائٹنم آف سوڈیم	" "
PLUMBOGA SEAN	چستہ شیطونج	پتے
PLUMBOGA LITT	چستہ / سفید شیطونج	پتے
PLUMBUM ACET	سیسہ کاتیزاب	تیزاب
PLUMBUM IOD	کلورائیڈ آف سیسہ	تیزاب
PLUMBUM MET	سیسہ	معدنی عنصر
PLUMBUM PHOS	فاسفیٹ آف سیسہ	معدنی عنصر
PODOPHYLLUM	پاپڑہ بن گکڑی / ہسٹامچ / کھنگالی	جڑیں
POLYGOUNUM PUNCT	انجبلہ / انجبلہ	سالم پودا
POLYPORUS OFF	وائٹ اگلرک / گھراکون	خشک فنگس - جالا
POLYPORUS PIN	پائن اگلرک	تازہ جڑیں
POPULUS CAN	بید مجنوں نامی درخت	چھال - تنے
POPULUS TRE	بید خور نامی درخت (امریکی)	اندرونی چھال
POTHOS	اکٹوڈس کا دکھائیڈ	مخلول
PRIMULA VERIS	بسنی گلاب	سالم پودا

PRUNUS PADUS	برائید جیری	چنے اور چھل
PRUNUS DOMES	آلو بخارہ	پھل
PRUNUS SPINOSA	بلیک تھارن / سول ٹیری	پھولوں سے پہلے کاٹا
PRUNUS VIRG	چوک جیری	اندرونی چھل
PSORALEA	بکوپچی / باپچی	چنے اور بیج
PSORINUM	کھجلی والے دانوں کا مواد	مواد
PTELEA	تیج بل - تملو - رقیق راش	جڑوں کی چھل
PULEX IRR	پسو	زندہ پسو
PULMO VULPIS	لو مڑی کا ہمسیر	ہمسیر
PULSATILLA NUT	امریکن گل لالہ	سالم پودا
PULSATILLA NIG	گل لالہ، بوستن افروز	پھول بمعہ پودا
RARA	دریائے امیزون کی زہریلی مچھلی	زہر
YRETHRUM PARTHERN	جاپانی گل داؤدی	سالم پودا
YROGENIUM	گائے کے گوشت کا سڑا ہوا پانی	پانی
YRUS AMERIC	امریکی پہاڑوں پر پایا جانے والا درخت	چھل
QUASSIA	ایش جو جل کر ختم ہو چکا ہو	لکڑی
QUEBRACHO	پک رہتا یکسان نامی درخت	مخلول
QUERCUS GLAND	اپسی ڈری پر ماکا کلائڈ	پھل
QUERCUS INF	امریکن شاہ بلوط	چھل اور پھل
QUINIDIN	ماجو پھل	مخلول
RADIUM BROM	چائنا سلف آف کونین	معدنی عنصر
RANUCULUS ACRIS	ریڈیم برومائیڈ نامی دھات	سالم پودا
RANUCULUS RUCB	سیلوئیڈ / ٹال مرکب نامی پودا	سالم پودا
	سیلوئیڈ / ٹال مرکب نامی پودا	سالم پودا

RANUCULUS REPENS	کرہنگ کروفٹ نامی پودا	سالم پودا
RANUCULUS SCLER	مارش کروفٹ نامی پودا	سالم پودا
RAPHANUS	سیاہ مولی	تازہ جڑیں
RATANHIA	مپانٹو نامی پودا	شک جڑیں
RAUWOLFIA	چھوٹی چندن / اسرول	جڑیں - چھل
RHAMNUS CALIF	کیلی فورنیا میں پیدا ہونے والی کافی	جوس
RHEUM	ریوند / ریوند چینی	شک جڑیں
RHODIUM	دھات کی شکل کا عنصر	معدنی عنصر
RHODODENDRON	پیلانگلاب	پتے پھول اور ٹہنیاں
RHUS AROM	فراگرانٹ سماج نامی پودا	چھال اور جڑیں
RHUS CORIA	سوماک	پھل - پتے
RHUS DIVE	کیلی فورنیا کا زہریلا شاہ بلوط	پتے
RHUS GLAB	سماق	چھال اور پتے
RHUS RADIC	زہریلا انگور	چھال پتے
RHUS TOX	سلارس	پتے
RHUS VENE	زہریلا سماق	پتے اور شاخیں
RICINUS COM	ارنڈ / رینڈی کا پودا	شک کے بیج
ROBINIA	پیلانٹیری / پیلانٹ نامی پودا	جڑیں، چھال، نوخیز ٹہنیاں
ROSA CAN	ڈاگ روز نامی پودا	کے بیجوں کا رس
ROSA DAMA	دمشق کا گلاب	پھول
ROSMARINUS	روز میری نامی پودا	سالم پودا
RUMEX ACET	لے تھم نامی پودا	جڑیں
RUMEX CRISPUS	چو کا / چوکو	"
RUMEX ORTUSMARIT	جنگلی پالک	جڑیں

RUTA	حرمل / اسپند / سداب	تازہ سالم پودا
SACCHARUM	عسٹے کی شکر	شکر
SABADILLA	امریکن ذکچھ کنسی	بج
SABALSERR	ساپال میٹو نامی پودا	فروٹ - پھل - بج
SABINA	سیوائن نامی پودا	تازہ کوئپلیں اور پتے
SACCHARUM LACT	شوگر آف ملک / دودھ کی شکر	شکر
SALIX MOLL	سرخ بید مجنوں	پتے اور تازہ کوئپلیں
SALIX PURP	سرخ بید مجنوں	چھال
SALICYLICUMACID	سیلی سلک کاتیزاب	تیزاب
SALIX NIGRA	کائی بید مجنوں	چھال
SALIX CAPRIA	بید مشک	پھول - شاخیں - پتے
SALOL	سیلی سلیٹ آف فٹائل	محلول
SALVIA OFF	گلرڈن سچ نامی پودا	تازہ پتے
SAMBUCUS CAN	میٹھالیڈ ژ نامی پودا	پھول
SAMBUCUS NIG	افنی / خمان	پتے اور پھول
ANGUINARIA CAN	ہلدی	جڑ
SANGUINARIA NIT	ٹائزٹ آف سٹگونیریا	معدنی عنصر
SANGUINARIA TART	ٹارٹاریٹ آف سٹگونیریا	معدنی عنصر
SANGUINSUGA	زندہ جوتک کاعرق	عرق
SANICULA AQUA	اثادہ کا چشمہ سنی کولا کا پانی	پانی
SANTALUM	صندل سفید	لکڑی - شاخیں - پتے
SANTONIUM	جو ہر درمنہ سوٹائن	محلول
SAPONARIA OFF	سوپ روٹ نامی پودا	سالم پودا
SARACA IND	اشو کا کالکلائڈ	محلول

SARCO LACT ACID	لہکنک کاتیزاب	تیزاب
SARKANDA	کانا سرخ	جڑیں بمعہ کان
SARSAPARILLA	عشبہ / انت مول	خشک جڑیں
SAURURUS	چھکلی کی دم	دم
SCRIRRHNUM	آکھ کا زہر	مواد
SCOLOPENDRA	کنکھجورا	کنکھجورا
SCOPOLA	جاپانی بیلاڈونا کالکلائڈ	مخلول
SCORPIO	زندہ بچھو کا عرق	عرق
SCROPHULARIA	لگ روٹ نامی پودا	تازہ سالم پودا
SCUTELLARIA	نیلا سکل کیپ نامی پودا	تازہ سالم پودا
SACALE COR	ارگٹ / گندم دانہ	لذکس شدہ دانے
SEDUM ACRE	سہل ہاؤس نامی پودا	سالم پودا
SELENIUM	سی لجنم نامی عنصر	مخلول
	(انسان کی ہڈیوں اور دانتوں میں پایا جاتا ہے)	
SEMPERIVUM	کامن ہاؤس لیک نامی پودا	تازہ پتے
SENECIO AVER	گولڈن رنگ کا بھانگرہ	جڑیں
SENECIO JAC	گولڈن رنگ کا بھانگرہ	سالم پتے
SENEGA	سنیگا نامی پودا جس کی	جڑیں
	جڑوں میں دودھیا مادہ ہو	
SENNA	سنا۔ مکی	پتے خشک
SEPIA	سمندر جھاگ / کھل فش	جمی ہوئی رطوبت / مچھلی
SEPTICAEMIUM	زہریلے پھوڑے سے حاصل شدہ مواد	مواد
SERUM ANG	ایل مچھلی کا عرق	عرق / مچھلی
SILICA MARRINA	سمندری ریت	ریت

SILICEA	سنگ چاک	معدنی عنصر
SILPHIUM	کھوس نامی پودا	سالم پودا
SINAPIS ALB	سفید رائی	تازہ کچے بیج
SINAPIS NIG	کالی رائی	تازہ کچے بیج
SIUM LATIFOLIUM	پانی میں پایا جانے والا گاجر کا پودا	جڑیں
SKATOL	انسان کے پاخانہ کی سڑاند	زہر
	سے حاصل شدہ زہر	
SKOOKUM-CHUCK	دانت کشن کے قوب واقع جھیل سے	نمک
SQLANUM MAMM	آلو کی مھنڈی حاصل شدہ نمک	مھنڈیاں
SQLANUM NIG	مکو / مکوئی / ہلاک	بچے
SQLANUM TUBER	سڑا ہوا آلو	آلو
SQLANUM SOL	سورج کی کرنوں سے تیار شدہ پانی	پانی
SOLIDAGD	گولڈن راڈ نامی پودا	پھول کا اوپری حصہ
SPARTIUM SCOP	بروم نامی پودا	پھول
SPIGELIA	گلابی جڑیں / گراس نامی جڑی بوٹی	خشک سالم جڑی بوٹی
SPIGEL-MAR	گلابی جڑیں / گراس نامی پودا	جڑیں
SPIRAEA	ہارڈ بیگ نامی پودا	جڑیں
SPIRANTHES	لیڈیز ٹرسس نامی پودا	جڑیں
SPONGIATOSTA	بھنا ہوا اسہنج	اسہنج
SQUILLA	بحیرہ روم کے کندے اگنے والا پیاز	پیاز
STANNUM IOD	آئیوڈائیڈ آف ٹن	معدنی عنصر
STANNUM MET	ٹن / قلعی / رائگ	معدنی عنصر
STAHYSAGRIA	مویزج / مویزک کوئی۔ جنگلی داکھ	بیج
STELLARIA	نارنج / کرنا / کھٹا	سالم پودا

STICTA PULMA	کولانٹ	گری
STIGMATA MAYDIS	جوار - مکا / کلر سیک	سبز جوار
STILLINGIA	امریکی پودا کوئیز روٹ	جڑیں
STRAMONIUM	دھتورا	پھل اور پھول
STRONTIA CARB	کلر بونیٹ آف سٹرونشیا	معدنی عنصر
STROPHANTHUS	کلمبے سیڈ ٹائی پودا	کچے بیج
STRYCHNINUM	کچلا کالکلائڈ	مخلول
STRYCHNIN PHOS	فاسفیٹ آف سٹریکین	معدنی عنصر
STRYCHNOS GAU	اوپاس کالکلائڈ	مخلول
SUCCINUM	ایک قسم کا عطر	عطر
SULFONAL	تدکول کا ایک مرکب	مخلول
SULPHUR	گندھک / آلمہ سد	معدنی عنصر
SULPHUR-IOD	آئیوڈائیڈ آف سلفر	معدنی عنصر
SULPHUR TERB	ایک حصہ سلفر 100% تدپین کے تیل میں گرم کر کے ملایا ہوا مرکب	مخلول
SULPHURIC ACID	گندھک کا تیزاب	تیزاب
SULPHUR OIL	گندھک کا تیل	تیل
SUMBUL	مشک دانہ	شک جڑیں
SYMPHORICARPUS	سنویری ٹائی پودا	شاخیں
SYMPHYTUM	ہڈی جوڑ پوٹی	سالم پودا
SYPHILINUM	آنشک کا زہر	مواد
SYZYGIUM	جامن کی شعلی	بیج / گھلیاں
TABACUM	علم تمباکو	شک پتے
TANACETOM	ٹمنسی ٹائی پودا	سالم پودا بمعہ پھول

TANNIC ACID	ٹینک کاتیزاب	تیزاب
TARAXACUM OFF	جنگلی کانسی	سالم پودا
TARENTULA CUB	جنوبی کیوبا کے مکڑے	عرق
TARENTULA HISP	اسپین کے مکڑے	عرق
TARTARIC ACID	املی کاست	ست / جوہر
TAXUS BACCATA	سدا بہار درخت	شمنیاں
TELA ARANEA	مکڑے کا جالا	جالا
TEPLLURIUM	عنصر جوہر ات کی کانوں میں ملتا ہے	معدنی عنصر
TEREBINTHINA	تدرین کاتیل	تیل
TEUCRIUM MAR	ساتھر	سالم پودا
TEUCRIUM SCOR	سج وڈ نامی پودا	سالم پودا
THALLIUM	کمیاب دھات	معدنی عنصر
TEPLIRZ	بوہسیا کے چشمے کا پانی	پانی
THEA SINENSIS	چائے	پتے
THERIDION	نارنگی کے درخت پر مکڑے کا زہر	زہر
THIOSINAMINUM	رائی سے تیار کردہ مرکب	مخلول
THIASPI BURSA	سیفرڈز برس نامی پودا	
THUJA	مور پنکھ / چندروس	پتے اور شمنیاں
THYMOL	اجوائن کاست	ست / جوہر
THYMUS	جنگلی اجوائن	سالم پودا
THYROIDINE	بھیر کا خشک شدہ تھائی رائیڈ غدود	غدد
TILIA EUROP	ونفراس نامی پودا	جوس
TINOSPORA	گلو / گلو ال	شاخیں
TITANIUM	ٹینٹیم نامی دھات	معدنی عنصر

TONGO

ٹونگو بین / گوانائیں پایا

ج

جانے والا کاٹو میرو نامی درخت

TORULA

خمیر کا پودا

سالم پودا

TOXICOPHIS

ساتپ

زہر

TRACHINUS

زہریلی مچھلی

زہریلی مچھلی

TRIBULUS

سورج بھنگار

سالم پودا

TRIFOLIUM PRAT

سرخ ترقل نامی پھول

پھول

TRIFOLIUM REP

سفید سرخ ترقل نامی پھول

پھول

TRILLIUM KER

پیدائشی جڑی بوٹی

جڑیں

TRIOSTEUM PERF

فیور روٹ نامی پودا

جڑیں

TRITICUM

کلوچ گراس / ڈوب

"

TROMBIDIUM

عالم گھریلو مکھی

مکھی

TROPAEOLUM

انڈین کاہو

سالم پودا

TUBERCULINUM

مریض کے منہ سے حاصل شدہ دق کا زہر

زہر

TURNERA

ڈامیانہ

پتے

TUSSILAGO FARF

بٹیر / کال ٹس نامی پودا

سالم پودا

UPAS TIEN

کچلا

جڑیں اور پھل

URANIUM NIT

 $UO_2 \cdot 2NO_6H_2$

محلول

UREA

کلریا مائیڈ (CO (NH3)

محلول

URTICA URENS

پھو بوٹی خرد

سالم پودا

USNEA BARBATA

ٹری ماس نامی پودا

سالم پودا

USTILAGO MADIS

جوار - چری

چری کے بال

UVA-URSI

بیربری / زرشک

پتے

VACCINIUM

چمک کے ٹیکے کی ویکسین

ویکسین

VALERIANA	مشک بلا / ٹاگر / ریشواالا	جڑیں
VANADIUM	وہات	معدنی عنصر
VARIOLINUM	چچک کے ابلوں سے حاصل کردہ زہر	زہر
VERATRINUM	سباریلا کے بیجوں کا الکلائڈ	مخلول
VERATRUM ALB	کنکی سفید	جڑیں
VERATRUM VIRD	کنکی سفید	شک جھاڑی
VERBASCUM	گیڈر تمباکو	تازہ بوٹی
VESICARIA	سرسوں کا پودا	تازہ پودا
VESPA CARBRO	زرد بھڑ زندہ	بھڑ
VIBURNUM OPLUS	کرین بیری نامی پودا	چھال اور جڑیں
VIBURNUM PRUN	کالا ہاتھرن نامی درخت	تازہ چھال
VINCA MINOR	بیری ونگل نامی پودا	سالم پودا
VIOLA ODORT	میٹھی بنفشہ / نیلا ہشیا	تازہ پھول بمعہ پودا
VIOLA TRICR	میٹھی بنفشہ / نیلا ہشیا	پھول
VIPERA	جرمنی کا ایک سہل	زہر
VISCUM ALB	آکاس بیل	پتے اور شاخیں
VITEX TRIF	ہندوستانی آرنیکا	تازہ پتے
VICHY	فرانس کے چشمے کا پانی	پانی
WILDBAD	چشمہ کا پانی	پانی
WYETHIA	زہریلی گھاس والی جڑی بوٹی	جڑیں
XANTHOXYLUM	تمر	بیج و چھال
X-RAY	شیشی میں الکو حل بند کر کے ایکس ریز	الکو حل
YOHIMBNUM	کی شعاعیں گزارنے سے یہ دوا تیار ہوتی ہے	مخلول
	$C_{23}H_{32}N_2O_4$	

YUCCA FILAM	بیرگراس نامی پودا	چے پھول، جڑیں
ZANTHOXYLUM	تمر / تمرود / تاج پھل	پھل اور شاخیں
ZEA	جوار	سبز بچ
ZINCUM	جست	معدنی عنصر
ZINCUM IOD	زنک آف آیوڈائیڈ	معدنی عنصر
ZINCUM ACET	زنک کاتیزاب	تیزاب
ZINCUM BROM	زنک آف برومائیڈ	معدنی عنصر
ZINCUM ARSEN	زنک آف آرسینٹ	معدنی عنصر
ZINCUM CARB	زنک آف کاربونیٹ	معدنی عنصر
ZINCUM CYANT	زنک آف سائی ٹائیٹ	معدنی عنصر
ZINCUM MET	جست	معدنی عنصر
ZINCUM MUR	زنک آف کلورائیڈ	معدنی عنصر
ZINCUM OXY	زنک آف آکسائیڈ	معدنی عنصر
ZINCUM PHOS	زنک آف فاسفیٹ	معدنی عنصر
ZINCUM PICRI	زنک آف ہیکریٹ	معدنی عنصر
ZINCUM SULPH	زنک آف سلفیٹ	معدنی عنصر
ZINCUM VALE	زنک آف ولیریائیٹ	معدنی عنصر
ZINGIBER	خشک ادراک / سونٹھ	جڑیں
ZIZIA AUREA	میڈوپارمنپ نامی پودا	جڑیں
ZIZYPHUS SAT	عتاب	پھل

ہومیو پیتھک ادویات کے خاکے

Arsenicum Album

آرسنک البم

پاس بار بار لگے لیکن پانی تھوڑا تھوڑا ہی پیا جائے۔ بے حد کمزوری، موت کا خوف، جلن دار درد، گراماٹ سے افادہ ہو، ٹھنڈک سے تکالیف میں اضافہ ہو، جلتا ہوا پانی ٹاک سے بے کھانے کی خوشبو برداشت نہ ہو۔ تمام کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ کڑوا۔ دم گھٹنے کے ڈر کی وجہ سے لیٹ نہ سکتا۔ خشک اور تھکا دینے والی کھانسی، دمہ، سوکھا کا مرض لاحق ہو۔ علامات ایک سے بچے کے بعد دوسرا اور بارہ بچے سے دو بچے آدمی رات کے بعد بڑھ جائیں۔ آرام کرتے وقت دروں میں زیادتی۔ مایہ جولیا کا عارضہ ہو جائے۔ درد شقیقہ، موسم سرما کا زکام ہو، استسقاء، شدید سوزش معدہ خاص طور پر ٹھنڈی اشیاء کے استعمال سے پیدا ہوں۔ معدہ کا جریان خون، سرطان معدہ، طیرا بخار، نوبتی بخار، پچش، پاخانہ کی حاجت بار بار ہو۔ ٹھنڈے پینے آتے ہوں۔ ہیضہ، جلدی امراض۔ چھپاکی جن کے ساتھ جلن و بے چینی، مریض کنبوس، کینہ در اور پست ہمت ہو، پیشاب تھوڑا جلتا ہوا بے اختیار نکل جاتا ہو۔ لیکوریا تیز جلتا ہوا بدبودار اور پتلا آتا ہو۔ کندھوں کے درمیانی مقام میں درد۔ نیند میں خلل واقع ہو۔ خفیف سی مشقت سے ہی بے حال ہو جائے، شدید کوفت اور بے چینی کی وجہ سے مریض مسلسل جگہ تبدیل کرے۔ آنکھوں میں جلن ہو جس کے ساتھ خراشدار پانی کا اخراج ہو۔ ابکائی سے جلددار پانی اچھل کر منہ میں آئے۔

Arnica Montana

آرنیکا مانٹ

تمام جسم میں پھوڑے کا سا درد، جسم کا اوپر کا حصہ گرم اور نیچے کا ٹھنڈا، چوٹ، موج آنا اور بل کھا جانا۔ چوٹوں کے اثرات بد چاہے چوٹیں کئی سال پہلے کی ہوں۔ عضلات کی

چوٹیں، ہر چیز جس پر وہ لیٹے بہت سخت معلوم ہو، بے ہوشی، فالج بائیں جانب، ماؤف مقامات چھوٹے سے دکھتے ہوں۔ لیکچراروں اور گویوں کے درد گلو کے لیے۔ پھنسیاں بار بار ٹپکتی ہوں اور ختم ہو جاتی ہوں۔ سخت درد کرتی ہوں۔ وضع حمل کے بعد اعضاء متعلقہ کی دکھن، قبض، کسی قسم کی شکایت زبان پر نہ لاتا ہو اکیلا پڑا رہنا چاہتا ہو۔ سرگرم اور جسم ٹھنڈا ہو۔ کانوں کی کیریاں دکھتی ہوں۔ خراب انڈوں کی مانند منہ کا ذائقہ ہو۔ چوٹ آنے کے باعث کھانسی آتی ہو۔ چوٹ کے باعث جلد جسم سیاہ اور نیلی ہو۔ سوتے سوتے بے اختیار پاخانہ نکل جاتا ہو۔ بخار کے ساتھ سارے جسم میں کیکپاہٹ ہو۔ رات کو کھٹے بدبودار پسینے آتے ہوں۔

آپریشن کے بعد یہ دوا اکسیر ہے جسم کے کسی حصہ سے اگر بال اڑ جائیں اور گنجان آجائے چوٹ وغیرہ پر خارجی استعمال میں بھی نہایت مفید ہے۔ صدموں یا چوٹ سے اسقاط حمل کا خدشہ۔ چوٹ والی جگہ پر چیونٹیوں کے ریگنے کا احساس۔ انفلوینزا۔ سرگرم باقی جسم ٹھنڈا۔ چھوٹے چھوٹے پھوڑے فصل کی مانند پیدا ہوتے چلے جائیں۔ ہاتھ ہلانے سے گھبرائے۔

Iodum

ایوڈیم

جسم کا گوشت پوست گھٹتا جائے۔ بھوک ہر چند گھٹنا بعد محسوس ہو۔ زینہ پر چڑھنے سے سانس پھولے۔ کھانا کھانا کے بعد مریض بہتر محسوس کرے۔ خواتین میں پستانوں کی ٹھنڈن اور دکھن۔ رحم سے خون کا بکثرت اخراج۔ سیلان الرحم جس میں کہ رطوبت بہ کثرت اور تیزاب کے مانند جاری ہو جو کپڑوں تک میں سوراخ کر دے۔ سانس لینے میں جھنجھناہٹ، کھانتے ہوئے بچہ گلے کو پکڑ لے۔ خنازیری مزاج انسان جن کے بال اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ گھیکا اور دیگر غدودوں کا بڑھ جانا۔ مزمن کھانسی، پلگ کی گلیوں میں بھی مفید ہے۔ صبح سے شام تک خالی ڈکار آتے ہوں۔ پر معدہ میں تسکین رہتی ہو۔ تھوڑی سی ورزش کرنے سے بھی دل کی دھڑکن بہت بڑھ جاتی ہو۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے قبض کشائی ہو جاتی ہو۔ پستانوں کی جلد میں گھٹلیاں پیدا ہو گئی ہوں اور پستان سوکھ گئے ہوں۔ خصیے سکڑ کر چھوٹے ہو گئے ہوں۔

چپ چاپ رہنے سے زیادتی اور چلنے پھرنے سے کمی واقع ہو۔ خارجی طور پر بھی یہ دوائی استعمال ہو سکتی ہے۔ آئیوڈیم میں تشدد اور قتل کا جذبہ بغیر کسی وجہ کے ہوا کرتا ہے۔ خنازیر اور آتشک گلٹیاں۔ سفید دست، ذائقہ نمکین اور کھٹا، زبان پر موٹا میل، خیموں میں بے درد کا ورم پسینہ کے ساتھ۔ آواز کا بیٹھنا۔ تمام قسم کی محنت، گرمی اور چھوٹے سے تکلیفات میں اضافہ بیٹھ جانے سے تکلیفات میں کمی۔ مریض چپ چاپ بیٹھا یا لیٹا ہوا ہو۔ سر میں خون کا غلبہ ہو۔ پیشاب گہرے زرد اور سبز رنگ کا ہو۔

آرجنٹم نائٹریٹ حکیم Argentum Nitricum

غیر معمولی دماغی محنت سے ہونے والی، حاد یا مزمن تکلیف۔ آنکھوں میں سرخی جیسے گائے کے کچے گوشت کی طرح۔ معدہ کی تکلیف کے ساتھ ریاخ کا اخراج زیادہ، جماع کے بعد شرمگاہ سے سیلان خون، ریاخ بلند آواز سے خارج ہو۔ کام کرنے کو جی نہ چاہے۔ خودکشی کرنے کو طبیعت چاہے۔ مایوسی، پاخانہ سبز بدبودار آؤں اور آواز کے ساتھ۔ پیشاب خود بخود ہو جائے۔ رات کو پیشاب نہ رکے۔ سیلان الرحم زرد اور پھیلنے والا بکثرت ہو۔ آواز بلند کرنے سے کھانسی آئے۔ جب تھیریا سینمایا گر جا جانے لگے تو خدشہ ہو اور دست آنے لگیں۔ آدمے سر کا درد۔ خواہش بے جا شکر اور میٹھے کی۔ قریب قریب تمام معدہ کی تکالیف کے ساتھ ڈکاروں کی زیادتی۔ یخنی دوروں سے پہلے بے حد بے چینی۔ چادر اتارنے سے سردی لیکن اگر اوڑھا جائے تو دم گھٹتا محسوس ہو۔ تازہ ہوا کی خواہش، لعاب دار جھیلوں کی نزل سوزش، مرگی، وہم، مریض مہرحایا ہوا سوکھا ہوا۔ اپنی عمر کی نسبت زیادہ بوڑھا۔ مریض کو وقت بڑا لمبا معلوم ہو۔ ہر کام جلدی کرے۔ چڑچڑی طبیعت۔ نامردی، آنکھوں کے امراض، فالج، پکیپاٹ، کچلے ہوئے پالک کی مانند سبز رنگ کا پاخانہ۔

اگریکس Agaricus

محسوس ہو جیسے کوئی اس کا بوسہ لے رہا ہے۔ آنکھوں کے کثرت استعمال کی وجہ سے نظر کمزور، عیاشی کے اثرات بد، عورت محسوس کرے جیسے رحم باہر آرہی ہے۔ بوائیاں جن

میں ناقابل برداشت خارش اور جلن ہو۔ از خود حرکات عالم بیداری میں دن کے وقت اور محنت کے دوران کمزور۔ اعصابی فتور اور پٹھوں کے درد۔ منہ سے تیزبو اور ذائقہ بے حد خراب۔ شروع سے آخر تک اور سر سے پاؤں تک اعضاء میں تشنج اور لرزہ۔ علامات سردی میں بڑھ جاتی ہیں۔ جماع کے بعد غشی، پاگل پن، پیشین گوئیاں کرتا ہو۔ ایک قسم کی شدید کھجلی جس میں کھرنڈ جم جاتے ہیں۔ رنگوں کے پہچاننے میں مریض ہمیشہ غلطی کرتا ہے۔ مرگی اور ہسٹریا، مریض اس قدر پریشان کن کہ وہ اس سے چھٹکارا پانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ ڈکار کی زیادتی۔ تلی کے مقام میں سوئی چبنے کا احساس، اگیریکس کی علامات ایک ہی وقت پر دونوں اطراف میں قطراً ظاہر ہوتی ہیں۔ ریشہ، نیچے کی طرف دباؤ ڈالنے والے شدید درد، باتونی، دھوپ کے سبب دوران سر پڑھنا دشوار۔

Ipecac

ایپیکاک

کسی بھی بیماری میں مسلسل اور لگاتار متلی اور قے۔ معدہ ڈھیلا محسوس ہو۔ چمکدار سرخ خون کا سیلان جسم کے کسی بھی مخرج سے۔ کالی کھانسی میں بچہ سانس کھو بیٹھے۔ کھانے میں بلغم کی قے ہو جائے۔ درد جیسے ہڈیاں پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں۔ نوبتی بخار، منہ میں لعاب کی زیادتی، حمل کے دوران قے، چہرہ زدہ، سبز گھاس کی مانند آبی دست، بچوں کے موسم گرما کے اسہال، بچوں کا ہیضہ، موسم خزاں کی پچش، متحرک اشیاء کو دیکھنے سے جی متلانا، چھاتی بلغم سے پر معلوم ہوتی ہو۔ معدہ غذا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چہرے سے مریض کے تکلیف اور متلی کے آثار نمایاں۔ پیاس موجود نہ ہو۔ دمہ، درد اوپر سے نیچے کی طرف یا بائیں سے دائیں طرف جاتے ہیں۔ درد سر، قے کی حالت میں جسم کو کھجلیا جائے۔ انفون اور ماریفا کی عادت کو بھی چھڑایا جاسکتا ہے۔ جلد پر باجرے کی مانند ابھار چمکیلا سرخ خون کثرت کے ساتھ خارج ہو۔ سینہ میں کھٹن۔

Ambra Grisea

امبرا گریشیا

گانا گانے، سننے اور موسیقی کے آلات سے مریض کی علامات مرض بڑھ جائیں۔ بے حد غمگین کئی کئی دن بیٹھ کر روئے۔ کاروباری پریشانیوں کی وجہ سے نیند نہ آوے۔ دو

ماہواریوں کے درمیان خون کا جاری ہونا۔ حمل میں اندام نہانی کی خارش، لیکوریا سفید جو رات کے وقت زیادہ ہو۔ غنودگی، غشی اور اعصابی کمزوری، نیلگوں سفید آؤں کا اخراج، زچائیں قبض کی شکار ہو جاتی ہیں۔ کھانسی جو رات کے وقت اور بولنے سے بڑھ جاتی ہے، اعضاء سن ہو جاتے ہیں۔ ناخن کا پھٹ جانا۔ تھوڑے سے کام کے بعد پھینہ آتا ہو۔ پٹھوں میں اینٹھن اور تشنج، علامات کھلی ہوا میں چلنے سے کم لیکن بیٹھ جانے سے پھر نمودار ہو جاتی ہیں۔ دبے پتلے آدمی اور چڑچڑے مزاج والے لوگوں کے لیے مفید ہے۔ شدید نوعیت کی اعصابی بیش حساسیت، دماغ کے بالائی نصف حصہ میں پھاڑنے والا درد، قوت سامعہ میں کمزوری احساس جیسے پیشاب کی نالی سے کچھ قطرے گزرے ہیں۔ کھوکھلی، ششی، خلک آواز والی کھانسی جو سینہ کی گہرائی سے اٹھے۔ تشکرات کے باعث نیند نہ آئے۔

Argentum Metallicum

آر جینٹم میٹلیکیم

وہ انسان جو لمبے، دبے، اور چڑچڑے ہوں۔ پارہ کے بے جا استعمال سے پیدا شدہ تکلیفات۔ ہڈیوں کے جوڑوں، ہڈیوں، جمیلوں اور حنجرہ پر بھی یہ دوائی کام کرتی ہے۔ کھانسنے یا تھکنے پر حلق میں پھوڑے کا سا درد۔ احتلام، رحم اپنی جگہ سے نکل گیا ہو۔ ہنسنے سے کھانسی پیدا ہو جاتی ہے۔ گانے یا با آواز بلند پڑھنے والوں کا گلا بیٹھ جائے۔ ٹانگوں کے لمبے ریشوں کے ساتھ ساتھ چیرنے والا درد۔ کری ہڈیوں میں سخت گانٹھیں پڑ جاتی ہیں اور موٹی ہو جاتی ہیں۔ ہسکی ہسکی باتیں کرتا ہے اور ایک خیال سے دوسرے خیال میں جھٹ پہنچ جاتا ہے۔

محفل میں بیٹھ کر بات چیت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک بارہ بجے درودوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرگی کے دورے۔ پتلی گاڑھی زرد یا سبزی مائل رطوبت کا اخراج، کثرت مباشرت یا مشت زنی کے اثرات مابعد نامردی، عضو مخصوص کا سکڑ جانا۔ چلنے کے بعد غیر معمولی تھکن، دن کا بخار ہر روز گیارہ بارہ بجے۔ رات کے وقت بے چینی۔ پھیلاؤ کا احساس اور بائیں جانب کے درد اس کی خصوصی علامت ہے جنسی ہیجان کے بغیر منی کا اخراج۔ پیشاب کثیر مقدار میں اور گد لا آئے۔

Aurum Metallicum

اورم مٹلیکم

ہڈیوں کا بھر بھرا پن، رات کو ہڈیوں میں درد، کھوپری، ناک اور تالو کی ہڈی کا زوال پذیر ہونا، دل کی دھڑکن اور سوزش، پارے کے اثرات بد، جنسی امراض، خنازیری حالتیں، قوت مردی کی کمی، شریانوں کی سختی، بلڈ پریشر کی زیادتی، مایو لیا، شدید جس میں مریض خود کشی پر تلا رہے۔ مریض اپنے آپ کو ہر وقت تباہ کرنے کے لیے ہر ایک موقع کا متلاشی رہا کرتا ہے۔ مایوسی بدرجہ کمال ہو۔ زندگی سے بیزاری ہو، مریض کی تھوڑی سی بھی مخالفت کی جائے تو وہ نیلا پیلا اور تند ہو جاتا ہو۔ دل و دماغ پر آگندہ رہتے ہوں۔ مریض لگاتار جلدی جلدی سوالات کرتا جاتا ہو۔ چیزیں آگ کی مانند چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہوں۔ ذائقہ خراب بچوں کے خصمے سوکھ گئے ہوں۔ فوطوں میں پانی بھر گیا ہو۔

بانجھ پن ہو اور اندام نہانی اینٹھ گئے ہوں۔ خوفناک خواب آتے ہوں۔ زہریا پارہ کے بد اثرات کے بال جھڑ رہے ہوں، اعضاء میں فالج کی سی کمزوری۔ پارہ یا آتشک کے اثرات بد دائیں طرف کے خصمے کی سوزش۔ بے حد غمگینی محسوس کرے کہ دوسرے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ شریانوں کی سختی، روشنی سے آنکھیں شدید طور پر چندھیا لیں۔ اشیاء کا بالائی نصف حصہ نظر نہ آئے۔ کان سے ہٹلا بدبودار سیلان، احساس جیسے دل کی حرکت دو تین سیکنڈ کے لیے رک گئی ہے۔

Opium

اوپیم

تمام تکلیفات جن کے ساتھ غنودگی بہت ہو۔ خراٹے دار سانس کے ساتھ نیند، چہرہ سرخ، آنکھیں آدمی بند، جلد پر گرم ہینہ آئے۔ پاخانہ سیاہ، دماغی سکتہ، دماغی جریان خون، ذیابیطس، بچوں کا ہیضہ، پاخانہ کی قے، انٹریوں کا الجھ جانا خوف یا ڈر کے برے اثرات، بچوں کی لاغری، چہرہ ارغوانی اور سوجا ہوا، قبض، بچوں میں اور موٹی مستورات میں۔ بچوں کا تشنج، سر، بازوؤں اور ہاتھوں میں اینٹھن اور کانپنا، سوکھ جانا اور کمزوری، نامردی، مریض نیند میں اپنے بستر کو نوچتا رہتا ہے۔ سانس کھردار اور مریض مگرے خراٹے لیتا ہو۔ شکایات درد کے

بہتر، مکمل بے ہوشی، عمر رسیدہ افراد کے سر کا ہلکا پن، آنکھیں سکڑی ہوئی۔ نچلا جڑا نیچے ڈھلکا ہوا ہو۔ پاخانہ گول، سخت اور سیاہ سداوں کی صورت میں آئے۔ نبض بھری ہوئی اور ت رفتار سے چلے۔

Antimonium Crud

انٹی مونیم کروڈ

بچوں اور نوجوان افراد میں موٹا ہونے کا میلان، بچے چڑچڑے، ضدی اور بے حد تمبہنی، ہاضمہ خراب زیادہ کھانے سے، زبان پر موٹی دودھ کی سی سفید میل کی تہ، بلغمی پواسیر، پاؤں کے تلوں میں بڑے بڑے گٹے جو چلتے وقت بہت درد کریں۔ سورج کی گرمی برداشت نہ ہو۔ موسم گرما میں تھکا ہوا کمزور، ٹھنڈے پانی میں غسل کرنے سے مریض کی تکالیف میں اضافہ۔ ابکائیاں اور قیاس، ہیضہ شیرخوار بچوں کا۔ اداسی ہو اور مریض روتا رہتا ہو۔ زندگی سے بیزار، مریض کا دل چٹ پٹی اشیاء اور اچار کھانے کو بہت کرتا ہے۔ ٹوٹے پانی میں نہانے سے حیض کا آثار ک گیا ہو۔ دودھ پینے کے بعد بچہ دودھ ہٹھکوں میں قے کر ڈالے۔ رات کے مہینوں سے کمزوری۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے نفرت، نہ کو جب ٹھنڈے پانی سے نہلایا جائے تو وہ جھٹے چلائے۔ چھپاکی۔ معدہ اور آنتوں کی ٹکال۔ حد سے زیادہ چڑچڑا پن بد خوئی۔ جملہ تکالیف میں گرمی سے اور سرد غسل سے زیادتی، بچے سے برداشت نہ ہو کہ اس کو چھوا جائے یا اس کی طرف دیکھا جائے۔ نتھنے کٹے پٹے جن پر کمر بند چڑھے ہوئے ہوں۔ بوڑھے افراد میں لگاتار غنودگی رہے۔ سینہ میں کھلی۔

Antimonium Tart

انٹی مونیم ٹارٹ

جب مریض کھانتا ہو تو مہمڑے کی ٹالیوں میں بلغم کی مقدار جمع، چہرہ، ٹھنڈا، نیلا، ہلا، ٹھنڈے ہینہ میں تر، سب کھانے کی غیر معمولی خواہش قے کے بعد غنودگی، دم کھٹنے، غنودگی اور بے ہوشی۔ نیند کی نہ رکنے والی خواہش۔ تمام بدن کا پٹا، سخت کمزوری، چیچک، گلا بیٹھا ہوا۔ دائیں پہلو لیٹنے سے کھانسی، بچہ اس شخص یا عورت سے چٹ جاتا ہے جو اس کے نزدیک تر ہو۔

پانی میں ڈوب جانا۔ بچوں کی کھانسی، بچہ کھانتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے۔ سر اور ہاتھوں کا کانپنا علامات کا بڑھ جانا گرمی میں، جسم کی شریانوں میں تپکن اور 'تھکن' سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ ہونا لیکن اخراج بہت کم، ہیضہ، خونی کیڑوں کا مرض، پٹھوں میں سکڑاؤ ہو اور ٹھنڈک محسوس ہو۔ زبان پر لئی کی سی موٹی سفید تہ، ٹھوڑی اور نچلے جڑے کا نہ تھمنے والا لرزہ۔

اناکارڈیم اور ٹیل Anacardium Orientale

ایکایک حافظہ کا جاتے رہنا۔ گالی دینے اور قسمیں کھانے کی نہ روکنے والی خواہش۔ مسلسل دعائیں مانگے، درد سر جو کھانا کھانے پر جاتا رہے، پاخانہ کی بے حد خواہش لیکن جو نئی پاخانہ جائے پاخانہ آئے بغیر ہی حاجت جاتی رہے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ مریض کام کرنے سے متفر ہو۔ طالب علموں کو امتحان کا ڈر، آتشکی مریض، چلتے پھرتے ان کو فکر ہے کہ کوئی شخص پیچھے سے تعاقب کر رہا ہے۔ معدہ میں درد ہو۔ سر درد ہو۔ سر درد کھانے سے آرام ملے۔ مریض کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں کسی نے ڈاٹ لگا دی ہے۔ جسمانی کمزوری، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا برداشت نہ ہو۔ ہتھیلیوں پر مہاسے۔ ناک کے سامنے جلتے ہوئے کپڑے کی بو، آئینہ میں اپنی شکل کے سوائے ہر دوسرے کا چہرہ دیکھتا ہے۔ تو ہم جیسے جسم اور دماغ جدا جدا ہیں۔ مریض کو یہ احساس بھی ہے کہ شیطان اور فرشتہ اس کے دائیں بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک منٹ پہلے کے خیالات اس کے دماغ میں تھے بھول جاتا ہے۔ غصہ یا خوف سے اضافہ، ذرا سی بات کا برا مان جائے۔ احساس جیسے جسم کے مختلف حصے ڈاٹ لگا کر بند کر دیے گئے ہیں۔ معدہ میں خالی پن کا احساس، شدید کھلی، اناکارڈیم کی بد ہضمی کو کھانا کھانے سے افادہ ہوتا ہے۔

Alumina

الیومنا

آلو موافق نہ آئیں۔ پاخانہ کی حاجت نہ ہو۔ لیکوریا تیز سوزش پیدا کرنے والا مقدار میں اتنا زیادہ کہ ایڑیوں تک بہہ جائے۔ حیض کے بعد دماغی اور جسمانی طور پر کمزوری۔

مریض لڑکھڑاتا جاتا ہو۔ کھانسی صبح کے وقت، کھڑیا مٹی، چاک کوئلہ وغیرہ کھانے کی رغبت، خراش دار اشیاء کھانے سے کھانسی۔

حاملہ کی قبض، آنکھوں کے چھپرنیچے گر جاتے ہوں۔ کانوں میں بھنبھناہٹ اور گرج کی آواز، مریض تھکا ماندہ ہو۔ زکام کا جلد ہو جانا، آنکھیں بند کر کے چلنا مریض کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ ریڑھ کی وجہ سے پیدا شدہ فالج، پاخانہ سخت گانٹھ دار ہیر کی تھلیوں کی طرح، مریض چاقو یا خون دیکھ کر اپنے آپ کو یا کسی کو مار ڈالتا محسوس کرے، کٹھی اور ثقیل چیزوں کی نہ روکنے والی خواہش۔ دہلا، پتلا، لاغر مرچھایا ہوا چہرہ، دودھ پینے والے بچوں کا قبض خاص کر بوتل سے، مزاج میں جلد جلد تبدیلیاں آئیں۔ غذا کے بہت چھوٹے چھوٹے ریڑے ہی نگے چاسکیں۔ پیٹ کے بائیں جانب کی ٹکالیف، ایڑیاں بے حس ہوں۔ بستر میں گرم ہو جانے پر ناقابل برداشت خارش۔

Actaea Racemosa
Cimicifuga

اکٹیاریسی موسا

عنونی مزاج میں مریضہ کو احساس جیسے اس پر سیاہ بادل چھا گیا ہے اور دماغ کو گھیر لیا ہے۔ حمل میں متلی اور جھوٹے دردزہ، وضع حمل کے پہلے درجہ میں لرزہ، ہشیریا، حیض کی خرابیاں، دماغی سستی، خود کشی کی طبیعت، چڑچڑاپن، بات بات پر غصہ، تنہائی کی خواہش، ماتھے میں میٹھا میٹھا درد۔ سبز رنگ کی تے پیٹ میں برچھی لگنے کا سا درد۔ رعشہ، دماغی علامات دوران حیض بڑھ جائیں۔ تشنجی دورے، اگر اس دوا کو حمل کے آخری ماہ میں دیا جائے تو اس سے وضع حمل کا وقت بہت کم ہو جاتا ہے۔ عضلات میں شدید پھوڑے کا سا درد۔ پرسوت کا بخار، نوجوان مستورات کے چہرے پر دھبے۔ پسلیوں کے درمیانی عضلات میں وجع المفاصل کی درویں۔ بے خوابی۔ موت کا خوف جن مستورات کے بچے ہمیشہ مردہ پیدا ہوتے ہیں ان کو دو ماہ قبل وضع حمل یہ دوا میں دی جایا کرے تو آئندہ بچہ زندہ پیدا ہو گا۔ کھانسی ہر دفعہ بولنے پر بڑھ جائے یا پیدا ہو۔ درد بجلی کے جھٹکوں کی طرح کبھی دوسری جگہ اور کبھی ایک جگہ ہوتے ہیں۔ تمام جسم پر چوٹ کا سا درد۔ پیشاب کی نہ رک سکنے والی بار بار حاجت، عضلات میں کمزوری، کپکپی، خواب میں ٹکالیف دکھائی دے۔ بے چینی کی نیند، احساس کہ دماغ میں کوئی شے کھل کھل کر بند ہو رہی ہے۔ بائیں طرف لنگڑی کا درد۔

Alfalfa

الفلفا

عام کمزوری، پیاس کی زیادتی ہو۔ بھوک بہت بڑھ گئی ہو۔ علی الصباح معمول کی نسبت نیند اچھی آتی ہو، پیشاب کی حاجت بار بار ہو۔ ذیابیطس سادہ۔ کھانا ہضم نہ ہو۔ چڑچاہن خصوصاً شام کو، مریض اپنے آپ کو زندہ دل محسوس کرنے لگتا ہے۔ میٹھی چیزوں کی زیادہ تر خواہش۔ فاسفیٹ کی زیادتی پیشاب میں، گہری اور فرحت بخش نیند، ریح ادھر ادھر پھرتی ہو۔ کھانا کھانے کے کئی گھنٹوں بعد کولہوں میں ریجی درد، نیند معمول سے بہتر ہو۔ بے خوابی، سر کے پچھلے حصہ میں بوجھل پن محسوس ہو۔

Aloe

الیو

لیٹی کے سے بلغم کے ٹکڑے حلق میں گریں۔ دست کھانے اور پینے کے فوراً بعد پاخانہ کو بھاگنا پڑے۔ صبح سویرے بستر سے اجابت کے لیے بھاگنا پڑے۔ درد شکم پاخانہ سے پہلے۔ مقعد میں بھاری پن پاخانہ سے قبل جائے پاخانہ اور مقعد میں آگ لگی رہتی ہو۔ بڑے پینے سے دست آئیں۔ آنکھوں کے سامنے زرد حلقے دکھائی دیتے ہیں۔ پاخانہ میں بعض وقت آنوں اور خون۔ بواسیری سے انگور کے کچے کی طرح باہر نکل آتے ہیں۔ پھوڑے کا سا درد۔ ٹھنڈے پانی سے افادہ۔ مردوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی بوڑھے انسانوں میں ڈھیلی ڈھالی مستورات مراقی مزاج انسانوں کے لیے مفید ہے۔ گالنے کی آوازیں اور شور کا برداشت نہ ہو سکتا، ذائقہ کھٹا اور کڑوا۔ گوشت سے نفرت۔ کڑوی ڈکاریں، خواہش جماع بڑھی ہوئی۔ منی کا انزال جس کے بعد جماع کی ازحد خواہش۔ آلات تناسل پر بدبودار پسینہ، ریح خارج کرتا ہو تو یہ محسوس کرے کہ پاخانہ بھی اس کے ساتھ نکل جائے گا، بواسیر، پیشانی کے بالائی حصہ میں درد جس کے ساتھ آنکھیں بوجھل ہوں۔ اشیاء زرد نظر آئیں، پاخانہ کی نالی کا بالائی حصہ بند محسوس ہو جیسے وہاں کوئی ڈاٹ لگا ہے۔ درد کمر جس کے ساتھ یکے بعد دیگرے درد سر اور بواسیر ہو۔

Ignatia Amara

اگنیشیا امارہ

ایک بات یا ایک کام پر قائم نہ رہ سکیں۔ وہ انسان جو دیرینہ غم و اندوہ سے دماغی اور جسمانی کمزور۔ مریض از خود آہیں بھرتا ہے۔ تمباکو برداشت نہ کرے۔ قبض، تیز سونیاں چبنے کا سادہ مقدمہ میں جو اوپر تک جائے۔ جاڑا پیاس کے ساتھ، بخار بغیر پیاس کے جو کپڑا اوڑھنے سے بڑھ جائے۔ تشنج، باؤ گولہ، کانچ لکنا، مزاج نہایت مغموم، ہر چیز کی طرف سے لاپرواہی، عاشق مزاجی ذائقہ کڑوا ہو۔ رالوں سے ہر وقت منہ بھرا رہے۔ بو اسیری سے، کان کی شائیں شائیں۔ معدہ خالی ہو، حرکت کرنے سے کھانسی ٹھہر جائے۔ غم کی بات سے ہنسی آجائے۔ نامردی میں مجامعت کی خواہش زیادہ ہو۔

مریض الگ تھلگ رہنا چاہے۔ کھانا کھاتے وقت چہرے کے تھوڑے حصہ پر ہینہ آئے۔ درد ناقابل برداشت، شکایات روزانہ ٹھیک وقت پر عود کر آیا کرتی ہوں، ہیشیریا، چہرہ مرتھایا ہوا زردی مائل، جسم کی جلد کے اندر چوٹیوں کا رنگنا، اعضاء کا سن ہو جانا، چڑچڑے مزاج۔ بائیں جانب عرق انشاء، جسم پر پتی اچھلنا، سگریٹ کے دھواں سے علامات بڑھ جائیں اور دھواں ناقابل برداشت ہو، سر درد جیسے سر پر ہتھوڑا لگنے کا احساس۔

Allium Sativa

الیئم سٹائیوا

مسمروں کے نزلی امراض، جبکہ بلغم کی ہلکی نالیوں میں متواتر غرغری آواز پیدا کرتی ہو۔ بلغم سخت یسدار خارج، دورے والا دمہ چوتھوں کے بائی کے درد، بچہ کے دودھ چھڑانے کے بعد پستانوں کے ورم کو رفع کرنے کے لیے۔ ذیابیطس، ہر شب کو پڑھتے وقت آنکھوں میں نزلادی ورم۔ زبان پر بال کا احساس، میٹھے ذائقہ کے تھوک کی زیادتی۔ حیض میں خون زیادہ، جلد پر لال چٹے ورم، خارش، جلن، جاڑا صرف جسم کے ایک جانب، شراب پینے کی نسبت گوشت زیادہ کھاتے ہوں۔ ران کے پٹھے اور کولے کے پٹھے میں درد، مسمروں کا تپ دن مسمروں سے خون آنے کے لیے مفید ہے۔ زبان زرد جس پر سرخ دانے ہوں۔

Agnus Castus

اگنس کاسٹس

دماغ غیر حاضر، سوچنے کی اہلیت میں کمی، قبل از وقت بیدار، مکمل نامردی، لیکوریا، سوزاک کئی بار، کثرت جماع کی وجہ سے مریض قبل از وقت بوڑھا نظر آئے۔ جسم کے تمام حصوں میں کاٹنے والی کھلی ہوئی منی بار بار خارج ہو کوئی بھی چیز سمجھنے کے لیے بار بار دہرانا پڑے۔ اندام نہانی ڈھیلے ڈھالے ہوں۔ مستورات کا بانجھ پن، چھاتیوں میں دودھ کی کمی۔ مریض خودکشی پر آمادہ، آنکھوں میں سخت خارش، موت کا خوف، بے دل ہو، بزدل ہو، کستوری کی خوشبو آتی رہتی ہو۔ پتلیاں پھیلی ہوئی۔ روشنی سے ڈر، ابکائیاں آئیں۔ سیلان الرحم کپڑے پر لگنے سے داغ دیتا ہو۔ مشت زنی کی ہو۔ عضو چھوٹا اور کمزور پڑ گیا ہو۔ نامردی غیر شادی شدہ انسانوں میں، اعصابی کمزوری، جوڑوں میں بائی کی اور گھٹیاوی کا ٹھیس۔ رات کو بستر میں نیند آنے سے پہلے کھانسی، چلتے وقت پاؤں مڑ جائیں۔ شام کے وقت زخموں کے ارد گرد خارش، پسینہ صرف ہاتھوں پر جب کھلی ہوا میں چل رہا ہو۔ جملہ اعضاء میں کاٹنے اور کترنے والی خارش، دودھ کی کمی۔ موج آجائے۔

Aesculus Hip

ایسکولس ہیپ

مختلف حصص میں بھراؤ کا احساس۔ مقصد میں خشکی اور حدت محسوس ہو جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھری ہیں۔ قبض جس کے ساتھ کمر میں شدید درد۔ پاخانہ کے بعد مقعد میں بوجھ، کمر کی ہڈیوں کے جوڑوں میں شدید درد، لیکوریا سیاسی مائل زرد پیشاب کچھڑ نما اور سیاہ آتا ہو اور گرم و جھلنے والا۔ بادی بوا سیر، سر کے پچھلے حصہ میں درد، کھٹی کڑوی اور بد مزہ ڈکاریں۔ درد ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت جلد جلد منتقل ہوتا رہتا ہے۔ وریدوں کا بڑھ جانا۔

جسم کے مختلف حصوں میں بھراؤ۔ خون کی رگیں پھیلی ہوئی، ہوا کی متذکرہ خشکی ناک کے راستوں سے برادشت نہ ہو، پیڑوں کی ہڈیوں کے مقام الحاق کے عقب میں لگاتار 'تپکن' پر قان، ننگے کے وقت کانوں میں چھن پڑتی ہو۔

Aconit Napellus

اکوناٹٹ نپلیس

تکلیفات جو ٹھنڈی خشک ہوا سے پیدا ہوں۔ ڈر، خوف، قلبی پریشانی، چہرے پر خوف، بے چینی، بخار میں جلد گرم اور خشک، بخار میں جلن دار پیاس، بخار میں بے چینی کے باعث کروٹیں بدلے۔ کھانسی ٹھنڈی خشک ہواؤں سے۔ اچانک بیماری کا حملہ، موت کے دن کی پیش گوئی، ذرا سی تکلیف میں بھی گھبراہٹ موجود ہو۔ ٹالیفائیڈ بخار، سرسام، درد، چھوٹا برداشت نہ ہو۔ حافظہ کمزور، گندے خیالات، خون کا اجتماع آنا، فنا ہو جاتا ہو۔ دل و جسم کی افسردگی۔ ایام حمل میں حاملہ کو اپنی موت کا یا بچے کے بد شکل پیدا ہونے کا ڈر۔ سر چکرانا، شدید سوزش امراض چشم، زکام کی ابتدائی کیفیت، زبان اور جگر کی سوزش، شیرخوار بچوں کے صفراوی اسہال، وجع المفاصل، عصبی امراض، راگ رنگ سے متغیر ہو بلکہ الٹا غمگین ہو جاوے۔ خوفناک، ہریان، تمام تکالیف جو یکایک شدت کے ساتھ ظاہر ہوں۔ معمول اور سڑک کے پار کرنے سے ڈر معلوم ہو۔ جسم کے کسی حصہ کی خرابی کا وہم۔ ہر چیز کا ذائقہ کڑوا سوائے پانی کے۔ پانی پیتا جائے اور کھتا جائے کہ وہ مر جائے گا۔ اسقاط حمل کا ڈر، دودھ کا بخار، جوڑوں میں بائی کے ورم، شام کو اور رات کو تکالیف میں اضافہ ہو۔

Allium Cepa

ایلم سیپا

زکام، مقدار میں زیادہ پانی کا سا اور ناک سے تیز سوزش پیدا کرنے والی رطوبت، پاؤں میں رگڑ سے پھوڑے کا سا درد، ناک میں مے۔ شدید آشوب چشم، تمام جسم میں جھکن کا سا درد، ناک کی رطوبت اوپر کے ہونٹوں کے بالوں کو کھا جاتی ہے۔ پھولوں کی خوشبو کو برداشت نہیں کر سکتا۔ موسم خزاں میں دورے والی کھانسی۔ علامات بائیں کو دائیں کو جاتی ہیں اور زیادہ بائیں جانب ہوتی ہیں۔ آنکھ سے نرم اور بیضر اخراج روشنی برداشت نہ ہو۔ گلا بیضا ہوا، سانس سے ہوا اندر کھینچے ہوئے خشک آواز والی کھانسی، زرخہ میں گدگداہٹ۔ احساس جیسے زرخہ کٹا پھٹا ہو۔ زکام جو سرد اور مرطوب موسم میں آئیں۔

Apis Mellifica

ایپس ملیفیکا

آنکھوں کے نیچے تھیلی کی سی پھلاوٹ، درد، جلن دار، ڈنگ لگنے کے سے، نوبتی بخار ہمیشہ پیاس کے ساتھ، اعضاء کی سوجن اور پھول جانا، استسقاء، سرخ گلابی رنگت، گرمی ناقابل برداشت ہو۔ سہ پہر کو شکایات کا زور پکڑ جاتا۔ مقام ماؤف کا دکھنا اور جلن مریض بھولا بھالا، حاسد، چنچل اور بھدا ہوا کرتا ہے۔ سوزش زبان، جوڑوں کے اندر جھلی کی شدید سوجن، سرخباد، چھپاکی، کاربنکل مریض ایک منٹ کے لیے بھی پیشاب نہ روک سکتا ہو۔ آخری قطرے پیشاب کے نہایت شدید جلن کے ساتھ نکلتے ہو۔ سارے جسم میں استسقا، پھلاوٹ، یکایک کمزوری جسم کے ٹھنڈے ہونے کے ساتھ۔ اوپر والے ہونٹ پر سوجن، اپس کی جلن کو سردی سے آرام ملتا ہے۔

اچانک چیخ جاتے ہوئے یا سوتے ہوئے، دل ہلانے والی چیخ بچوں میں، سوجھی ہوئی جگہ پر انگلی کے ہلکے دباؤ سے ہی گڑھا پیدا ہو جائے، بے سلیقہ ہاتھ سے چیزیں گر کر پڑیں۔ کھنچاؤ اور کھٹن کا احساس۔ دودھ کی طلب ہو۔ مریض محسوس کرے جیسے اگلا سانس نہ لیا جاسکے گا۔

Asafoetida

ایسافوئیڈا

ہسٹریائی دورے، ریاحی نفخ جس کا رخ نیچے کی بجائے اوپر کی طرف آنکھوں اور کانوں میں سوزش، ہڈیوں کی بھر بھراہٹ اور درد۔ معدہ پھولا ہوا۔ ڈکار آنے میں تکلیف ہو۔ فیر حاملہ مستورات کے پستانوں میں دودھ کی موجودگی۔ وہی اور ذکی الحس اشخاص جو موٹے اور گدگدے ہوں۔ ہسٹریکل دمہ، چھاتیوں میں دودھ کی کمی۔ ہاضمہ کی خرابی، مستورات میں حیض وقت سے پہلے ظاہر ہو اور رحم میں درد محسوس ہو جسم کے بائیں حصہ پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ جلد غصہ آجائے۔ ایک بات پر قائم نہ رہے۔ خوشی کے دورے۔ سوڑھوں میں پھوڑے کا سادرد۔ غذا کی ٹالی میں احساس کہ کپڑے نیچے سے اوپر کی طرف رنگ رہے ہیں۔ فم معدہ میں خالی پن، ڈکاریں لہسن کی بو کی سی، منی کے اخراج کے بعد غشی میں زیادتی، پیٹھ کے عضلات میں سویاں چبھنے کے سے درد۔ باؤ گولہ، مختلف قسم کا دمہ، پٹھوں

میں اینٹھن و تشنج، تمام جسم میں اکڑن کا احساس۔ خارش جس کو کھجلائے سے آرام۔ نیند کا غلبہ، دباؤ والا درد جس کا سرخ اندر سے باہر کی جانب ہو۔ ناک کی ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔ سیال اشیاء کا اچھل کر حلق کی طرف آنا۔

Echinacea

اکینیشیا

غصوت دار بخاروں اور پرسوت کے بخار، مریض نہایت کمزور ہو، سر درد کے ساتھ چہرہ بھی گاہے بگا ہے، تھمتا ہوا۔ خناق، بدبودار اسہال، پچیش اور ہیضہ بچوں میں، ہر قسم کی سڑاند میں۔ سرخ باد، جلدی امراض، آتشک کا مرض، سوزاک، اپنڈے سائٹس، مصفی خون کی اعلیٰ درجہ دوائی، سرطان، پیشاب کی بار بار حاجت، منی کی نالی میں درد۔

شام کے وقت شرمگاہ سے رطوبت، مسلسل حلق سے بلغم کھسکھارتا۔ سینہ میں ایک گولے کا احساس بہت مدت تک بیمار رہنے کا احساس۔ خون میں لال اجزاء کا کم ہونا۔ پھوٹوں کا بار بار لکنا۔ لال خشک دانے، مرے ہوئے رشتہ داروں کو خواب میں دیکھنا۔ عام غنودگی۔ علامات بے قاعدہ طور پر جگہ بدل بدل کر ظاہر ہونے والی اور فروغی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ غم و آلام اور فکر و تردد کے اثرات، آہیں اور سسکیاں بھرتا رہے۔ جھکنے سے زیادتی۔ پٹھوں کی پھڑکن رتج کی کثرت ہو۔ معدہ میں شدید نقاہت کا احساس جس میں گہرا سانس لینے سے کمی ہو۔ لیبریا بخار، بازوؤں اور ٹانگوں میں دکھن۔

Avena Sativa

ایویناٹائیوا

وہ اشخاص کہ جن کے اعصاب بوجہ فکر و غم، سوچ بچار، تشویش و رنج دیگر حاد امراض کے باعث کمزور ہو چکے ہوں، دماغ تھکا ماندہ جسم میں خون کا دورہ ست، بے خوابی، نامروی، حیض کا بند ہو جانا، قوت باہ کی کمزوری اور اعصابی کمزور، انیون یا شراب خوری کے بد نتائج کو دور کرنے کے لیے۔ ریشہ پیری اور ریشہ قانج، دل کے وجع القاصل تمباکو اور مارفیا کی عادت چھڑانے کے لیے۔ دقیمیہ کے بعد قانج، جریان، کثرت مباشرت کے بد نتائج۔ احتلام، جلق کے برے نتائج، شرابیوں کی بے خوابی۔

Berberis Vulgaris

بربرس و لکیرس

گردوں کے مقام میں جلددار اور پھوڑے کا سا درد۔ پتہ میں پتھری کے باعث درد، بائیں گردے سے سونیاں چبھنے کے سے درد، گردہ کے مقام پر دکھن، جلن اور سن ہو جانا۔ مریض کا چہرہ بیمار معلوم ہوتا ہے۔ کانٹے والی دردیں مقام مثانہ سے بھری البول تک پھیلتی ہوں۔ امراض جگر، پتہ میں کنکری کا درد، مریض کو یرقان کا عارضہ، ممکنہ، پیشاب چمکیلا سرخ اور اس میں گاڑھا مادہ خارج ہوتا۔ خواہش مجامعت کم ہو گئی ہو۔ کمر گردن اور کمر میں چھین پڑتی ہو۔ پیشاب کر چکنے کے بعد پیشاب کے کچھ قطرے باقی رہ گئے ہوں۔ پیشاب بار بار آئے۔ پیشاب کرتے وقت رانوں اور مقام جنگسہ میں دردیں حرکت کرنے سے زیادتی۔ جاڑا صبح گیارہ بجے۔ معدہ پھولا ہوا محسوس ہو۔ انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے اعصابی درد، دن میں نیند کا غلبہ، درد جوں ایک مرکز سے انھیں اور لہروں کی صورت میں چاروں طرف پھیلیں، احساس جیسے کسی تنگ ٹوپی نے پوری کھوپڑی کو جکڑا ہوا ہے۔ ناشتہ سے پہلے مٹی۔

Belladonna

بیلادونا

احساسات اور حرکات میں تیزی ہو۔ درد عموماً چھوٹے چھوٹے دوروں کی صورت میں جو چہرہ اور آنکھوں میں سرخی پیدا کر دیں۔ خون کا زیادہ دوران سر اور چہرہ کی طرف، درد سر، جلد صاف، چمکدار، سرخ رنگ، نظام عصبی کے فتور، ہڈیانی دورے دیوانگی اور پاگل پن، مرگی، پرسوتی بخار، تشنج، اجتماع خون آنکھوں کی سوزش، شب کو پیشاب نکل جانا، سرخباد موی، ورم لوزتین۔ رحم سے جریان خون۔ خنجر کی سوزش، قونج اور بچوں کے اسہال، سکتہ، دردیں آنا، فنا، تیز ہو جاتی ہیں اور ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں نمکلی باندھے ہوئے۔ لعاب دار جھلیاں خشک۔ چھوٹے بچوں کا عصبی درد۔ دریں شام کو بوقت پانچ بجے زیادہ ہوا کرتی ہوں۔ بخار، زکام، مستورات کی چھاتیوں میں ورم، کان میں پھاڑنے والی

وردیں۔ اونچی آواز ناپسند، بچہ نیند میں جیج اٹھتا ہو۔ لگنا مشکل ہو اور سیال اشیاء کے نگنے میں نہایت تکلیف۔ پتلے سبز رنگ کے اسہال۔ لیٹ جانے سے تکلیف کا بڑھ جانا۔ علامات اچانک ظاہر ہوں اور اچانک ختم ہوں۔ مریض گرم کمرہ میں رہتا چاہتا ہو۔ سرد پانی کی شدید پیاس، شراب نوشی سے ڈر لگے پیشاب کی رکاوٹ، احساس جیسے تمام اندرونی حصے نیچے اتر کر شرمگاہ میں آجائیں گے۔ آنکھیں بند کرنے کی صورت میں یا حالت خواب میں چونک پڑے۔

Baryta Carb

برائیٹیا کارب

حافظ کمزور، بچے جسمانی اور دماغی ہر طور سے کمزور ہوں، بوڑھے افراد کی تکلیف، غددوں خصوصاً گردن اور گلہریوں کے ورم اور سختی، ایڑیوں میں متعفن ہینہ، پاؤں کے ہینہ کے رک جانے کے بعد گلے پڑنا۔ غده قدامیہ بڑھ جانا بوڑھے آدمیوں کا۔ بونے اور بد شکل بچے جن کو فٹنڈ جلدی لگ جاتی ہو۔ نوجوانوں کی بد ہضمی، بچہ سوکھتا چلا جائے جسم میں حکن اور بھاری پن۔ اکثر رات میں کئی بار جاگ پڑنا۔

شریانوں میں ریشے دار گانٹھیں۔ ٹانگوں کی بہترین دوا غدد جلد پک جائیں۔ زکام، بچپن اور بڑھاپے کے عوارض وریڈوں کے گوڑے، شرمیلا پن، سر میں چربی دار گومڑیاں، کانوں میں چراچراہٹ کا شور۔ زکام جس کے ساتھ بالائی ہونٹ اور ناک پر سوجن ہو۔ زکام با آسانی لگ جائے۔ پیٹ سخت اور کسا ہوا۔ لوزتین کا پیپ دار ورم، گردن کے پچھلی طرف گدی کے غددوں کی سوجن، پیروں میں بدبو دار ہینہ۔

Bryonia

برائی اونیا

بے حد خشکی تمام جسم کی بلغمی جھیلوں میں۔ کھانسی خشک، سخت اور طویل، بڑے شدید، حیض کے دنوں میں شرمگاہ کی بجائے نکسیر کی صورت میں ناک سے خون آئے۔ غصہ سے پیدا شدہ تکلیف، غصہ کے بعد جاڑا محسوس ہو۔ شکایات و تکلیف موسم گرما میں سردی لگ جانے سے یا گرم ہو جانے سے۔ بے حد پیاس زیادہ مقدار میں پانی پئے لیکن لمبے وقفہ کے بعد قبض آنتوں میں سستی اور کالی، پاخانہ بڑا سخت، سیاہ خشک جیسے جلا ہوا۔ دست موسم کی

شدید گرمی سے 'پستان بھاری' کھانسی 'گرم کمرہ میں داخل ہونے پر چپ چاپ پڑا رہنے سے آرام معلوم ہو سرسام' تپ محرقہ' تپ صفراوی و تپ بد ہضمی' رطوبتی جھیلوں کے اجتماع خون' شدید نزلہ' نمونیہ' امراض چشم' پیشاب سرخ بھورا مانند بیڑ کے اور مقدار میں تھوڑا اور گرم آتا ہو۔ حیض کے دنوں میں پستانوں میں دردیں۔ نفاس کا رک جانا۔ بجے شام تکالیف بڑھتی ہیں۔ چلتے وقت جسم کے تمام حصص میں لڑکھڑاہٹ' درد سوئی چبھنے جیسے پھاڑنے والے جو رات کو زیادہ ہوں۔ کاروباری باتیں کئے جائے۔ درد سراپا ہو گویا سردرد سے پھٹ جائے گا۔ کمر کے نچلے حصہ میں چھین اور اینٹھن بالوں میں 'بے حد چکناہٹ۔

Borax

بوریکس

قریب قریب تمام تکالیف میں نیچے کی جانب حرکت سے خوف ہو' پریشانی زینہ اترتے وقت یا پہاڑی سے نیچے اترتے وقت' نوجوان مستورات میں ناک سرخ رہے۔ منہ آنے کا عارضہ' آنتوں کی سوزش' منہ سے زیادہ لعاب' مثانہ کے اندر اینٹھن اور مرگی۔ منہ کی اندرونی جھلی کی سوزش' منہ میں سفید آبلے' شور و غل سے تکلیف میں زیادتی۔ سوتے سوتے جھٹ پچہ جاگ اٹھتا ہے اور چلانے لگتا ہے' بانجھ پن' اندام نہانی میں چھالے ہوں۔ انڈے کی سفیدی کی مانند رطوبت۔ شرمگاہ میں خارش' بندوق کی آواز سے خواہ دور ہی کیوں نہ ہو خوف آئے' بادل کی گرج سے دہشت' بالوں کے سرے آپس میں الجھ جائیں اور الگ الگ نہ ہو سکیں۔ چہرے پر نقاب کا احساس' پچہ کو دودھ پلاتے وقت بالقابل پستان میں درد ہو۔ چھاتیوں میں دودھ کی بہتا ہو۔ چنبیل' بعد دوپہر پاخانہ سے پہلے مریض تند مزاج بے صبر ہوتا ہے مگر پاخانہ آنے کے بعد اس میں زندہ دلی اور خوش مزاجی آ جاتی ہے۔ پیروں کے ٹکڑوں میں سویاں چبھتا۔ اچانک آنے والی بلند آواز برداشت نہ ہو۔ منہ کی لعابدار جھل کی سوزش' احساس جیسے ہاتھوں پر مکڑی کا جالا لگا ہے۔

Podophyllum

پوڈوفائلم

ہیضہ، درد شکم اور معدہ کی تکلیف کے بغیر، دست جو صبح سویرے ہوں۔ بچوں کو دست آئیں جب ان کو نسلایا جا رہا ہو۔ بچوں کو دست گندے پانی کے سے جو پوڑے کے آرہا ہو جائیں، پاخانہ پانی کا سا اور متعفن، رحم کا اپنی جگہ سے گرنا، مریض مسلسل جگر کے مقام کو ہاتھ سے ملتا رہے۔ بخار کا دورہ۔ یرقان، سوزش معدہ، بچہ سوتے میں سر کو ادھر ادھر مارتا ہو۔ کانچ لکنا۔ مریض کھٹے اور میٹھے میں تمیز نہ کر سکتا ہو۔ ترش اشیاء کی طلب ہو۔ بد مزہ ڈکار آتے ہوں۔ پاخانہ کے بعد کمزوری۔ داہنے کندھے کے جوڑ کے نیچے درد۔ عجیب قسم کے احساسات مثلاً بھینگا پن، سر اور گدی پر برف رکھی ہوئی ہے۔ زبان، حلق اور نالو جلا دیئے گئے ہوں۔ شکم میں ہزاروں زندہ جانور ہیں۔ شکم میں مچھلی نیچے اوپر تیر رہی ہے۔ پیاس، ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش۔ صفراوی کیفیت، پاخانہ درد کے بغیر آتا ہے اور کثیر مقدار میں آتا ہے۔ سوڑھوں کو باہم بچنے رکھنے کی زبردست خواہش۔ زبان میں جلن کا احساس، زبان چوڑی، لمبی، بھگی ہوئی۔ پیٹ میں نہایت شدید نقاہت کا احساس، ترش پھل کھانے کے بعد رخساروں پر گرمی اور تھماہٹ۔ دانت آنے کے زمانہ میں دست آئیں۔

Pulsatilla

پلساٹیل

مریضہ میں رو دینے کا بہت زیادہ میلان، تمام بلنخی جھیلوں سے رطوبتیں گاڑھی، علامات ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہیں ایک ہی جیسے حالات میں۔ درد جو جلد جلد مقام تبدیل کریں۔ قریب قریب ہر تکلیف میں پیاس ندارد، دست صرف یا عموماً رات کے وقت، حیض بہت دیر میں، کبھی رک جائے، کبھی بنے گئے، خون حیض دن کے وقت زیادہ بنے، گویا نجیاس، لُغ شام کو اور بند کمرہ میں تکلیف، منہ کا ذائقہ خراب، یسدار لیکن پیاس ندارد، ٹھنڈا ہونٹ درمیان میں پھنسا ہوا۔ منہ سے گندی بو، گویا نجی خاص طور پر اوپر کے حصہ پر، کان میں نزلی سوزش پیشاب لینے سے زیادہ آتا ہو۔ جنین کی حالت کو بدل دیتی ہے۔ اگر جنین غلط حالت میں پڑا ہوا ہو تو وہ ٹھیک جگہ پر آجاتا ہے۔ پاؤں بھینکنے سے حیض کا رک جانا۔ اسقاط حمل کا ڈر، کمر کے بل لینے سے تکلیف زیادہ۔ وجع الفاصل، خسرو، بیرونی گرمی برداشت نہ ہو۔

کئی دھن کے استعمال کی وجہ سے بد ہنسی 'لغندی اور کھلی ہوا کی خواہش' اخراج کا وجہ ہے ضرر اور زردی مائل سبز رنگ کا۔ مریض گھڑی میں توڑ گھڑی میں ماش 'جائزہ' جانب کی آنکھ سے مجلس دینے والے پانی کا اخراج ہو۔ کثرت کار کے باعث لاحق ہونے والا درد سر۔ غذا کھانے کے بہت دیر بعد تک اس کا ذائقہ منہ میں موجود رہے۔ کوئی بھی دن پاخانے ایک جیسے نہ ہوں۔ دن بھر میں ہاتھ دھو کے ساتھ دو یا تین مرتبہ پاخانہ نہ آئے۔

Petroleum

پٹرولیم

مریض دوران خیمہ خیال کرے کہ کوئی دوسرا آدمی اسی کے بستر میں اسی کے ساتھ لیٹا ہے۔ پھر خاص کر گرمی میں پھر 'بہی سڑ میں' درد سرگدی میں 'سیدھے جیسے ہماری پن کے ساتھ درد شکم' دست بیٹہ دن کے وقت 'ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں کھردری ہر موسم سرما میں 'ایگزیم' شدید جلن اور خارش 'بالوں کی جڑیں سوج جائیں۔ ایام حمل کی حلی اور تے' بغل اور پاؤں میں بدبو دار لہجہ 'مریض گھر آتا آتا راست بھول جاتا ہے۔ حانقہ کی کھردری' موسم سرما میں تکلیف بخشتی ہیں۔ اعضا کا سن اور اکثر جائے کھلی ہوا سے نفرت 'کانوں میں گرجن' احساس جیسے موت سرے منڈلا رہی ہے اور اسے اپنے سارے دھندے غلٹ کے ساتھ نپٹا لیتے ہیں۔ پست ہمت 'نظر دھندلی ہو' کھوپڑی پر مرطوب امداد ہوں۔ بگلوں کی جڑوں کی سوزش 'نخنے کئے پھنے اور ان میں جلن' دست ہر طرف دن کے دوران آئیں۔ ہلکے رنگ سگری ہوئی۔

Platinum

پلاٹینم

اعضائے قاسم سے زیادہ لکی 'لمس' اعضاء پر کپڑے کا بھونکا بھی برداشت نہ ہو۔ ہنسی نشوونما سے زیادہ 'بیض سیاہ' لہجہ دار۔ جلن جس میں پاخانہ چھکی مٹی کی طرح منہ سے ٹپک جائے۔ بھونکا ہوا 'سیاہوں اور مسافروں کی جلن' ہماست کے دوران عورت کو غشی آجاتی ہو۔ ویدیں آہستہ آہستہ بخشتی ہیں۔

جسمانی اور دماغی تکالیف یکے بعد دیگرے، بے جا موقعوں پر زور زور سے تھمتھ لگاتا۔
کنواری لڑکیوں میں جماع کی نہ روکنے والی خواہش۔ ریگنے کا احساس۔ ہسٹریا، بوائیر، وہم،
دورے والی جمائیاں، جلد میں بے حد پیلا پن، شہوانی خواب رات کو، سر پر بازو اور ٹانگیں
کھینچ کر مریضہ سوئے، برہنہ ہو جائے، لڑائیوں اور کشت و خون کے خواب، مرگی اکڑن کے
ساتھ۔ جسم کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں محدود طور پر بے حسی اور ٹھنڈک سرس ہو اور
ساتھ ہی سر میں درد۔ اشیاء اپنے اصل سائز کی نسبت چھوٹی نظر آئیں۔ للچا کر بہت جلدی
جلدی کھانے والی بھوک۔

Plumbum

پلمبم

بے حد اور بہت تیزی سے لاغری، چہرہ پیلا، رنگ فق راکھ کے رنگ کا مردہ کا سا،
رخسار اندر دھنسنے ہوئے۔ مسوڑوں کے کناروں کے ساتھ نمایاں نیلی لکیر۔ شکم میں
شدید درد جو جسم کے تمام حصص میں جائے۔ شدید درد قویج، قبض، پاخانہ سخت بڑا سیاہ
بکری کی میچتی کی طرح۔ مقعد میں تشنجی درد، مریض کو ہر شے میٹھی معلوم ہو۔
خیموں میں تناؤ۔ عورتوں میں پستانوں کا ورم، سوزش گروہ، شیرخوار بچوں کا فالج،
سوکھے کا عارضہ بچوں میں۔ کھنچاؤ کا احساس، ذکی الحمی، آنت اترتا، حلق میں پچر کا
احساس، مرگی کے دورے، رعشہ، بے چینی، عضلاتی حصص میں شام کو زیادتی، علامات
بائیں طرف سے داہنی طرف کو جاتی ہیں۔ عضلات گھلتے چلے جائیں، موت کے گھاٹ
اتار دیے جانے کا اندیشہ، ذہنی افسردگی، کانوں میں گھنٹیاں بچنے کی آواز، رانوں کے
عضلات میں درد جو دوروں کی صورت میں آئیں۔ کلائی جواب دے جائے۔ دائیں
پاؤں کے انگوٹھے میں درد۔

Thuja

تھوجا

چکر، جب مریض آنکھیں بند کرے، آنکھوں کے پونٹوں پر بڑے بڑے دانے مسوں یا آبلوں کی طرح، قبض، پاخانہ تھوڑا سا باہر نکل کر پھر اندر کو چلا جائے، بو اسیری سے متورم، دست گڑا گڑا ہٹ کی آواز سے ساتھ، مہاسے، تل، پیشاب کے اختتام پر شدید گھٹن، احساس جیسے جسم خصوصاً اعضاء شیشہ کے بنے ہیں اور جلد ٹوٹ جائیں گے، دبا ہوا سوزاک، امراض جلد، نہانے دھوئے، بارش اور سردی میں تکالیف میں زیادتی، لیکوریا، خستہ الرحم میں خون کا اجتماع، مایہولیا، گوبانچی، اسہال صبح کو اور زور سے آئیں، وہم ہے کہ روح اور جسم الگ الگ معلوم ہوتے ہیں، زبان کی جڑ پر سفید چھالے، گوشت اور آلو سے نفرت، پینہ میٹھا اور زیادہ، ناخن بد شکل، ہمیشہ غمگین، جوڑوں پر ورم، چلتے وقت جسم ہلکا معلوم ہو، موکھے، کیل مہاسے، مقعد میں شکاف، سفید چھلکے دار بھوسی، بال خشک اور گر جائیں، چپک کا ٹیکہ لگنے کے بعد اثرات، مریض نہایت تیزی سے کمزور اور لاغر ہو جائے، دماغ پر کوئی ایک ہی خیال مسلط رہے، پیٹ پھولا ہوا ہو اور جگہ جگہ سے باہر کو ابھرا ہوا ہو، احساس جیسے کوئی زندہ شے حرکت کر رہی ہے، سوزاک کے باعث لاحق ہونے والا وجع المفاصل، ہاتھوں اور پاؤں پر بھورے رنگ کے داغ۔

Turnera

ٹرنیزا فروڈیسیکا

Damiana

ڈمیانہ

نامردی، کثرت مجامعت، بانجھ پن، جسمانی و دماغی، محنت سے اعصاب کمزور، جسم کو تندرست و توانا کرنے کے لئے، جریان منی، دودھ کا بڑھ جانا، اعصابی بے خوابی، تھکاوٹ محسوس ہو، عمر رسیدہ افراد کا پیشاب بڑا ارادہ خارج ہو جائے، عورتوں کی جنسی سرد مہری، نوجوان عورتوں میں ماہواری کی باقاعدگی پیدا کرتی ہے، گردوں اور مثانہ کی نزلاوی کیفیات، منی کے اندر جرثومے طاقت ور اور زیادہ پیدا کرنے کے لئے (یعنی مردوں کا بانجھ پن)

Tarentula

ٹیرنٹولا

بے چینی شدید کسی بھی وضع میں آرام سے نہ رہ سکے، چلنے پھرنے کی بہت رغبت، دہل، درد سر جس میں زیادتی شور سے، چھوٹنے سے اور تیز روشنی سے ہو، متاثرہ مقامات کا رنگ ارغوانی ہو اور ان میں جلن و ڈنگ مارنے کا سا درد ہو، خناق، آلات تناسل کے آس پاس کھلبلی، ہسٹریا، مستورات میں جنون مجامعت اور خارش شرمگاہ میں، بے چینی، بے ہوشی، تمام اعضا کا کانپنا، پیشاب کا از خود نکل جانا، دہچی میں درد، چیونٹیاں ریگنے کا احساس، سرد ہونے کے بعد فوراً دست، غدودوں میں ورم کی زیادتی، بے حد نیند کا غلبہ، تکالیف سہلانے سے کم، رنگوں سے نفرت خاص طور پر سبز، سرخ، سیاہ، پرلے درجہ کی مکار، ناچتے ناچتے وہ اپنی خواہش نفسانی کو ہر جائز و ناجائز طریقہ سے پورا کرنا چاہتی ہے، گا۔ سے تکالیف کم اور بعض اوقات زیادہ، گھٹن کا احساس، اخلاقی گراؤٹ کا شکار، عورتوں میں خواہش جماع کا غیر معمولی غلبہ۔ مریض کسی حالت میں چپ چاپ نہیں رہ سکتا۔

Tabacum

ٹوبکیم

جسم کی جلد پر ٹھنڈا پھینہ، چکر جس کے ساتھ مردہ کا سا پیلا پن، چکر آنکھیں کھولنے پر، فم معدہ میں کمزوری، کلیجہ میں ڈوبنے کا احساس، بچہ اپنا پیٹ ننگا رکھنا چاہیے، دست، منہ اور تے، نبض رک رک کر چلتی ہو، غشی، اندھراتے، اعضاء میں فالج کی سی کمزوری، گردن کے عضلات سخت ہو جائیں، تمباکو نوشی چھڑانے کے لئے، ہیضہ، لڑکوں میں پاگلانہ گفتگو، سمندر سفر کی بیماری، اندھا پن، کھانے کے بعد مریض کھنگھار کر گلا صاف کرتا رہے، تے حمل کے دوران ہو اور ساتھ ہی کثرت کے ساتھ تھوک آئے، معدہ کے نچلے حصہ میں انتہائی شدید قسم کی نقاہت کا احساس۔

Jalapa

جلاپا

درد شکم اور اسہال، دست پانی کے سے پتلے، کٹھی بو والے، بچہ سارا دن خوش و خرم رہے مگر رات بھر چلاتا اور روتا رہے، بے چینی، بے حد پریشانی، پیٹ کے درد کو ڈکاروں سے آرام، کمزوری کے دورے، پیشانی کی کھال میں 'محبین' زبان اور تالو میں ڈنگ لگنے کے سے درد، آنٹوں میں کاٹنے اور مروڑنے والا شدید، ریاہ سے آنٹوں میں 'گرگزاہٹ' آنٹوں پر درم، چھوٹے بچوں کے اسہال، جسم ٹھنڈا ہو جائے اور چہرہ نیلا، مثانہ کے مقام پر درد اور دباؤ، تلووں میں سوزش، کروٹیں بدلنا، غشی کے دورے، جسم کے اوپر والے حصہ میں پسینہ کی زیادتی، علامات رات کو بڑھتی ہیں، نفق اور متلی، بازوؤں اور ٹانگوں کی دکن، زبان صاف، چمکیلی اور خشک۔

Gelsemium

جلسی میم

دھوپ یا موسم گرما سے پیدا شدہ عام کمزوری، پورے جسم کا لرزہ، چکر گردی سے شروع ہو، عضلات میں ہم آہنگی، توازن منتشر ہو جائے، درد سر، ٹھنڈک کمر میں تیزی سے لہر کی طرح کمر سے گردی تک نیچے اوپر آتے جائے، مستورات کا 'سیریا' بچوں کے لازمی و بوجی بخاروں کے لئے زکام، گردن توڑ بخار، حیض تکلیف سے آنا، بچہ دانی اور ٹانگوں میں کڑل پڑتے ہوں، اعضائے تناسل میں اکساہٹ، چڑچڑے مزاج اور ذاکا الحس، ڈرو خوف، خسرو، چپ چاپ اور اکیلا رہنا پسند کرے، گفتگو اور صحبت سے پرہیز، عضلات حکم ماننے سے انکاری ہوں، گولی لگنے کا سا درد، انفلو انزا، سستی، کابلی، لاپرواہی، اپنی بیماری کی طرف سے لاپرواہ ہو، کن پٹی میں درد جو کان تک پھیل جائے، آنکھوں کے گھیرے کا عصبی درد اور آنکھوں کے پٹھوں میں سکڑاؤ، چہرہ گرم اور احمقوں کا سا نظر آئے، زبان میں کپکپاہٹ، حلق میں کوئی ٹھوس شے دھری ہوئی محسوس ہو، اخراج منی جو استادگیوں کے بغیر ہو، مریض ایسا محسوس کرے جیسے اس کا مسلسل حرکت میں رہنا ضروری ہے ورنہ اس کی حرکت قلب بند ہو جائے گی، عمر رسیدہ افراد میں نبض کمزور اور ست ہو۔

China

چائنا (سکونا)

مریض مردہ دل، لاپروہ، کم خن، تکلیفات رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے سے، زیادہ وقت دودھ پلانے سے، درد سر، جیسے کھوپڑی پھٹ جائے گی، درد سر سیلان خون یا کثرت جماع کے بعد، بے حد کمزوری، نوبتی بخار، اسہال بے خوابی، نفخ، ماؤف مقامات میں کھچاؤٹ اور دکن کا احساس، کانوں میں گھنٹی بجنے کی آوازیں، منہ کا ذائقہ کڑوا، خوراک کا ذائقہ نیکین، ہوا کے جھونکوں سے ذکی الحس، خیالات اور تجاویز کا دماغ میں جمع ہو جانا، کانوں میں شائیں شائیں، کڑوی رطوبت کے ڈکار یا غذا کا معدہ سے پلٹ کر حلق کی طرف آنا افاتہ پر ملج نہ ہو، پتلی، پیٹ ڈھول کی طرح پھولا ہوا، ماہواری میں گہرے رنگ کے لوتھڑوں کا اخراج اور ساتھ ہی پیٹ میں پھلاوٹ، کھانسی جو ہر بار کھانا کھانے کے بعد اٹھے، بازوؤں ٹانگوں میں درد ذرا سا بھی چھو دینے سے زیادہ، دل کے بطن سے متعلقہ پٹھوں کا سکڑاؤ، جلد کا درم۔

Chelidonium

چیلیڈونیم

مسلل درد، نہایت گرم اشیاء پینے کی خواہش، آنسو پرٹالے کی طرح بہیں، قبض، پاخانہ سخت گول سروں کی صورت میں، جلد کا رنگ سلیٹی مائل زرد، جلد بے آب، علامات دائیں اطراف کی، ريقان، پتہ کی پتھری، قونج، صفراوی پتھری، درد جگر، پاخانہ بھیڑ کی منگینی کی طرح چمکیلا، امراض گردہ، کھانے اور صبح کے وقت جاگنے کے بعد بے حد کمزوری، عضلات کا سن ہو جانا، بائی کے درد، استقائی ورم، ناک کے نتھنے چکھے کی طرح چلتے ہیں، دائیں شانے کی ہڈی کے چمکی طرف مسلسل درد، خبیوں کی تھیلی میں پانی پڑ جائے، سریسہ کی طرح بوجھل محسوس ہو، زمانہ حمل میں صفراوی چیچدگیاں کوئی شے کھانے سے عارضی افاتہ، قبض اور اسہال یکے بعد دیگرے لاحق ہوں۔ انگلیوں کے پورے برف کی طرح سرد ہوں۔

Dioscorea

ڈائسکوریا

درد قولنج جو آگے کیطرف جھکنے سے اور لیٹنے سے بڑھ جائے، ہیضہ، حیض کا درد اور تکلیف سے آنا، جریان منی، احتلام ہر زور ہوں، شہوتی خواہیں آئیں، آلات تناسل ٹھنڈے اور ڈھیلے ڈھالے، معدہ میں عصبی درد، بد ہضمی کے ڈکار آتے ہوں، گندی بدبودار ڈکار، ہچکیاں، تنفس سختی، لنگڑی کی دردیں، بے آرامی، لرزہ، کمزوری کا احساس، سستی اور تھکاوٹ، معدہ میں پتھر ہونے کا احساس، درد اپنے مقام سے ہر چار طرف لہروں یا دھاروں کی صورت میں جاتے ہیں، پتہ کی پتھری کا درد، اشیاء کے نام غلط بولے، دور افتادہ مقامات پر ظاہر ہو جیسے ہاتھوں کی انگلیاں یا پاؤں کے پنجے، جگر سے تیز درد اٹھے جو اوپر داہنے پستان کی بھٹنی تک جائے، دل کے فعل کی کمزوری، اخراج منی جس کے ساتھ گھٹنوں کی کمزوری۔

Digitalis

ڈیجیٹلس

احساس جیسے ذرا سی حرکت کرنے پر قلب کی دھڑکن بند ہو جائے۔ نبض بھری ہوئی، جسم کی جلد نلی، وریدیں پھولی ہوئی، استقاء دل، پیشاب مقدار خفیف آتا ہے۔ دل کا بایاں حصہ پھیل گیا ہو۔ مزمن نمونیہ، احتلام، چھاتی بہت کمزور اور گھٹنگو کرنی دشوار، ہاتھوں کی انگلیاں بار بار اور باسانی سوجاتی ہوں، مریض سوتے سوتے جھٹ چونک اٹھتا ہو۔ تشنج کمزوری، کمزوری کا احساس، قلبی عضلات کا ناکارہ پن، سبز رنگ کے گہرے پن اور ہلکے پن کے صحیح ادراک میں تبدیلی آجائے، شدید متلی، معدہ میں شدید ضعف محسوس ہو، پاخانہ سفید چاک جیسا، خاکستری رنگ کا لٹی جیسا، پیشاب کی ٹالی کا ورم، پیشاب کی ٹالی میں احساس جیسے کوئی تنکا بار بار داخل کر کے باہر کھینچا جا رہا ہے، احساس جیسے گرم کر کے سرخ کی ہوئی آہنی تار ٹانگوں میں گزر رہی ہے۔ سوتے میں اچانک اسی خوف سے چونک پڑے جیسے وہ کسی بلندی سے گر رہا ہے۔

Dulcamara

ڈلکامارا

پیشاب کی تراوش کا بند ہو جانا، ٹھنڈے پانی میں ننگے پاؤں گھومنے سے، پیشاب از خود نکل جائے، چھپاکی اور نار فاری، اسہال، نزلہ، موسم خزاں کے عوارض، داد بوڑھوں کی کھانسی پارہ کی وجہ سے تھوک بکثرت آنا، کثرت شہوت، ملیریا، ٹھنڈی مرطوب ہوا سے پسینہ رک جانے کے بعد استقائی ورم، بے چین، چڑچڑے، سردی اور تری سے ذکی الحسی، تشنج، مستورات کے پستانوں پر چھوٹے چھوٹے کھجلی کے دانے، درد نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، پیشاب بدبودار، حصص کا فالج، موسم برسات میں کھانسی، نزلہ، زکام، کوئی بھی تکلیف نمدار فرش پر لیٹنے یا اڑکنڈیشنڈ کمر کی ٹھنڈک کی وجہ سے، استقاء گھٹیاوی شکایات، بچے کا گنچاپن، سرد بارش ہوتے ہی ناک بند ہو جائے، جب سردی لگے تو پیشاب کی زبردست حاجت، غددوں کا ورم، خارش جس میں ہمیشہ سرد اور مرطوب موسم میں زیادتی ہو۔

Drosera

ڈروسر

کھانسی جس کی زیادتی لیٹ جانے کے بعد، کالی کھانسی، خیمہ کی سل جو کالی کھانسی کے بعد ہوئی ہو۔ خسرہ، بلغم خون آمیز پیپ دار، کھانسی گرمی سے، پینے سے، گالے سے، رونے سے، دوران کھانسی مریض پانی اور بلغم وغیرہ کی تے کرے۔ جی مٹلانا، بایاں نصف چہرہ تو ٹھنڈا ہو اور اس میں ڈنک مارنے کی سی دردیں، تمام جسم کمزور، آنکھیں اور رخسار کھینچ جائیں۔ خیالات کو یکسو نہ کر سکے، بھوتوں کا خوف، شام کے وقت خود کشی کی خواہش، پیشاب کی بار بار حاجت۔ گلے میں تنگی۔ تمام اعضاء میں درد۔ کپڑے اتارنے پر شدید خارش، اکڑن، پانی کانٹہ میں آنا، ہچکی کی کثرت، زردی مائل سبز بلغم کا کنکھارنا، آدمی رات کے بعد کھانسی کی آواز کتا بھونکنے جیسی ابکائی، مہری بیٹھی ہوئی آواز، بولتے وقت دمہ کا دورہ پڑ جائے۔

Ruta

روٹا

چلنے کے بعد بے حد کمزوری، اعضاء میں چوٹ کا سادرد، کمر اور رانیں درد کریں، تمام حصص جس پر مریض لیٹے چوٹ کی طرح سے درد کریں، ہڈی کا ٹل جانا، مٹانہ پر دباؤ، پیشاب کر چکنے کے بعد بھی بوجھ کا احساس، پیشاب روکنا مشکل ہو، کھانسی، لتکڑی کا درد، رات کو سوتے میں زیادہ بے چینی بدرجہ کمال ہو، عضلات میں چوٹ، آنکھوں میں گرمی اور جلن کا احساس، موتیا، پستانوں کا آکھ، ریڑھ کی ہڈی میں درد، جلد طیش میں آئے، بار بار ڈکار، پاخانہ کی بار بار حاجت ناکامیاب، جھکنے سے پاخانہ نکل جائے، جوڑوں کو سکڑنے اور پھیلانے والے بندھنوں پر زیادہ زور پڑنے سے لاحق ہونے والی شکایات، سستی، نقاہت اور مایوسی، باریک عبارتیں پڑھنے یا کام کرنے سے آنکھوں میں سرخی، پاخانہ دشواری سے اترے، جسم کے تمام حصوں میں درد جیسے ان کو کوٹا پیٹا گیا ہو۔

Rhus Tox

رٹاکس

بے چینی حد سے زیادہ بے حد ذکی الحسی کھلی ہوا سے درد سر، وجع المفاصل، چپ چاپ پڑا رہنا، درروں سے چھٹکارا ہونے کے لئے وہ جگہ بدلتا رہتا ہے، درویں اس قسم کی جیسے موج آگئی ہے، تپ محرقہ میں، بے چین، نوبتی بخاروں میں، آبلہ دار سرخباد اعضاء، تناسل کا بیرونی حصہ متورم اور سوجا ہوا، آنکھ کا دکھنا اور سوزش، درد کمر، خشک تکلیف دہ کھانسی، فالج، ماؤف مقامات سن ہو گئے ہوں، بھیگنے کے باعث چھینکیں آئیں، پیٹ درد، پیشاب سرخ، چھپاکی، بوقت شب مریض کو بہت ڈر لگا رہتا ہو، دودھ پینے کی بہت خواہش، چباتے وقت جبڑے کڑکڑ کرتے ہوں، ذائقہ کڑوا، کھانے کے بعد غنودگی، معدہ میں دباؤ کا احساس، جوڑوں کے بندھن درد کرتے ہوں، آرام کرتے وقت درروں میں زیادتی اور حرکت کرنے سے آرام، رحم اپنی جگہ سے گر جائے، بھیگ جانے سے حیض رک جائے، نئی یا پرانی تکلیفات جو بارش میں یکایک پیدا ہوں، تھوک کی زیادتی نمائے سے نفرت، لتکڑی کا درد، کھانا کھانے کے بعد غنودگی، جسم پر چھوٹے سائز کے پانی کے چھالے، منہ کے کناروں پر زخم، منہ کے گرد اور تھوڑی پر بخار کے آبلے، دودھ پیتے بچے کی کھوپڑی پر خشک شدہ پیپ

سے کھڑ سا بن جائے، پوری زبان پر تہہ جی ہوئی ہو البتہ زبان کی نوک پر مثلث کی شکل میں کچھ حصہ صاف ہو، اندام نہانی میں گولی لگنے کا سادرد جس کا رخ اوپر کی جانب ہو۔
شدید مشقت کے خواب

Zincum Met

زنکیم میٹ

پاؤں یا ٹانگوں میں متواتر بے چینی رہتی ہو، خون حیض کے جاری ہونے سے تمام تکالیف کو آرام، بچہ ہر ایک بات کو جو اس کو کسی جائے دہراتا ہو، بچہ سوتے میں چیخ اٹھتا ہو، خواب میں تمام جسم جھٹلاتا ہو، لکھتے وقت ہاتھ کانپتا ہو، دورانِ مہینہ میں مریض کپڑا اوڑھنا برداشت نہ کر سکتا ہو، کام کرنے اور بولنے کو دل نہ چاہتا ہو، دل بہت کمزور خفیف شور بھی برداشت نہیں، منہ کا ذائقہ بہت میٹھا، تھوڑی سی شراب پینے سے سردرد، آنکھیں جلتی ہوں، سردرد کے ساتھ آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جاتا ہو، کانوں سے بڑا بدبودار مواد نکلتا ہو، تھوڑی سی خوراک کھانے سے پیٹ میں درد، چلنے پھرنے، کھانے یا چھینکنے سے پیشاب بے اختیار نکل جائے، کھانتے وقت بچہ اپنے اعضائے تناسل کو پکڑ لیتا ہو، ٹانگوں کی وریدیں پھولی ہوئی، چھانٹ جسم پر ظاہر ہو کر دب گئی ہو، نفاس رک جائے، جلد میں جوشیاں ریگنے کا احساس، دماغی تھکاوٹ، کتے کی سی بھوک، ریڑھ کی تمام لمبائی میں جلن، منہ کے گوشے پٹھے ہوئے، نغ، چہرہ میں پیلا پن، بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں سختی دورے، مریض کے دورانِ حالت کا نازک ہو جانا، بچے سے جو بھی کہا جائے وہ اسے دہرا دے، مریض بے حد کمال اور بے شعور ہو۔

Zingiber

زنجبیر

ضعف ہاضمہ کی خرابی، دمہ، کھانسی، معدہ بوجھل، تیزوز کھانے یا گندہ پانی پینے سے شکایات پیدا ہو جائیں، ان کو دور کرنے کے لئے بہترین دوا کی ہے، دردِ قوی، دست، پیشاب کرنے کی حاجت بار بار، پیشاب کر چکنے کے بعد بول قطرہ قطرہ کرتا رہتا ہو، رات کے وقت منی کا خارج ہو جانا، خوابوں کا غلبہ، سر میں خالی پن، مریض کے اندر بے چینی اور فکر نہیں

ہوتا، آشوب چشم، زکام، شرایوں کی تے، ذائقہ برا محسوس ہو، صبح کے وقت ناک پر ناقابل برداشت خارش، خنجرہ کے نیچے ٹلیس، دمہ جس کے ساتھ بے چینی نہ ہو۔

Sarsaparilla

سارساپریلا

پیشاب کے خاتمہ پر شدید اور قریب قریب ناقابل برداشت درد، پیشاب خون آمیز، مثانہ میں پتھری، پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا رہے جب مریض بیٹھا ہو، خواتین میں پستانوں کی گھنڈیاں اندر دھنس جائیں، خارش کی مانند خراش دار خشک پھنسیاں، بچہ پیشاب سے پہلے اور بعد میں چلائے، تنفس میں دقت کے ساتھ گلے کے مٹن کو کھولنا پڑے، سفید کانغذ شام کے وقت سرخ دکھائی دے، دن کی روشنی میں آنکھوں میں درد، ذکی الحسی، جلد غصہ میں آئے، درروں کے ساتھ تھکر اور پریشانی پائی جاتی ہے، جسم میں جلد گینڈے کی کھال کی طرح لٹک جاتی ہے، سوزاک اور رکے ہوئے سوزاک سے پیدا شدہ نکالیف مصفی خون، داہنی ٹانگ اور اندرونی سر کے لئے، بہترین دوا درد سر جس کے باعث مریض افسردہ اور بجھا بجھا سا رہے۔ ماہواری سے قبل پیشانی پر کھجلی ہو۔

Selenium

سیلینیم

قبض، پاخانہ بڑا اور سخت جسے خارج کرنے کے لئے انگلیاں استعمال کرنی پڑے، مسلسل امستادگی بغیر شہوت کے، آواز زیادہ استعمال کے بیٹھ جائے، نامردی، بال گر جائیں، مجامعت کی خواہش بہت زیادہ، خیرش ست ہو اور ناکافی ہو، دوران خواب منی قطرہ قطرہ اور بے اختیار گرتے ہوں، مجامعت کے لئے مریض دیوانہ نہ ہو لیکن قضیب سکڑ گیا ہو، چلتے پھرتے پیشاب کے قطرے خود بخود نکلتے رہتے ہوں، منشیات کی خواہش، لینے اور سونے کی خواہش بڑی زبردست بنی رہتی ہے، موسم گرما میں قوت کا آنا فنا زائل ہوتا، چہرہ، رانوں اور ہاتھوں میں لاغری، نیند میں بھولی ہوئی باتیں یاد آجائیں، نمکیں غذاؤں سے نفرت، پاخانہ کرتے وقت منی کا اخراج بڑھاپے میں مریض دماغی یا جسمانی محنت سے جلد تھک جائے۔ الفاظ کا تلفظ غلط کرے، غصہ میں جلد آجائے، شدید نقاہت، تیز خوشبودار اور چائے سے سردرد۔

Spongia Tosta

سپانجیا ٹوسٹا

مریض دق کے مزاج والا، کھانسی خشک سنناہٹ کی آواز، زیادتی میٹھی چیزوں سے اور ٹھنڈی چیزیں پینے سے، دمہ، نمونہ، بآئیں طرف کے خضیوں کی تکلیف، کافی دیر تک چلنا یا کھڑا ہونا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ جاگے خوف میں اور محسوس کرے جیسے دم گھٹ رہا ہے۔ معمولی محنت کے بعد کمزوری اور جسم کا بھاری پن، نسون میں سختی اور اچھار، حلق میں کرڈا ذائقہ، تمباکو سے نفرت مزیدار چیزوں کی خواہش، قلب کا بڑھ جانا، چہرے پر گھبراہٹ اور تھمتاہٹ، غدودوں کا سخت ہو جانا، بلغمی جھلیوں کی خشکی، ناک سے بنے والا زکام، کھلی، عموماً نیند کے بعد تکلیفیں بڑھیں، سپانجیا کی کھانسی آدھی رات کے پہلے بڑھتی ہے، نسل نہ دی جاسکے اور مرنے کی خواہش کرے، خسرہ، خارش، منی کی نالی متورم، حیف سی جسمانی مشقت کے بعد جسم نڈھال اور بو جھل ہو جائے، گرمی کے حملے ہوں اور ساتھ ہی بے چینی بخار میں سینہ میں قلب سے لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہوں جیسے ان کے ساتھ خود دل بھی اوپر کی طرف اٹھ جائے گا۔

Silicea

سلیشیا

مقعد میں ناسور، بچہ چھاتی سے دودھ پیتا ہو تو اندام نہانی سے خون جاری ہو جاتا ہو، مریض رات کو چلتا ہو، پاؤں کو ٹھنڈا رکھنے سے ٹھنڈ لگ جاتی ہے، چوٹ آنے کے بعد قرینہ میں گھاؤ، مریض کو ایسا معلوم ہو کہ زبان پر بال چمٹا ہوا ہے، گوشت و گرم اشیاء سے نفرت، کھانا کھاتے وقت بآسانی نغٹوں میں چلا جاتا ہو، نوٹوں میں پانی بھر گیا ہو، جس پہلو لیٹا ہو وہ مقامات سو جاتے ہیں، قبض، ہاتھوں، پاؤں اور بغل میں بدبودار پسینہ، علامات میں نئے چاند کے دوران زیادتی، پیپ والی پھسیاں، موتیا بند، مریض کا تمام جسم کانپتا ہو، کانوں میں پیپ، بالچر، مزمن سوزاک، خواہش بجماعت، چھاتیوں میں سخت ڈھیلے ہوں، بدبودار بلغم کا اخراج، کموے دکتے ہوں، جوڑوں پر پھوڑے ہوں، غذا پورے طور پر جزو بدن نہ بنتی ہو، بچہ ماں کا دودھ نہ پئے، شراب جیسی محرک اشیاء ناقابل برداشت ہوں، پورے جسم پر برف کی سی ٹھنڈک کی کیفیت پیدا ہو، پرانے زخموں کے آس پاس نئے اور تازہ ابھار۔

Sepia

سپیا

غشی باسانی آجاتی ہے، اصلی یا فرضی گناہ کی بابت تشویش ہو اور خوف، بہت اداسی و گریہ زادی ہو، اسقاط حمل کا خوف مرد کے اعضائے تناسل سرد اور بڑا بدبودار پسینہ آتا ہو، کندھوں کے درمیانی مقامات میں ٹھنڈک کا احساس، درد سر جو پیٹھ کی طرف جائے، لاپرواہی ان سے بھی جن سے بہترین پیار ہو، بالوں کا بری طرح گرنا، ناک کے اوپر گالوں تک پھیلی ہوئی زردی، زبان سے گندی بو آئے، رحم اور اندام نہانی میں بوجھ اور نیچے کی طرف دباؤ کا احساس جیسے ہر چیز پیڑ سے نکل کر باہر جا پڑے گی۔ جماع سے نفرت پاخانہ میں سیاہ براؤن گولیاں نکلتی ہوں، نرم پاخانہ بھی مشکل سے خارج ہوتا ہو، ہر ایک چیز بہت نیکین ذائقہ دیتی ہو، جلدی خارش، چھوٹی لڑکیوں میں سیلان الرحم اور کمر درد، حیض کی بندش، حاملہ کی قبض، صبح کے وقت گرمی کی لہریں اٹھتی ہیں اور بیداری کے وقت تھکاوٹ، کپڑے دھونے کے باعث عوارضات، تمام جسم کا اکثر کانپنا، بچے والی عورتوں کا پیٹ گھڑے کی طرح بڑا ہو جائے، نیند میں بچوں کا پیشاب نکل جائے، مریض گرم کمرے میں بھی سردی محسوس کرے، صبح کے وقت کھانا کھانے سے قبل مٹلی۔

Spigelia

سپائی جیلیا

خون کی کمی، چھوٹے سے سارے جسم میں سنسناہٹ، عصبی سردرد، درد وقت معینہ پر، حرکت کرنے جھکنے، صدمہ اور طلوع آفتاب پر سردرد زیادہ، مریض کو تیز نوک دار اشیاء مثلاً پن، سوئی وغیرہ سے ڈر لگتا ہو، ناک کے نچھوڑوں سے مقدار کثیر بدبودار مواد گلے میں گرتا ہو۔ آندھی اور طوفان کے موسم میں درودوں میں اضافہ، امراض قلب بائیں بازو سن، سبز موتیا، کرم شکم، ریاچ میں تعفن قبض، جلد غصہ میں آجائے، کانوں میں دور سے گھنٹہ بجنے کی آوازیں، حلق میں کیڑے کا احساس، مریض آنکھ کو نہ پھیر سکتا ہو، دس بجے سے لے کر بارہ بجے دن تک زیادتی، سہ پہر تین سے چار بجے اور رات آٹھ بجے کمی، بچہ بار بار ناف پر ہاتھ رکھ کر اس امر کی نشان دہی کرے کہ وہی تکلیف کا مقام ہے۔

Stannum

سٹانم

معدہ کے ڈوبنے کا احساس، خون حیض بکثرت اور جلدی آتا ہو، صبح کو پوشاک پہنتے وقت، مریض کو کئی بار آرام لینے کے لئے بیٹھنا پڑتا ہو، کھانا پکانے کی بو سے قے صبح کے وقت ابکیاں اور قے، صبح چار بجے کے بعد گردن اور پیشانی پر بدبودار پسینہ، کھانسی، ایک ٹانگ کو پھیلا کر اور دوسری کو سیکڑ کو مریض سوتا ہو، پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرنے میں، ناف کاٹل جانا، لیکوریا، درد قونج، عصبی سر درد، بے حد کمزوری، لاغری، زینہ اترتے وقت فشی، اونچی آواز سے پڑھنے یا بولنے پر کمزوری، ہاتھوں اور پاؤں کا شام کے وقت سوجنا، قلم پکڑتے وقت اینٹھن، بغیر خواب کے احتلام، پاخانہ کی بے سود حاجت، دودھ پلانے والی مستورات کے دودھ میں تبدیلی جس کی وجہ سے بچہ دودھ نہ پیئے، بازو کھجلائے سے ایک ناقابل برداشت، لطف کا احساس آلات تناسل میں پیدا ہوتا ہے، مشت زنی لڑکوں میں زبان زرد، مریض میں ناامید نہیں ہوا کرتی، درد قونج میں زور کے ساتھ دبانے سے کمی ہو، سینہ میں دکھن کا احساس اور نقابت محسوس ہو، مریض جب بیٹھنے کی کوشش کرے تو احساس ہو جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے۔

Sabina

سبانا

راگ اور گانا ناقابل برداشت ہو، جریان خون، جوڑوں کے درد، خون حیض درد کے ساتھ، ایسی مستورات کے لئے جن کا حمل ہر تیسرے ماہ گر جاتا ہو، کثرت حیض، حرکت اور گرم ہوا سے تکالیف زیادہ، چکر، سر درد نہایت سخت اور یکایک حملہ کر کے فوراً غائب، سر اور چہرہ کی جانب خون کا جوش، معدہ جلتا ہوا، زائقہ کڑوا، پیشاب خونی، خواہش، حماعت زیادہ، جسم پر مے ہوں ان میں جلن اور خارش، سرخ چمکیلی ورم، کمر کی درد ایک ہڈی سے دوسری ہڈی تک جاتی ہو، تمام اعضاء میں کمزوری اور تھکاوٹ، علامات کھلی ہوا میں کم اور گرم کمرے میں داخل ہونے سے زیادہ، بالی کے ورم، دو میضوں کے درمیان سیلان خون، درد جو ٹکونیہ ہڈی سے لے کر پیڑوں کے نچلے حصے تک ہو۔

Sulphur

سلفر

سلفر کے مریض کھڑے نہیں ہو سکتے، میلے کچیلے لوگ، ککالیف میں ہمیشہ غسل کے بعد زیادتی بچے نہلایا جانا یا منہ ہاتھ دھویا جانا پسند نہ کریں، ککالیف مسلسل بار بار عود کر آئیں، احساس جلن، مسلسل حدت اور گرمی چاند میں، رات کے وقت تھوڑوں میں جلن کے ساتھ دست صبح سویرے بستر سے بھگائیں، قبض، پیشاب اور پاخانہ جہاں سے گزریں ان حصص پر درد ہو، مقعد کے گرد سرخی اور چھلین، دبلے پتلے عصبی مزاج والے مریض، بوڑھوں کی مانند جھک کر چلتے ہوں، مقامات ماؤف آگ کی مانند، اسہال، بستر پر لیٹتے وقت آلات تناسل میں خارش، میٹھی میٹھی خارش، بوا سیر، بستر کی گرمی سے خارش زیادہ، پھنسیاں، چھائیاں، کمزور بچوں کے پیٹ بڑھے ہوئے، جلن کا احساس، سر کی چوٹی میں متواتر جلن، قبض، بے حد لاغری، باوجود غسل کے بھی جسم سے بو آئے، ہونٹوں پر چمکدار سرخی، زیادہ پینا اور تھوڑا کھانا، شکایات غائب ہو ہو کر نمودار ہوا کریں، اپنے آپ کو چت لیٹے ہوئے پانا، سینہ میں جلن جو چہرے تک آئے، سن یاس میں متمتاہٹ، بچہ پاخانے کے بعد سو جائے، زبان سفید جس کی نوک اور کنارے سرخ، سانس دشواری سے آئے، مریض کھڑکیاں کھلی رکھنا چاہیے، آنکھیں ٹھنڈی ہوں جیسے آنکھوں کے حلقوں میں برف کے ٹکڑے مدھرے ہیں۔

Sabal Serrulata

سیبل سرولاٹا

غده قدامیہ میں مزمن سوزش، نامردی، مستورات کے پستان چھوٹے، خصیتہ الرحم کے سکڑ جانے سے حیض آنے میں دقت، نوجوانوں کو بوجہ جلق، قوت باہ کی کمزوری سے مجامعت سے نفرت، دودھ کی بہت خواہش، پیشاب بار بار اور دقت سے آئے، مجامعت کی خواہش زائل ہو گئی ہو، نوجوان لڑکیوں میں اعصابی کمزوری، بچہ کو 15 منٹ دودھ پلانے کے بعد سویاں لگنے کا سا درد، کمر میں درد جو جماع کے بعد بہت بڑھ جائے، خضیوں کا سوکھ جانا، ریاخ کا اخراج اور تیزابیت، ہمدردی سے غصہ میں آجائے، باہر جا کر اکیلے مرنے کی خواہش، سونے کے لئے لیٹنے سے خوف آئے، بلا ارادہ پیشاب کا اخراج ہو۔

Staphy Sagria

سٹافی سگریا

ہر وقت شہوانی خیالات، مریض کثرت مجامعت یا مشت زنی کا شکار رہا ہو، پست ہمت اور ہمیشہ غمگین، صحبت سے گریز کرتا ہو اور اداس رہتا ہو، نظام عصبی، شرمگاہ کے اوپر کوئی کیزا رنگ رہا ہو، گوبا نجی، دانت درد احتلام، کھانسی، کمر درد، رات کو بستر میں اور صبح کو اٹھنے سے پہلے زیادہ، غرور، حسد یا غم کے باعث عوارضات بد مزاج بچہ، ایک چیز کے لئے چیخا چلاتا ہو اور جب وہ چیز اس کو دی تو لاپرواہی سے پرے پھینک دے، دانت سیاہ پڑ گئے ہوں، تمباکو پینے کی زبردست خواہش، مریض کو بڑی سخت بھوک محسوس ہو، پیشاب کی حاجت بت ہو، پیشاب نہ کرنے پر جلن، اعضاء میں درد جیسے چوٹ آگئی ہو، پسینہ سے سڑے ہوئے اندوں کی سی بو آئے، جماع کے بعد زخم، خارش، نئی بیانی مستورات کے مٹانہ میں تحریک سوزش، لعاب دہن کی زیادتی، احساس جیسے پیشاب کے راستے میں ایک قطرہ لگاتار ڈھلکتا ہوا اتر رہا ہے، نئی شادی شدہ عورتوں میں پیشاب کی ناکام حاجت۔

Psorinum

سورینم

بے حد کمزوری، نہانے کے بعد بھی جسم سے گندی بو آئے، جسم کے مختلف حصص جلد موج یا ضرب کھا جائیں، بے حد ذکی الحسی ٹھنڈی ہوا سے یا موسم کی تبدیلی سے تمام اخراج سڑے ہوئے گوشت کی سی بو والے، بھوک آدمی رات کے وقت ستائے، جلد پر خشکی، سستی، پسینہ نہ آئے، متلی، تبدیلی موسم سے یا سرد ہوا سے اتنا ڈرتا ہو کہ موسم گرما میں بھی گرم کپڑے پہنے رکھتا ہو، خشک چھلکا دار چھانٹ، جلدی خارش، کان بہنا، گلے میں سخت یسدار کھنکار کھٹکتے ہوں، دیرینہ سوزاک، قبض، خوفناک خواب، کافی سے تکلیف میں زیادتی، گرمی سے تکلیف میں کمی، منتقل ہونے والے درد، کھجلی کے باعث نیند نہ آئے، جلد میں ایسا معلوم ہو کہ سالوں سے غسل نہیں کیا۔ بیمار بچے دن یا رات کو سو نہ سکیں، بچے پہلے تازک اور بیمار، کھجلی شدید قسم کی، کانوں کے گرد بدبودار اخراج والا ایگزیریا، مریض ہر وقت بھوکا رہے، آدمی رات کے وقت بھی کچھ نہ کچھ کھائے بغیر نہ رہ سکے۔

Sanguinaria

سنگونیریا

نوبتی درد سر جسے نیند سے سکون ہو، درد سر جو گرمی سے شروع ہو، سن یا س کے زمانہ میں درد سر عود کر آئے، چہرہ کا اعصابی درد جس میں بعد دوپہر رخساروں پر چمکدار سرخی ہو، داہنے بازو اور کندھے میں بائی کے درد، نوجوان لڑکیوں یا عورتوں کے چہرہ پر ابھار، مریض ترش رو اور چڑچڑے مزاج والا، کالی کھانسی، سخت بدبودار لیکوریا، ادھیڑ بہن کی عمر میں جب کہ گرمی کے شعلے جسم میں اٹھتے ہوں۔ مکھن سے نفرت، تیز چٹ پٹی چیزوں کی خواہش، بائی کے درد ان جگہوں پر جہاں ہڈیوں کے اوپر گوشت کم ہو، تمام رطوبات میں تعفن اور تیزی، جلن کا احساس، نمونیہ، ترشیات اور سونے سے کمی، میٹھا کھانے اور چھوٹے سے زیادتی، جل جانے کا سا احساس، نظام تنفس کے نزلاوی کیفیت اچانک ختم ہو جائے اور اس کے بعد دست شروع ہو جائیں۔

Sabadilla

سباڈیلا

بخار، انفلو انزا، چرنوں و سوتی کپڑوں کے لئے، مریضہ کو وہم ہو کہ وہ حاملہ ہے، ہڈیان، سر درد، دھیمیریا، گلے پڑ جانا، بچوں کے اسہال، کمزوری اور سستی، تمام ہڈیوں جوڑوں میں شدید درد، ٹھنڈی ہوا سے ذکی الحسی جس سے تکلیفات بڑھ جائیں، علامات داہنے ہاتھ میں پیدا ہوں اور بائیں کو جائیں، کھلی ہوا میں یا لیٹ جانے سے علامات کم ہوں، گوشت سے نفرت، شکم میں کوئی زندہ چیز ہونے کا احساس، حلق میں جیسے کوئی نرم چیز ہے جس کو مسلسل لگنا پڑتا ہے، میٹھی چیزوں کی خواہش، چونکنے کی عادت، خارش، تمام چیزیں اپنے گرد گھومتی معلوم ہوں۔ نتھنوں اور کانوں میں یکے بعد دیگرے خارش، پیاس ندارد، مریض گھبراہٹ کا شکار، کسنی چھینکیں اور ساتھ ہی ناک سے پانی نئے، گرم اشیاء کی خواہش، بخار میں سردی لگنے کی کیفیت نمایاں طور پر پائی جائے، پیاس کا فقدان۔

Secale Car

سیکل کار

مریض ٹھنڈ میں بہتری محسوس کرے، مریضائیں جو دہلی پٹی بیماری سے تباہ شدہ کمزور

اور جن کے چہرے سے بیماری ٹپکے مستورات ہر چیز ڈھیلی اور کھلی محسوس کریں۔ استسقاط حمل کا خدشہ، لیکوریا سبز، بھورا اور متعفن پھوڑے چھوٹے درد بھرے، پیشاب از خود نکل جائے، جلن جسم کے تمام حصوں میں جیسے آگ کی چنگاریاں ہوں، پستانوں میں دودھ پورے طور پر نہ بھرے گرمی سے گرم کپڑا اوڑھنے سے زیادتی، تمام جسم میں لڑکھڑاہٹ اور رعشہ، مرغی، مرغی، مرغی اور گوشت سے نفرت، دست از خود، تمام جسم میں چیونٹیاں ریگنی معلوم ہوں۔

نقاہت، بے چینی، دہلا پن مریض میں بھوک پیاس کی بہت زیادتی ہو، آنکھیں دھنسی ہوئی ہوں اور ان کے گرد نیلا حلقہ ہو۔ زرد، پڑمردہ پچکا ہوا چہرہ، ترش اشیاء کی شدید خواہش، مریض متاثرہ حصص کو ڈھانپنا نہ چاہیے۔

Stramonium

سٹرامونیم

شدید ہریان، رعشہ، مایہولیا، ایک منٹ میں اس کا غم، خوشی میں اور خوشی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، تمام جسم کانپتا ہو، روشنی، شیشہ یا پانی کو دیکھنے سے تشنج، بخار، منت و ساجت کرے، گالی گلوچ نکالتا ہو، عبادت کرتا ہو، بکواس کرتا ہو، مذہبی پاگل پن، مریض نہ تو اکیلا اور نہ ہی اندھیرے میں رہ سکتا ہو، روشنی اور صحبت اس کے لئے ضروری، ہریان میں وہ بھاگنے کی خواہش کرے، ہر سوتی پاگل پن، سرخ باد تپ محرقہ میں پیشاب رک جائے، ہلکاؤ، سوتے سوتے خوف زدہ اور چیخیں مارے، نیند میں بڑے بڑے خراٹے لے، تمام رطوبتوں اور فضلات کا رک جانا، بے حد بے چینی، فضلات متعفن، دہمی کی ہڈی میں درد، دمہ، دیوانے کتے کے کاٹنے پر پاگل پن، خوفناک شکلوں کا وہم، مریض بار بار سر کو تکیہ سے اونچا اٹھائے، مریض ہکلا کر بولتا ہو، حرکات اور سکنت شاندار ہوں جس میں کسی تال کی سی باقاعدگی ہو، سرخ بخار کے ابھاروں کے دب جانے کے اثرات۔

Syphilinum

سفلیئم

دردیں آہستہ آہستہ بڑھتی ہوں اور نقل مکانی کرتی ہوں، مریض کو بار بار جگہ بدلنی

پڑتی ہو، حافظ کمزور، حساب کے سوالات کا حل کرنا مشکل، رات سے بڑا خوف، ایک کے دو دو نظر آتے ہوں، دانت ٹوٹ گئے ہوں، بد شکل قد میں ٹھٹھکنے ہوں، شراب پینے کی خواہش، آہکی امراض۔ ٹانگوں اور بازوؤں کی لمبی ہڈیوں میں درد، موسم گرما میں دمہ، کھانسی، جسم پر سرخ بھورے رنگ کے داغ، سر کے بال گریں، غروب آفتاب سے طلوع آفتاب کے درد، تمام تکلیفات رات کے وقت بڑھیں، سیلان الرحم مقدار میں زیادہ کپڑوں سے بہہ نکلے، سرسام، ناک کی ہڈی میں سڑن، قبض، امراض چشم، لنگڑی کا درد، بھالا مارنے کی سی دردیں دل کے میانہ سے شروع ہو کر نچلے سرے تک جاتی ہوں، زخم یکے بعد دیگرے ظاہر ہونے والے دنیل، الکوحل کی زبردست خواہش۔

Phosphoric Acid

فاسفورک ایسڈ

Acid Phos

(ایسڈ فاس)

رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے کے باعث کمزوری، مریض لا پرواہ توجہ، زندگی کے کاروبار سے بے پروا، دست سفید رنگ کے اور بغیر درد، انزال بار بار مقدار میں آئے، مریض غمگین اور شفا سے مایوس، دماغی ٹائیفائیڈ، صبح کے وقت تمام جوڑوں میں چوٹ کا سا احساس، تمام جسم میں چیونٹیاں ریگنے کا احساس، بالوں کا گرنا، شہوانی خواب، پستانوں کے درمیان پھریا مکھی کے ڈنک کا سا درد جس کے باعث رات کو اٹھنا پڑے، پاخانہ کرتے وقت منی کا اخراج، زیابیطس، پیشاب میں فاسفیٹ، سوالات کا جواب بغیر مرضی کے دے، معدہ میں بھاری بوجھ، کثرت جماع، احتلام، بال قبل از وقت سفید، بائیں پستان میں بوجھ، چاند میں کچلنے والا بوجھ نیند میں بے خبری کے ساتھ زبان کو کاٹنا، بچہ حرکت کرتا ہے، تو پاخانہ نکل جائے، گرم غذا کی خواہش، طالب علموں کا درد سر، چندیا پر دباؤ، آنکھوں کے گرد نیلے حلقے، سرد دودھ کی پیاس۔

Phytolacca Berry

فاتو ٹولیکا بیری

د نغیریا، حلق میں جلن جیسے آگ کے انگارے، پستانوں میں سخت ہونے کی رغبت، پستان پتھر کی طرح سخت اور درد، درد پستان کی گھنڈیوں میں سے نکل کر تمام جسم میں جائیں، پستانوں کا ناسور، عضلات اکڑے ہوئے، ورم حلق دودھ پلانے سے درد تمام جسم میں جاتی ہو، موٹاپا، دردیں ایک مقام سے دوسری مقام میں نقل مکانی کرتی ہوں، بائی کی دردیں، عرق النساء، زیان پر میل، عورت بچہ کو دودھ پلانے لگتی ہے تو اس کو تشنج ہو جاتا ہے۔ پستانوں سے تپلی خون ملی رطوبت، غدد متورم اور سخت، پیٹھ کا درد، گرمی سے آرام، وجع المفاصل کی دردیں، استسقاء، شدید درد سراور پیٹھ کا، تمام جسم بھر میں مسلسل خواہش حرکت کی لیکن حرکت سے درد بڑھیں، آنکھوں سے بکثرت پانی بے جو گرم ہو، نزلہ کی ریزش حلق میں ہو، دانتوں کو باہم مٹھنے کی ناقابل مزاحمت خواہش، حلق کا رنگ گہرا سرخ یا نیلگوں سرخ ہو، نکتے وقت کانوں میں گولی لگنے کا سادرد، ایزیدوں کی دکھن۔

Fluoric Acid

فلورک ایسڈ

اپنے عضلات کو بغیر تھکاوٹ کے زیادہ وقت تک استعمال کرنے کی اہلیت، تیز چلنے کی عادت، طاقت کا جاتے رہتا، پرانے مندمل شدہ زخموں کے نشانوں کے کنارے سرخ ہو جائیں، اور ان میں شدید خارش، ایسے اشخاص جو قبل از وقت بوڑھے ہو گئے ہوں، بالچر، ناخنوں کا نرم پڑ جانا، بالوں کا گرنا، وریدوں میں گانٹھیں پڑ جائیں، سرشام غنودگی تھوڑی سی نیند بھی فرحت بخشنے، ہتھیلیوں کا مسلسل سرخ رہنا، آلات تناسل پر چکنا تیز بو والا پسینہ، قبض، بار بار ریاخ کا اخراج، بھوک کی بے حد خواہش مکر سیری بہت جلد ہو جائے، گرم اشیاء اسہال پیدا کریں، خارش، ٹھنڈے پانی کی خواہش، چھوٹے بچوں کے سر پر کھرنڈ اور خشک چٹے۔ آلات تناسل میں تحریک غضب ناک، خواہش جماع آپے سے باہر کر دے، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے رہتا ہو، گرم مزاج ٹھنڈے پانی سے نماتا اس کے لئے ایک نعمت ایزدی ہے، دونوں ابروؤں کے بیچ کی جگہ پر پھلاوٹ ہو۔ گھبر وریدوں کی پھلاوٹ۔

Phosphorus

فاسفورس

ذکی الحسی، بیعت، جلن چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مثلاً دونوں کندھوں کے درمیان، درد پہلی کی ہڈیوں کی درمیانی جگہ میں بے چینی، مسلسل حرکت میں رہے، ایک لمحہ بھر کے لئے بھی چپ چاپ نہ بیٹھ سکے، برہا پے میں چکر اور دست، کمزوری، خالی پن کا احساس تمام شکم میں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، کھانسی بائیں کروٹ لیٹنے سے خواہش ٹھنڈی غذا اور ٹھنڈی چیزیں پینے کی، نظام عضلاتی ڈھیلا پڑ جائے، فالج کا احساس، جلد کارنگ عجیب قسم سے موم سے ہو جاتا ہے، بارش میں بھسکنے سے بائیں کے درد زخم چھوٹے چھوٹے سے، غدودوں کے ناسور، موتیا بند، جماع کی کثرت، میٹھا میٹھا سردرد، پوٹے چپکے رہیں، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے نیند سے اندھیرے میں کمی، موسم کی تبدیلی ہونے سے بائیں کروٹ لیٹنے سے زیادتی دائیں کروٹ لیٹنے سے کمی، کھانسی جس میں زنگ آلود بلغم نکلے، گانوں میں زور کی جھنجھناہٹ، ریڑھ کی ہڈی سے گرمی نکلتی ہو، سماعت میں دشواری، حیض کی بجائے نکسیر جاری ہو، ناک کے اندر مسوں کی سی گومڑیاں، بے حد سرد پانی کی پیاس، کھایا پیا، تھوڑی تھوڑی قے کی صورت میں خارج ہوتا رہے۔

Ferrum Metallicum

فیرم میٹلیکیم

چہرے کی زردی، چکر بستے پانی کو دیکھنے پر، خون حیض پیلا، قے آدمی رات کے فوراً بعد، دست آئے جب مریض کچھ کھائے یا پیے، استسقاء رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے سے کونین کے بے جا استعمال سے، نوبتی اور تپکن کا درد سر، مردوں میں نامردی اور احتلام، عورتوں میں حیض بار بار، چکنی آؤں یا خون والی پیچش، کولے سے ران تک یا پندلیوں اور ٹانگوں میں درد، پسینہ بکثرت جس کے ساتھ متلی، رخساروں پر تھماہٹ، کھانسی کے لئے جس میں غذا کی قے ساتھ ہو، ذرا سا بھی شور ناقابل برداشت ہو، جذباتیت سے یا ذرا سی جسمانی مشقت سے چہرہ تھما اٹھے دانتوں میں درد جس میں برف والے پانی سے کمی ہو، کھانا کھانے کے فوراً بعد قے ہو جائے۔

فیرم فاس

Ferrum Phos

خون کے سرخ اجزاء میں کمی مریض کھلی ہوا میں ذکی الحس، بخار، جسمانی محنت سے تکالیف کا بڑھنا، خون کی نسلوں کا ابھرنا، تمام جسم میں پھوڑے کا سادرد، رات کے وقت پریشانی، دوستوں سے نفرت، معمولی سوالوں کو حل کرنے کی ناقابلیت، کام سے نفرت، تکسیر، قوت سامع میں کمی، بھوک کی زیادتی کے باوجود کھانے کا رجحان، اسقاط کی رغبت، جماع سے نفرت، بانچھ پن، خواب پریشان کن، ایک دفعہ جاگ جانے پر نیند نہ آئے، سردرد کو ٹھنڈک پہنچانے سے افاقہ ہو، کھٹے ڈکار آئیں، غیر منہضم غذا کی قے، پیشاب روزانہ غیر شعوری طور پر نکل جاتا ہو، چھوٹی اور نرم نبض تیز رفتار سے چلے۔

کاربو ویجیٹبلس

Carbo Vegetabilis

تکلیفات بہت زیادہ گرم ہو جانے سے، مردوں کا سا چہرہ سرد چہرہ ٹھنڈے پسینہ کے ساتھ، ہاضمہ کی کمزوری، رات کے وقت اکثر جاگ اٹھے، بچپن میں خسرہ وغیرہ، نکلنے کے بعد دمہ کا عارضہ، معدہ میں گیس بہت زیادہ، آواز بیٹھ جانا، مریض ست، موٹا، بھدا، جسم، نیلا اور برف کی مانند ٹھنڈا، مریض ہوا کی بڑی زبردست خواہش کرتا ہو، مریض بہت جلدی بے ہوش ہو جاتا ہو، جریان خون، کھانا چباتے وقت دانت درد، اسہال بکثرت اور بلا ارادہ مریض کے آخری وقت میں ٹھنڈے پسینے، شکم میں بہت نفخ، دودھ گوشت اور چربیہ غذا سے نفرت، مختلف حصص میں جلن اور درد، جاڑے میں جسم کا ایک حصہ قدرتی طور پر گرم اور دوسرا قدرتی طور پر ٹھنڈا، دل کی پھڑپھڑاہٹ

ایسے افراد جو کسی سابقہ مرض سے کسی وقت بھی پورے طور پر شفا یاب نہ ہو سکے ہوں، بال دکھتے اور گرتے ہوں، تکسیر کے دورے روزانہ پڑیں، زبان آبلوں سے بھری ہوئی، معدہ بھرا محسوس ہو، مقعد سے خراش دار رطوبت کا اخراج ہو، کھانسی جس کے ساتھ سینہ میں جلن ہو، مریض نکلنے کی ہوا کا بے حد طالب ہو،

Calcareo Carb

کلکریا کارب

فریہ ہونے کی میلان، بچوں میں جلد زکام، سر میں بے حد پسینہ جب سوتا ہو، موٹی تازی لڑکیوں میں جلد بڑھنے لگے، حیض بہت جلد اور زیادہ دیر تک رہے، مستورات میں پاؤں ٹھنڈے اور نمدار، ذرا سی تحریک خون حیض جاری کر دے، جسم کے واحد حصص پر ٹھنڈک، بچوں کا سر اور پیٹ بڑھا ہوا، ٹانگیں خم کھائی ہوئیں، تمام جسم کے عضلات ڈھیلے ڈھالے، خون میں سرخ ذرات کی کمی اور سفید ذرات کی زیادتی، کھانا کھانے کے بعد بدبودار ڈکار، بچوں کے کھٹے بدبودار اسہال، رسولیاں، صفراوی پتھریاں، بچوں میں کبڑا پن، پانی کے اندر کام کرنے سے بہرہ پن، حلق کے غدد متورم اور درد، گوشت اور اہلی ہوئی چیزوں سے نفرت، معدہ جلتا ہو اور ڈکار با آواز بلند آتے ہوں، احتلام، مجامعت کے بعد چڑچڑاہٹ، مجامعت کی خواہش، پستانوں میں دودھ بہت زیادہ، پست گردن سخت ہو کر اکڑ گئی ہو، پاؤں ٹھنڈے اور سرد۔ عضلات میں اینٹھن صبح کے وقت انگڑائیوں کی رغبت، سوکھے کا مرض، اندھا کھانے کی شدید خواہش، ہڈیوں کا بڑھ جانا، ذہنی یا جسمانی شدید تھکن جو کثرت کار کے باعث ہو، ڈرپوک، چاک، کوئلہ، پنسل کا سکہ وغیرہ کھانے کی طلب، مرغن اشیاء سے نفرت کام کی زیادتی کے باعث بھوک کا فقدان سرد مشروبات کی خواہش، جب بھی نیم خوابی کی حالت ہو ذہن پر ایک نہ ایک ناخوشگوار خیال مسلط ہو جائے۔

Crataegus

کرتیگیس

دل کی کمزوری اور دل کے فعل کی بے قاعدگی، شریانوں کی دیواروں کا سخت ہو جانا، ذیابیطس خاص کر بچوں میں قلبی استسقاء، تھوڑی مشقت سے بھی سانس پھول جائے، دل کا پھیل جانا، نبض بے قاعدہ، دل کے مقام پر خاص کر بائیں ہنسی کی ہڈی کے نیچے درد، چڑچڑاہٹ، پن غمگین، جلد بازی، کمزوری اور مرونی، گرم کمرہ میں زیادتی، تازہ ہوا میں آرام اور چپ چاپ پڑا رہنے سے کمی، سوزش دل، شراب یا جماع وغیرہ کی زیادتی، کے بعد دل میں کمزوری، دھڑکن کی پہلی آواز کمزور پسینہ کی بے حد زیادتی، مقوی قلب کے لئے بہترین دوا ہے۔

Cantharis

کینٹھرس

تمام حصص جسم نہایت ذکی الحس ہوں، جسم کے ہر حصہ میں جلن اور دردیں، ہر شے سے نفرت، پیشاب کی حاجت لگاتار بنی رہتی ہو، رات کو منی خارج ہو جاتی ہو، سورج کی کرنوں کے باعث جلن دار پھنسیاں نکل آتی ہوں، پیشاب خون آمیز، درد گردہ، رات کو پاؤں کے تلوے جلتے ہوں، جلد پر آبلے، سرخ اکوتہ، پیشاب کرتے وقت پاخانہ کی حاجت، حلق میں جلن - مریض جماع کے لئے ہر وقت تیار رہتا ہے آلات بول کے اندر گنگرین پیدا ہو جاتے ہوں، چلنے کی صورت میں بیرونی طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، پیشاب کی ٹالی میں شدید خارش، پاخانہ کے ساتھ ایسی آؤں جیسے آنٹوں کے ٹکڑے ہوں، چہرہ زرد جس سے کہ تشویش اور فکر ٹپکتی ہو، ہونٹوں کی خشکی کے باعث پیاس مگر پانی سے نفرت، پیشاب قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ نکلے، مالش اور سہلانے سے آرام، چھوٹے سے اور ٹھنڈے پانی سے زیادتی، جنسی خواہش بڑھی ہوئی مرد و عورت دونوں میں جس سے نیند نہ آئے، کافی پینے سے زیادتی ہو، پاخانہ کرنے کے بعد مریض کو لرزہ ہو، پاخانہ خارج کرنے کی بے سود کوشش کے ہمراہ درد اور جلن ہو۔

Cannabis Indica

کینابیس انڈیکا

حواس دھوکا دیتے ہیں مریض کو اپنا آپ یاد نہیں رہتا، گفتگو کرتے کرتے اپنے الفاظ بھول جاتا ہے، پڑھتے وقت حروف اکٹھے دوڑتے نظر آئیں، اندام انسانی میں اکساہٹ، مجامعت کی خواہش زوروں پر، سوزاک، بے چینی، مایہو لیا، معدہ خراب، ہنسی اختیار سے باہر، مریض کو شرارت میں مزہ آتا ہو، معقد میں سوزش، پیشاب کرنے میں بڑا زور لگانا پڑتا ہو، سر بلا ارادہ ہلتا رہتا ہو، دن کے وقت لیٹ جانے کی خواہش، فالج میں ماؤفہ حصص میں سرسراہٹ، گدی میں تھپکن اور بوجھ، عجیب و غریب تصورات، دماغ میں ایسے صدمات جیسے پٹانے چل رہے ہوں - ہسٹریا، وجد اور کیف کی شدید کیفیت، وقت بہت طویل اور مقام بہت وسیع محسوس ہوتا ہے۔ بے حد ہشاش بشاش سوتے میں دانت پیسے، نبض بہت ست، درد کی وجہ سے تن کر نہ چل سکے، تھوڑا ہی سا چلنے، تھک کر چور ہو جائے۔

Cannabis Sativa

کینابیس سٹامبوا

مریض کو ایسا احساس ہو کہ اس کے سر پر یا دل، معدہ اور مقعد سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، سوزاک، مریض ٹانگیں جوڑ کر نہ چل سکتا ہو، دمہ، آنکھ، میں پھولا، قبض، میڑھی چڑھتے وقت گھٹنے کی چپنی اپنی جگہ سے ٹل جاتی ہو، پیپ سے پیشاب کا سوراخ بند ہو جاتا ہو، لکنت کا عارضہ ہو، جماع کی کثرت سے اسقاط حمل کا خدشہ، جلن اور ٹیس زیادہ، زینہ چڑھنے سے پاؤں کا بھاری ہونا، گفتگو بہت تیزی کے ساتھ، بول چال اور خیالات میں پراگندگی، ایک ہی روشنی میں پتلیوں کا باری باری پھیلنا اور سکڑنا، فم معدہ کے نزدیک ہلکی ہلکی سویوں کا چھٹنا، بانجھ پن، تنگی تنفس سانس لینے پر سیٹیوں کی سی آواز آئے، ناخوشگوار اور ڈراؤنے خواب، فالج پھاڑنے والا درد، صبح کے وقت تھکاوٹ کی زیادتی، اعضاء میں اعصابی درد، پیشاب کرتے پیشاب کی تالی میں جلن جو مثانہ تک جائے، سانس میں گھٹن کی وجہ سے مریض اٹھ کھڑا ہونے پر مجبور ہو۔

Capsicum

کیپسی کم

مریض بلغمی اور ست، بچے کھلی ہوا سے ڈریں، بھولے، موٹے، میلے کچیلے بچے، حلق میں سکڑن جلن کے ساتھ، نلگتے وقت حلق میں جلن دار درد بد ہضمی، اسہال اور ہیضہ، نوہتی بخار، تمام جسم کا شل ہو جانا، شراب خوری کی عادت چھڑانے کے لئے، مریض اکیلا رہتا پسند کریں، لیٹا رہے اور سویا رہے گلے پڑ جانا، کان کے پیچھے سوج ہو اور چھوٹنے سے نہایت سخت درد، جتنی مرتبہ پاخانہ کرے اتنی ہی پیاس لگے، پانی پینے سے کپکپی ہو جوں جوں مریض کا جسم سرد توں توں مریض بد مزاج عصبی، سخی کھانسی یکایک شروع ہو۔ کھاتے وقت گرمی سے کمی۔ نگا رہنے اور ہوا کے جھونکوں سے زیادتی حرکت سے نفرت اور اعضاء کا سن ہو جانا، رخسار سرخ، مہجوں جیسی جلن تمام اعضاء میں، پیمہ مقدار میں زیادہ نشے کی سی ہڈیانی کیفیت تمباکو یا شراب پینے والے افراد کے گلے کی دکھن، منہ سے سڑی ہوئی بو آئے پیشاب کے سوراخ میں جلن اور پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہو۔ کوئی شے پینے کے بعد لرزہ ہو۔

Chamomilla

کیمومیلا

نوزائیدہ بچے اور دانت نکلنے کے زمانہ کی تکلیفات، بچہ بے حد چڑچڑا، غصہ در، صرف گود میں اٹھا کر چلنے پھرنے سے چپ رہے، درد مافوقِ حصص میں سن ہونے کا احساس، دست پاخانہ، سڑے ہوئے انڈوں کی طرح، ماں پر غصہ کے دورے کے بعد دودھ پینے سے بچہ کو تشنّجی دورے، مختلف اشیاء کی خواہش، ایک رخسار سرخ دوسرا زرد، بچوں کے عوارض، گھٹنوں اور ٹخنوں میں سویاں چبھنے کا احساس، نفاس رک جائے زبان پر زردی مائل سفید میل، ذائقہ کڑوا، دردوں کا گرمی سے بڑھنا، رات کے وقت تھوک کی زیادتی، بے صبر کبھی یہ اور کبھی وہ مانگے انکار کئے جانے پر غصہ میں آجائے، دھیمی آواز سے روئے، پیاس جسم کا گرم اور سن ہونا بھی اس کی حاض علامت ہے، حاسد، بے صبر، تیز طرار، ذہنی سکون کی علامت موجود ہو تو کیمومیلا کا استعمال نہیں ہونا چاہئے، کانوں کی سوجن اور گرمی، دانت کا درد جو گرم مشروبات سے بڑھ جائے، رخسار سرخ ہوں اور گرم پنہ آئے، خون حیض سیاہی مائل درذرہ کی سی تکلیف کے ساتھ آئے۔ خنجرہ میں کچا پن، خراش دار خشک گدگداہٹ پیدا کرنے والی کھانسی۔

Cuprum Metallicum

کیوپریم میٹلیکم

تشنّج یا انیشمن کی کیفیت نوبتی طور پر، جاگتے رہنے سے ناقابلِ برداست پریشانی کے دورے، کھانسی سے گڑگڑاہٹ کی آواز، کالی کھانسی، کمی خون، سوزشِ معدہ، ہیضہ، بچوں کا ہیضہ اور اسہال سر میں خلا کا احساس، منہ کا ذائقہ تیز میٹھا اور تانبہ کی مانند، زبان شل اور تلتاتی ہو، ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش، نیند گہری ہو، اعصابی لرزہ، مرگی، ٹانگوں اور پاؤں کا ٹھنڈا ہونا، مسلسل کروٹیں بدلنا، کدودانے، انگوٹھے ہتھیلیوں کے ساتھ مل جاتے ہوں، سکڑن اور اکڑن اسی غضب کی کہ جسم ٹوٹا ہوا معلوم ہو، پیتے وقت سیال شے گڑگڑاہٹ کے ساتھ نیچے اترے، شکم سکڑا ہوا وضع حمل کے بعد درد، تشنّج اور سینہ میں گھٹن، پنڈلیوں اور پیروں کے ٹکڑوں میں تشنّج، جلد نیلگوں، سنگ مرمر کے سے دھبوں والی۔

Kreost

کریا زوٹ

مریض اپنی عمر کی مناسبت سے زیادہ لمبا ہو، بچے بوڑھے نظر آئیں، جھریاں پڑی ہوئی، مستورات میں سن یاس کی تکالیف، بچوں میں جونہی دانت ظاہر ہوں گلے سڑنے لگیں حیض کا زیادہ سیلان جب مریضہ لیٹی ہو، حیض بار بار رک کر جاری ہو، پیشاب صرف لیٹی ہوئی حالت میں آسانی سے آئے، بچہ کا پیشاب پہلی نیند کی حالت میں نکل جائے، لیکوریا جس میں زیادتی دو حیضوں کے درمیان ہو دانتوں میں درد اور خون، خارش، پیشاب بدبودار، تیز سوزش پیدا کرنے والی رطوبتیں، تمام جسم پر تپکن، چھوٹے چھوٹے زخموں سے بھی خون کا زیادہ مقدار میں آنا، جماع کے بعد خون آنا، محسوس ہو پیشاب کی حاجت ہوتے ہی مریض کو بڑی عجلت سے پیشاب کرنے کے لئے جانا پڑے۔ حیض کے ایام میں مریضہ کو اونچا سناٹی دے، آواز بگڑی ہوئی ہو اور ساتھ ہی جگرہ میں درد ہو، ہر مرتبہ کھانسنے پر کثرت سے پیپ والا بلغم خارج ہو، عمر رسیدہ افراد کی کھانسی جس کے ساتھ سینہ کے وسطی حصہ پر وزنی دباؤ محسوس ہو۔ نیند اچاٹ ہو اور پریشان کن خواب۔

Cocculus

کوکولس

گاڑی، کشتی یا ریل گاڑی میں سواری سے متلی یا تے، وقت بہت جلد جلد گرزا محسوس ہو، حیض کے دوران مریضہ اتنی کمزور ہو کہ کھڑی نہ ہو سکے، ہسٹریا، مرگی، شدید افسردگی مریض ادباش طبیعت کے ہوں، بھوک نہ ہو ذائقہ دھات کا سا، بے خوابی، چکرایا محسوس ہو جیسے بستر سے اٹھنے پر نشہ سا پایا ہوا ہے، عاشق مزاج، مجنون اور کثرت جماع سے کمزور لوگ، ہڈیوں میں کھینچنے والے درد اور فالجی پھٹن، چہرے کے عضلات میں ٹیڑھا پن، مریض جلد چوکنے یا لرزہ کی رغبت، بھوتوں کا ڈر، جسم کے دوسرے حصص میں خالی پن کا احساس، اعصابی دردیں، غیر شادی شدہ اور بے اولاد خواتین کے لئے اس دوا کا تعلق ایسی مستورات سے جو ہلکے رنگ والے بال رکھتی ہوں، راتوں کو جاگنے کے اثرات سے خرابیاں، حرکت کرنے پر احساس جیسے پیٹ میں نوکیلے پتھر بھرے ہیں، بخار سردی لگے اور ساتھ ہی پسینہ آئے اور جلد گرم ہو، گھٹنوں میں حرکت کرنے سے کڑکن ہو کپکپاہٹ، سوالات کا جواب کچھ دیر سوچنے کے بعد۔

Calcarea Phos

کلکریا فاس

بچے دبلے پتلے اور کمزور بمشکل کھڑے ہو سکیں۔ دیر سے چلنا سیکھیں ہڈیاں نرم، باسانی ٹوٹ جانے والی، پیٹ میں درد کھانے کی ہر کوشش پر، ناف سے خون آمیز پانی نکلتا ہو، مریض جوں جوں اپنی بیماری کا خیال کرے تکالیف زیادہ محسوس ہوتی ہوں، مریض بے اختیار آپس بھرتا رہتا ہو، وجع المفاصل کا مرض موسم سرما میں شروع ہو، موسم بہار میں دور ہو جائے لیکن خزاں میں پھر عود آئے مقعد میں ناسور، جسم میں سردی کا احساس، ٹھنڈا پینہ آتا ہو اور جسم عموماً ٹھنڈا رہتا ہو، رکٹی بچوں کے لئے کپڑا پن، خواہش تنہائی ہو، آگ کے خواب، منہ کا ذائقہ کڑوا، دم گھٹنے کے حملے ہوں، بچے شام کو بھوک لگتی ہو، دودھ پیتے وقت بچہ جھٹکے چلائے، نوجوان کمزور لڑکیوں کو خون حیض بہت جلدی آتا ہو یا بہت دیر میں، اسکول کے لڑکے اور لڑکیوں کے درد سر، زینہ چڑھتے وقت کمزوری، موسم گرما اور گرم خشک موسم میں مریض کو افتادہ، سن ہونا اور کسی شے کے ریگنے کا احساس، درد سر جس میں زیادتی ہڈیوں کے ملاپ کے مقامات پر، اور موسم کی تبدیلی پر نمک والا یا بھنا ہوا چہ پلایا ران کا گوشت کھانے کی طلب، ریح کی کثرت، ارغوانی رنگ کے مہین دانے، لیکوریا انڈے کی سفیدی جیسا۔

Croton Tiglium

کروٹن ٹیگلیئم

مریض کو تمام جسم کسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ خوراک کی نالی میں جلن، دودھ پلانے والی مستورات کے پستان جب کہ نرم ہو کر دکھتے ہوں، آنکھوں میں گرے، ایگزیم، اسال موسم گرما میں، گولی کی مانند زور سے دست باہر نکلتے ہوں نکیہ پر سر رکھتے ہی کھانسی شروع، مریض کرسی پر سو سکتا ہو، خارش شدید ہوتی ہو، چہرہ اور آلہ تناسل کے اوپر پیپ دار پھنسیاں، فوطوں میں کھجلی اور درد، کام کی رغبت نہ ہو، ٹوپی کے بوجھ سے سردرد، آنکھیں پیچھے کی طرف کھینچنے کا احساس، داہنی آنکھ کے حلقے کے اوپر تناؤ والا درد، سینہ کے بائیں حصہ کے آگے پار کھنچاؤ والا درد جو کمر کی طرف جائے، بچہ کے ہر مرتبہ چسکی لگانے پر پستان کی ہنسی کی پچھلی طرف سے درد اٹھے، شدید کھجلی۔

Causticum

کاسٹیکم

بہت زیادہ زردی مائل رنگت والے افراد، پھیلن قبض صرف کھڑے ہونے کی صورت، پاخانہ با آسانی خارج ہو، کھانسی، آواز بیٹھ جائے، حیض صرف دن کے وقت، فالج، زلزلہ، امراض چشم، ختازی، بچہ اکیلا بستر پر پڑا رہنا پسند کرے، منہ کا ذائقہ چرہ یہ ہو، مٹھائی سے نفرت، لنگڑی کا درد، گھٹنوں میں کڑکڑ اور کھچاوت رہتی ہو، بچہ دیر میں چلنا سیکھتا ہو ایک منٹ بھی آرام سے لیٹ نہ سکے، کھلی ہوا میں چلنے سے پسینہ، مرگی کے دورے، سختی دورے، تمام جلد میں خارش، شرمگاہ میں جلن جیسے نمک چھڑکا ہو، ولادت کے درد، پریشانیوں کی وجہ سے دودھ سوکھ جائے، حیض میں کمی، پھاڑنے والے درد، مے، رعشہ، پیشاب کا از خود نکل جانا، معدے میں یہ احساس جیسے چونا جل رہا ہو، خشک سرد ہوا میں زیادتی، گرمی سے افاتہ، جلد میلی پکیلی، جلن، کچا پن، اور دکھن، بہت ہی زیادہ دردمند، مریض بلغم کو اندر ہی اندر نگل جانے پر مجبور ہو، کولہوں میں درد، ٹھنڈا پانی پینے سے کمی، بازوؤں کے اگلے حصہ کے عضلات قابو میں نہ ہوں، ٹانگوں میں بے چینی۔

Calcarea Fluor

کالکریا فلور

مالی نقصان کا فرضی غم لگا رہتا ہو۔ آنکھوں کے سامنے کی چیزیں ہلتی ہوئی معلوم ہوں آنکھوں کے سامنے آگ کے چنگارے نظر آئیں، موتیابند کا عارضہ، سخت پتھر کی مانند گلیٹیوں اور پھولی ہوئی پردرد و ریدوں کے لئے، مستورات کی چھاتیوں میں سخت گلیٹیاں اور درد، دانتوں میں درد، درد کمر، نوزائید بچہ کی کھوپڑی پر چھٹی رسولیاں، زبان پھٹی ہوئی، جگر میں صبح آٹھ بجے بھالا مارنے کی سی دردیں، پٹکی، گلا گھٹنے کا احساس اور درد، رات کو کرم مقعد میں خارش کرتے ہوں، پیشاب صبح آٹھ بجے سے لے کر تین بجے شام تک اور تیز رات کو پیلا، خون حیض سیلاب کی مانند، خیموں میں پانی بھر گیا ہو، اگر یہ دوائی دوران حمل میں دی جائے تو بچہ جننا آسان ہو جاتا ہے، بواسیر، مے، زیادہ دیر گھوڑے کی سواری سے شدید کمر درد، جسم کے کسی بھی حصے پر گلیٹیاں، جوڑوں میں کڑکن، پریشان کن خواب، کسی حصہ جسم کی سختی جس کے پک جانے کا اندیشہ ہو، کان بننے کی مزمن شکایت، کروب کھانسی۔

Calcarea Sulph

کلمریا سلف

پیپ دار زخم، ایگزیمہ، جلن دار پھنسیاں اور غدودی ورموں میں سوزش، سخت اور بڑے ہوئے غدود، پیپ کے باعث دھیمہ دھیمہ بخار، کنگھی کرنے سے بال جھڑتے ہوں، بچوں میں سر کی بھوسی ہو، سر پر پھنسیاں، کان پر تھپڑ مارنے سے کان سوج گیا ہو، کان کے پیچھے ورم اور پیپ، دن کے وقت دائیں نٹھنے سے مواد خارج ہوتا ہو، دانت اور برش کرنے سے مسوڑھوں سے خون نکلے، گاڑھی سفید یا زرد پیپ نما رطوبت کا اخراج، پیاس اور بھوک بہت لگتی ہو، درد قوی، کانچ نکلتی ہو، مریض رات کو جاگتا ہو اور دن کو سویا رہتا ہو، ہوا کے جھونکوں سے ذکی الحس، مرگی، ہسٹریا، کے دورے، کھڑے ہونے سے تکالیف میں اضافہ، سوالوں کا جواب دینے سے نفرت، بجے شام کو یہ احساس ہو جب سر پر ٹوپی رکھی ہے بظلوں میں دھنبل، ڈراؤنے خواب، جلن اور خارش بہت زیادہ، موسم سرما میں نہانے کے بعد جلد پھٹ جائے، پتی باجرے کے مانند دانے، ناسور کے زخم، کھلی ہوا کی طلب بہت ہو اور بھیجنے سے مرض میں زیادتی، بلغمی اخراج زرد، گاڑھے اور کٹھیموں کی صورت میں ہوں، پیروں کے تلوؤں میں جلندار کھجلی۔

Cactus

کیکٹس

موت کا خوف، یقین کرے کہ مرض لاعلاج ہے، تمام جسم میں یہ احساس ہو جیسے اسے بوجھ میں بند کر دیا گیا ہے، دل کے گرد ایک لوہے کی پٹی معلوم ہو، سکڑن اور ورم شروع سے آخر تک، بہت سی علامات میں رات کے وقت زیادتی، خواب پریشان کن بلند پریشرم ہو جائے۔ رحم اور خصیت الرحم کے مقام میں سکڑن دودوں کے ساتھ، بایاں ہاتھ سر، ان کے مقام میں شدید بوجھ جو بائیں بغل سے ہوتا ہوا پیٹھ کو جائے، دماغی محنت سے سر میں حدت، بخار روزانہ گیارہ بجے دن کو آئے، پاخانے سیاہ اور سخت، مثانہ سے جریان خون، دقت حیض، میڑھیوں پر چڑھنے سے سانس لینے میں دقت ہو، دل دھڑکتا ہو، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے۔ بے خوابی جریان خون، کھمن نوبتی پن اور تشنجی درد، دل میں کھمن، درجہ حرارت مستقل طور پر نارمل سے نیچے رہے۔

Kali Bichromicum

کالی بائی کرا میکم

بلغنی جھلیوں کی تکالیف، رطوبت سخت جو جسم کے حصص کے ساتھ چپک جائے، درد چھوٹے چھوٹے مقامات میں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جلد منتقل ہو جائیں، ناک کی جڑ میں دبانے والا درد، کوا پھولا جیسے ہوا بھری ہو، کدو پ کھانسی، تکالیف بالعموم موسم گرما میں ہوں، ناک کے بہت پرانے زکام، وجع المفاصل عضلاتی حلق کا کوا پھولا ہوا، فریہ آدمی جب مجامعت کی خواہش ندارد ہو، جلدی امراض کو موسم سرما میں آرام، بے حد کمزوری، موٹے اور ڈھیلے آدمیوں کے لئے جن کے بال خوب صورت ہوں، گوشت سے نفرت، ہڈیوں اور کھوپڑی میں دکھن ہو، موٹے تازے بچوں میں ناک کی جڑ میں دباؤ اور درد، سونگھنے کی حس میں کمی ہو جائے، منہ میں رطوبت کا بھرا ہونا، سوتے میں منہ سے رال برہ، پیشاب کرنے کے بعد احساس جیسے ایک قطرہ اندر ہی رکا رہ گیا ہے جسے خارج نہیں کیا جاسکتا، کمر کے نچلے حصہ میں کٹن کی سی تکلیف زخم جس کے کنارے باہر کی طرف ابھرے ہوئے ہوں۔

Colocynthis

کالوسنتھ

آدھاسیسی درد ہو، درد معدہ کے ہمراہ دانٹوں اور سر میں درد، منہ کا زائقہ کڑوا، زبان کھردری، شکم میں سخت درد ریاہ، عضلات کاسکراؤ، چڑچڑے مزاج والے اشخاص جن کو غصہ بہت جلد آتا ہو، درد قونج، خستہ الرحم میں عصبی دردی، ہیضہ اور اسہال، کھانے یا پینے سے دردوں میں زیادتی، پاخانہ یا ہوا خارج ہونے سے عارضی آرام، اینٹھن، جسم میں پھاڑنے والے درد تمام جسم میں ٹھنڈک کا احساس، بائی کے دردوں میں چیونٹیاں ریگنے کا احساس اور سن، مریض درد کے مارے دوہرا ہو جائے جب پیٹ میں ہوں، سوال کئے جانے پر غصہ میں آجائے، اپنی ہنک سمجھے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں پھینک دے، کانوں میں آوازوں کی بازگشت، کولہے میں سختی نوعیت کا درد، پیشاب کرتے وقت درد جو پورے پیٹ میں پھیل جائے۔

Kali Carb

کالی کارب

درد سوئیاں چبھنے کے سے، متاثر جانب لیٹنے سے، چھو جانا برداشت نہ کرے، اکیلا ہونے سے سخت نفرت، آنکھوں کی کمزوری جماع کے بعد، دانت کا درد صرف اس وقت جب کچھ کھاتا ہو، کمر میں درد، کھانسی، حیض سے ایک ہفتہ قبل مریضہ بدتر محسوس کرے، کمی خون، عام کمزوری، بچوں کے نمونیا، اسقاط حمل، صفراوی پتھری، تمام علامتوں، میں صبح تین بجے مریض کو تکلیف زیادہ، حیض بہت دیر کر کے مقدار میں تھوڑا اور پیلا آتا ہو، نوجوان لڑکیوں کو احتیاس حیض کا عارضہ، ضعیف اور تھکے ٹوٹے مریضوں کی بد ہضمی، پیسے عموماً رات کو زیادہ، مزمن بائی کی دردیں، حلق میں گویا مچھلی کا ثنا چبھ رہا ہے، ننگے وقت کمر میں درد رات کو کئی بار پیشاب کرنے کے لئے اٹھنا پڑتا ہو، تنہائی سے سخت نفرت، کمزوری اور تھکاوٹ، تمام جسم میں خالی پن کا احساس، علامات یکے بعد دیگرے، کھاتے وقت غنودگی گرم کمرے میں ناک بند ہو جائے، نتھنوں میں زخم ہوں، پورا سینہ بہت ذکی الحس ہو کمر اور ٹانگیں جیسے جواب دے جائیں، کولہے سے گھٹنے تک درد ہو۔

Caladium

کیلیدیئم

نامردی، عضو ڈھیلا، خواہش جماع، خواتین کی شرمگاہ میں خارش، سوجائے شام کو بخار کی حالت میں، پینہ میں شکر کا اخراج جس پر کھیاں جمع ہو جائیں، مریض کو حرکت سے نفرت، تمام جسم پر تھکاوٹ، تمام جسم میں بے حد، لیکن غنودگی، خارش اور دمہ یکے بعد دیگرے، آلات تناسل پر کھجلی کی وجہ سے بے خوابی، سوزاک کے دب جانے سے نامردی، پیشاب میں تعفن سڑاند اور مقدار میں کمی، مریض کے اندر ڈر ہوتا ہے، چکر آنکھیں بند کرنے پر، کیلیڈیم کا مریض اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرے میں ڈال دیتا ہے، عیاش پسند گلی کوچوں میں کھرے ہو کر گزرنے والی عورت پر نظریہ ڈالتے ہیں، خفیف سے شور سے مریض نیند سے چونک اٹھتا ہے، تمباکو نوشی کی خواہش کو مٹا دیتی ہے، شور و غل سے بے حد ذکی الحس، ذرا سی آواز نیند سے چونکا دے، معدہ میں پھڑپھڑاہٹ محسوس ہو۔ جلد پر جلن کا احساس۔

Camphr

کیمفر

چوٹ کے اثرات بد، جسم چھوٹے سے ٹھنڈا، زبان سرد ہو، ناک ٹھنڈی اور
 نوکیل، یکایک کمزوری آجائے، خسرو، ہیضہ میں تشنہ دورے، مرگی، زہر باد، سوزاک، تمباکو کو
 کھانے کی عادت، مریض کا خیال کرنے سے درد میں افادہ ہو، سردی بری لگتی ہو، مریض کپڑا
 اوڑھے بلکہ کپڑا اتار دے، زکام، پیشاب رک رک کر جل کر آتا ہو، مجامعت کی خواہش
 بڑی زبردست ہو، ہاتھ پاؤں سرد، پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ، ہیضہ، چکر، تھوک پانی کا سا ذائقہ تیز
 غذا کمزوری معلوم ہو، موسم گرما میں پانی کی سی چمچھی قے، زکام کا پہلا درجہ جس میں سردی
 لگے اور چھینکیں آئیں، مریض برف کی مانند سرد ہونے کے باوجود جسم کو ڈھانپنا نہیں چاہتا
 درد کے بارے میں سوچنے پر درد میں کمی ہو جائے، ناک سرد اور احساس جیسے اس پر چٹکی
 کاٹی جا رہی ہے۔

Kali Mur

کالی میور

سوزش غدد، زبان کی جڑ میں سفید یا خاکستری فرجی ہوئی کان کی نزل سوزش، منہ میں
 سفید چھالے، گلے کے غدد متورم، آشوب چشم، بخار، کام میں گانے کی آوازیں آتی ہوں،
 نزلہ و زکام، خون حیض بکثرت سیاہ، منجمد، ہر سوتی بخار، وجع المفاصل کی دردیں، مریض بستر
 پر سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہو، لکھتے وقت ہاتھ اکڑ جاتے ہوں، سر پر گرمی ناقابل برداشت، مرگی،
 موچیں، رخسار متورم، موتیاہند، مریض خیال کرے کہ وہ بھوک سے تڑپے گا، حیض دیر سے
 ہوں، مرغن اور ثقیل اغذیہ بد ہضمی کا باعث بنیں۔

Kali Sulph

کالی سلف

جلد جسم پر سے بھوسی بہت اترتی ہو، آشوب چشم، کھانسی، وجع المفاصل، سر کو پیچھے کی
 جانب یا دائیں جانب گھمانے سے سردرد، بالچرخ، بلغمی دمہ، بد ہضمی، اسہال، سیاہ پتکے اور
 بدبودار آئیں، سوزاک، نفخ، شکم میں بوجھ کا احساس، جلن کا احساس، جلد میں جاڑا 5 شام کو
 6 شام تک ناک سے اخراج زرد، رنگ کا، ناک اور حلق کی لعاب دار، بھلیوں میں اجتماع
 خون، سینہ میں بلغم کی گھڑ گھڑاہٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے پھرتے درد۔

Coffea Cruda

کانیا کروڈا

چہرہ سخت گرم ہو اور رخسارے سرخ ہوں، مریض کو تین بجے صبح تک تو نیند آجاتی ہو، خوابوں کے آنے سے جھٹ چونک اٹھتا ہو، ٹانگوں کا عصبی درد، درد شقیقہ، بعض حالات میں دردیں ایسی ہوتی ہیں، جیسا کہ کوئی دماغ میں کیل ٹھونک رہا ہے، بے خوابی، دماغ اور جسم کی غیر معمولی چستی اور فعالیت، زیادہ خوشی کی حالت میں علامات بڑھ جائیں، مریض اپنے جسم کو کھجلانا اور سہلانا چاہے، ہاتھ کاپنے، ناگہانی جذبات سے غشی، بے حد تحریک کے بعد تشنج، کھلی ہوا سے نفرت، اعضاء میں جھٹکے، کسے ہوئے کپڑے برداشت نہ ہو سکیں، مسلسل نلنے کی خواہش، بچہ جلد ہنسے اور جلد روئے، چلتے وقت آگے کی جانب جھک کر چلتے ہوں، انتہائی درجہ کی ذکی الحسی، ذہنی اور جسمانی افعال میں غیر طبعی تیزی۔

Kali Phos

کالی فاس

مریض بہت پست اور غمگین، حافظہ کمزور اور وہ ہمیشہ ہر ایک چیز کا سیاہ پہلو دیکھا کرتا ہے، تھوڑا سا کام پہاڑ دکھائی دیتا ہے، مایوسگیا، تسلسل بول، طالب علموں کا سردرد، کانوں میں جھنجھٹاہٹ اور بریز کی آوازیں، ناک سے رطوبت متعفن بو کے ساتھ، قوت باہ میں کمی، کھلی ہوا سے نفرت، ٹھنڈے پانی، سرکہ اور مٹھائی کی خواہش، ٹانگوں کے عضلات میں کانپنے کا احساس، مریض تڑھال رہے، اعصابی ناطافتی ہو، دماغ میں خون کی کمی ہو، منہ بے حد خشک ہو، حیض بہت تاخیر سے آئے اور بہت کم مقدار میں آئے، پیشاب کا رنگ گہرا زرد ہو۔

Collinsonia

کالین سونیا

پرانی خونی بواسیر، پاخانہ، سخت درد کے ساتھ اور بہت ریاچ، بواسیر کے دب جانے سے سردرد، بواسیر سے، مسوں کے ارد گرد کے مقامات کا رنگ سیاہی مائل نیلگوں، حمل کے آخری مہینوں میں بواسیر، دست اور قبض باری باری، بواسیری پچش، حاملہ کو اندام نہانی کی خارش بہت تک کرتی ہو، سوزش معدہ، بچوں کی قبض، حیض دیر سے آتے ہوں، زیادہ بولنے

سے کھانسی، دھڑکن تیز لیکن کمزور، پیڑو کے مقام میں تیز کاٹنے والے درد، مقعد کے عضلات ماؤف ہو جائیں، کانچ ٹکنا احساس جیسے مقعد میں لکڑی کی نوکیلی کپھیاں بھری ہیں، مقعد میں سکڑاؤ محسوس ہو، قبض اور اسہال باری باری لاحق ہوں، آواز کے بہت زیادہ استعمال کے باعث کھانسی۔

Colchicum

کالچی کم

سوگھنے کی قوت میں تیزی، کھانا پکنے خصوصاً مچھلی، انڈے، مرغی گوشت کی خوشبو سے متلی اور غش، پیٹ، نفخ سے بے حد بھرا ہوا، معدہ اور شکم میں جلن یا برف کی سی ٹھنڈک و جمع المفاصل، ہیضہ، موسم خزاں کی پیچش، دردیں ایک مقام سے دوسرے مقام میں نقل مکانی کریں، رات کو جاگنے یا زیادہ مطالعہ کرنے سے شکایات پیدا ہو گئی ہوں، منہ میں لعاب بھر جاتا ہو، چیزوں کی خواہش کرتا ہو، لیکن ان کی بو سے نفرت، بے حد کمزوری جیسے تھکاوٹ کے بعد ہو، چوہوں کے خواب، نہایت تیز اور ناقابل برداشت درد، مریض ذکی الحسی اور چڑچڑا، ٹھنڈا پن، گتھیا اور بالی کی دردیں، مریض اسے چھوا جانا یا ہلایا جانا برداشت نہ کر سکے۔

Caulophyllum

کالوفالیم

حیض کارک جانا، رعشہ، مرگی، ہیٹریا، اسقاط حمل کا ڈر، بار بار اسقاط ہونے کے باعث کمزوری، درد زہ تھوڑی اور ناکافی ہوں، وضع حمل کے بعد تشنگی دردیں، شکم کے نچلے حصہ میں نفاس، یکایک بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے بعد خون کا آنا جاری ہے۔ چھوٹے جوڑوں میں بالی کے درد، حیض اور رحم کے خرابیوں کے ساتھ مستورات میں جلد کی بد رنگی، شکم میں تباؤ، معدہ میں خالی ڈکاریں، رطوبت کا منہ کو چڑھ چڑھ کر آنا، منہ میں خشکی اور گرمی کا احساس، کتوں کی سی بھوک لڑکیوں کو ابتدائی عمر میں لیکوریا کی شکایت معدہ کا تشنگ۔

Graphites

گرافائٹس

مریضہ غم زدہ اور مایوس رہے، گانے سن کر رو دے، آلات تناسل کے بے حد استعمال کمزوری، لیکوریا دن اور رات کئی بار شدت سے بنے، جلد کی خرابی، مریض شور و غل میں بہتر طور پر سن سکے، ہر قسم کی پھنسیاں اور پھوڑے، مزمن قبض مریضہ کو ایسا محسوس ہو کہ رحم براستہ اندام نہانی سے باہر نکل جاوے گا، سوزش پستان، قوت سامعہ میں نقص ہو، مجامعت سے نفرت، بچہ گستاخ اور تکلیف دہ ہو، کھاتے وقت کانوں سے کڑکڑکی آواز آتی ہو۔ تمام جسم میں کمزوری، غدودوں کا متورم اور سخت ہو جانا، زخموں کے پرانے نشان نئے سرے سے پک کر کینسر بن جانا، ناخن سیاہ اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن موٹے، موٹاپا، مریض رات کے وقت سانس لینے کی خاطر چونک پڑتا ہے، خارش، جلد پر کھرنڈ اور خشک پٹیریاں، شکم میں مینڈک ٹرانے کا احساس، پھولوں کی خوشبو نہ پسند، جماع کے دوران کوئی سرسراہٹ، لذت نہیں ہوتی، پاخانہ سدوں کی طرح، خون سر کو چڑھ آتا ہے اور چہرہ تھمتا جاتا ہے، زہ پر مکڑی کے جالے کا احساس بار بار چہرہ کو صاف کرے۔ سرخ باد کا میلان پایا جائے تو یہ اسے رفع کر دیتی ہے۔ ایگزیمہ کان کا اندرونی حصہ خشک، پیٹ میں بھراؤ کی وجہ سے مریض لباس کو ڈھیلا کرنے پر مجبور ہو جائے، ماہواری بہت تاخیر سے آئے اور آنے سے قبل کھجی ہو، جلد پر ذرا سی خراش بھی پک جاتی ہو۔

Gossypium

گوسیپیم

ہفتہ الرحم میں رہ رہ کر ہونے والا درد، ایسا محسوس ہو کہ حیض جاری ہو گا مگر جاری نہ ہو، مقام رحم ذکی الحسی ہو، کئی خون، ہاضمہ میں نقص، بانجھ پن، وضع حمل کے دوران میں رحم کا فعل پورے طور پر سرانجام نہ پاتا ہو، شرمگاہ کے لب متورم اور خارش، پیڑوں میں بوجھ اور کھچاؤٹ، بغلوں کے غدودوں متورم ہونے کے باعث پستانوں میں گومڑ، شرمگاہ اور ان کے درمیان پھوڑے کا سادرد، اور پانی کی سی رطوبت کا اخراج، حمل میں صبح کے وقت مٹلی، گردن کی گدیوں میں درد جس کے ساتھ سر پیچھے کی طرف کھنچ جائے، اسقاط حمل، دروہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جھٹ پھنچ جاتی ہیں، کمزور۔

Glonoine

گلو نائن

سر کی تکلیفات، چولہے کی گرمی یا دھوپ میں پھرنے سے سن شرک، دماغ بھرا ہوا اور پھٹتا محسوس ہو، حیض کی بجائے سر میں درد شروع ہو جائے، ہڈیاں اور بے ہوشی، اس سے سردرد میں جن کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا ہے، بچہ شام کو آگ کی اچھٹھس کے سامنے بیٹھے بیٹھے بیمار ہو جائے، دل کی دھڑکن تیز ہو، کھڑا ہونے پر سر میں چکر، سکتے کا ڈر لگا رہے، دھوپ سے، بال کٹوانے سے، گیس اور کھلی آگ سے زیادتی، برانڈی پینے سے کمی، بے حد کمزوری، غش کھا کر گر جانا، سر کو ڈھکے رکھنے سے درد سر کو آرام، پیشاب میں ایسومن، نم معدہ میں بیٹھنے کا شدید احساس، دست، تپکن والے درد ہوں، پورے جسم میں تپکن محسوس

ہو۔

Guaiacum

گوائیکم

ماؤف حصص میں گرمی کا احساس، لاغری، بعد دوپہر سونے کی بے حد خواہش، اعضاء میں سن ہونے کا احساس، بانی کی دردیں، دن کی وقت پیٹھ میں جلن دار خارش، بغیر شہوانی خوابوں کے انزال، کھانسی متعفن مواد کے بلغم کے ساتھ، دم گھٹنے کا احساس، پیشاب کی بار بار حاجت، دودھ سے نفرت، معدے میں درد اور اینٹھن، احساس جیسے دماغ ڈھیلا ہے، اعصابی دردیں روزانہ چھ بجے شام سے چار بجے صبح تک، حلق کی خشکی اور اکڑاؤ، شدید وجع المفاصل، حرکت سے، سرد موسم سے چھوٹنے سے زیادتی، بیرونی دباؤ سے کمی، خراب قسم کی رطوبت بلا روک ٹوک خارج ہوں، تمام جسم سے گندی بو آئے، پھلوں اور خاص کر سیبوں کی خواہش، گردن کے پچھلے حصہ میں درد۔

Lycopodium

لائیکوپوڈیم

سہری ترقی کرنے والی اور دیرینہ بیماریاں، درد، امراض میں 4 بجے شام سے آٹھ بجے رات تک زیادتی، داہنی جانب ماؤف، درمیں دائیں سے بائیں کو جائیں، نقتوں کی حرکت تلخ کی سی، نزلہ خشک، دقہریا، ہاضمہ کی خرابی، ریاہ بے حد، بھوک اچھی لیکن چند ہی لمحوں کے بعد محسوس ہو کہ گلے تک بھرا گیا ہے، پیٹ میں اونچی آواز میں گڑگڑاہٹ ہو، پیشاب میں سرخ ریت، بچہ پیشاب سے پہلے چلائے، بوڑھے افراد کی نامردی، بے حد خواہش جماع، دوران جماع سوجائے، دائیں طرف کا ہرینا، مستورات کی شرمگاہ میں خشکی، ٹھنڈی اشیاء کا پینا مریض برداشت نہ کر سکتا ہو، گرم چیزوں کی خواہش، عورت تمام دن روتی رہے، قبض، تھکاوٹ ہر کام سے، کھلی ہوا کی خواہش، یکے بعد دیگرے لاغری اور کمزوری، فالج، پیشاب کے بعد درد میں سکون، ذاکہ الحس، داہنی طرف کا عرق النساء، بے چینی کو حرکت سے سکون، اچانک اور یکایک، کپڑے اتارنے سے آرام، لائیکوپوڈیم زیادہ تر دائیں اطراف کے لئے زیادہ موزوں ہے، شکوری، کانوں میں بھنبھناہٹ اور گرج کی سی آوازیں، غذا کا ذائقہ ترش محسوس ہو۔

Lachesis

لیکے سیس

سن یاس کی تکلیفات، بائیں جانب خصوصاً "معاؤف ہو جائے" تکلیفات بائیں جانب شروع ہوں اور داہنی جانب جائیں، بے حد ذکی الحس چھونے سے، مریض بے حد باتونی، قبض، پٹکھا ہلائے جانے کی خواہش، پھوڑے، کاربنکل سیاہ، نیگنی یا نیلے رنگ کے، بخار، ہر قسم کی متعفن، سوزش دل کی تیز دھڑکن، بلڈپریشر، صبح اٹھنے پر تمام جسم میں کمزوری تمام میں لرزہ، ششی دورے، مرگی، بائی کے درد پہلے بائیں جانب شروع ہوں پھر دائیں جانب شروع ہوں، ڈھیلے کپڑے پہننے پر مجبور، کپڑوں کا بوجھ برداشت نہ ہو سکے بائیں جانب کا عرق النساء پستان نیلگون اور اسی پر سیاہی مائل دہاریاں، پیاز سے نفرت، ہڈیوں کی تکالیف وقت کے بارے میں ادراک محفل ہو چکا ہو۔

منہ آنے کے باعث منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے چھالے ہوں، داغ ہوں اور آبلے ہوں۔ بلغم اندر ہی چپک کر رہ جائے جسے مریض کوشش کے باوجود نہ خارج کر سکے نہ نکل سکے۔ جسم کے مختلف حصوں میں تناؤ کا احساس۔

Magnesia Phos

میگنیشیا فاس

بھالا مارنے کی سی شکنجی دردیں - حیض کا درد سے آنا، شکنجی کھانسی، ٹھنڈے پانی خواہش - درد قولنج کا حملہ روزانہ تین چار بجے سہ پہر کو ہوتا ہو - قبض، پیچش مقعد میں خارش اور کھجلاہٹ - رعشہ، بچہ پیدا ہونے کے بعد گاہے بگاہے سردرد، اندام نہانی میں اینٹھن - ہاتھ بے اختیار کانپتے ہوں - فالج، جوڑوں میں اور ہڈیوں میں دردیں - مرگی دائیں جانب، ٹھنڈے اور چھونے سے زیادتی اور گرمی، مالش اور دباؤ سے افاتہ ہو - تمام جسم میں گولی لگنے کے سے درد پٹلیوں میں اینٹھن، عضلاتی ریٹے ڈھیلے پڑ جاتے ہوں - ناشتہ کے فوراً بعد یکایک پاخانہ

منہ کا پک جانا، درد کا اکثر اپنی جگہ سے تبدیل - ٹھنڈے پانی سے نہانے سے مریض کو ڈر لگے - میگنیشیا فاس کی علامات نوبتی ہوتی ہیں دانتوں کا درد جس میں کمی گرم سیال اشیاء سے ہو - زبان سوچی ہوئی ہو - سرد پانی کے ساتھ منہ اور گردن دھونے سے کان درد - پیٹ پھولا ہوا - مریض لباس کو ڈھیلا کرنے پر مجبور ٹہلے اور لگا تار ریح کا اخراج کرے سردی کی ہلر کمر پر اوپر نیچے دوڑتی ہوئی محسوس ہو ساتھ ہی کپکپاہٹ ہو -

Millefolium

ملی فولیم

چوٹ آنے کے بعد زخم سے بکثرت خون - جریان خون نکسیر، خون تھوکنا، وضع حمل اور اسقاط حمل کے بعد ناک سے خون، چھوٹی لڑکیوں کا لیکوریا - مرگی، کھانسی کے ساتھ بلغم میں خون، اعضاء میں چیرنے والے درد - شام اور رات کے وقت تکلیفات بڑھ جائیں - نفاس رک جائیں، بانجھ پن، حدت کا احساس جیسے خون سر کو چڑھ رہا ہے، عضلات میں اینٹھن، جسمانی درجہ حرارت مسلسل بڑھا رہے سر میں احساس جیسے کوئی شے چیرتی ہوئی دھنسی جا رہی ہو پیشاب خون آمیز، حمل کے دوران خون کی رگوں کی پر درد پھیلاؤ نہیں -

Mercurius

مرکبوریس

ہڈیوں کی بیماریوں میں درد رات کے وقت بڑھے۔ نزلہ مرطوب موسم میں منہ سے تھوک تانے یا دھات کے سے ذائقے کا۔ بدبو والا تھوک، پیش خون آمیز، جسم و تنفس سے گندی بو آتی ہو۔ سوڑھوں اور دانتوں میں درد اور خون، شدت کی پیاس "خون حیض آنے کے چھاتیوں میں دودھ بھر جاتا ہو۔ ریشہ، فالج، پینہ بکثرت بستر کی گرمی سے تکلیف میں زیادتی۔ تمام جسم میں چوٹ کا سا درد، شام کے وقت بے چینی اور پریشانی داہنی طرف لیٹا نہ جاسکے۔ ہڈیوں میں ورم اور سڑنے لگے، تمام جسم میں خارش بستر کی گرمی سے بچے تمام رات آلات تناسل کو کھجلا یا کریں اور کھینچا کریں۔ آنکھوں کی تکلیفات کو رات کے وقت اور آگ کی روشنی سے بڑھتی ہوں، نٹھنوں کے اندر ٹیس اور جلن، جگر کے امراض بے چینی اور پریشانی کی وجہ سے مریض ایک جگہ بیٹھ نہ سکے، غدودوں کا پکنا، عضلات کا از خود کانپنا چت لیٹنے پر سر چکرائے۔ کھوپڑی پر سکڑاؤ جیسے وہ کسی پٹی سے کسی کی بندھی ہوئی ہے۔ لعاب دہن کی غیر معمولی زیادتی احساس جیسے کبھی کھل کر پاخانہ نہیں آتا۔

Natrum Phos

نیرٹرم فاسل

صبح بیدار ہونے پر سر درد۔ آنکھوں کے آگے چنگاریاں۔ منہ کا ذائقہ برا اور زبان پر چھالے۔ سیال نکلنے سے تکلیف زیادہ روٹی اور مکھن سے نفرت، کھٹے ڈکار اور نفخ۔ درد قویخ موسم گرم کے اسہال۔ احتلام، منی پانی کی طرح پتلی، حیض باقاعدہ ہو۔ زور کے ساتھ بولنے سے گلا بیٹھ جائے، سوتے سوتے دانت پیتا ہو۔ ناک کھجلاتا ہو۔ چھپاکی، جلد پر پھنسیاں۔ بانجھ پن، نہانے سے نفرت، زبان پر بال کا احساس۔ عضلات اور جوڑوں میں کھنچاؤ، انیون چھڑانے کے لئے۔ کثرت مجامعت کی وجہ سے اعصابی کمزوری۔ کھلی ہوا سے نفرت، قوت سامعہ میں تیزی۔ یکے بعد دیگرے چہرہ پر سرخی اور پیلا پن۔ تیزابیت کی زیادتی زبان پر اور تالو کے پچھلے حصہ پر زرد بالائی کی سی تہ ہو آنکھوں سے زرد رنگ کا مواد خارج ہو۔ جوڑوں میں چکناہٹ کی خرابی کے باعث کڑکڑاہٹ کی آواز پیدا ہو۔

Natrum Mur

نیٹرم میور

کمی خون اور بگڑی ہوئی مزاجی کیفیت رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے - بے حد لاغری - درد سر طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک - درد سر جو آنکھوں میں دھندلا پن زبان پر نقشہ سایا سرخ بھکرے ہوئے چٹے - اثرات نمک کے زیادہ استعمال کے - بخار کے آبلے لیوں پر بخار کی پھنسیاں - بخاری 9 بجے سے 11 بجے دن زیادہ - حیض کے جاری کرنے کے لئے برتھ کنٹرول کے لئے منہ میں چھالے اور ذائقہ ندارد - ایگزیم - بچہ دیر سے چلنا سکھے - پیشاب کا بے اختیار ٹپکنا - مہاسے، لثیروں کے خواب - نمک کی بہت خواہش - شدید زکام تمام جسم میں تھکن - مریض سمندر کے کنارے پر نہیں رہ سکتا - سمندر کے کنارے پر قبض اور خارش - جماع سے نفرت، رحم کے اندر خشکی، چہرہ باوجود دھونے کے ہمیشہ میلا پیاس کی خواہش - نچلے ہونٹ کے درمیان میں شگاف، نیٹرم میور ریشوں میں چستی اور چالاکی پیدا کر تا ہے آنکھوں سے آنسو - بغیر کسی وجہ کے عملیاتی، اور رونی صورت شدید نقاہت اور تھکن نیچے کی جانب دیکھنے سے آنکھوں میں درد - کھاتے وقت پینہ آئے - لیٹ جانے پر دل ضربات چھوڑ چھوڑ کر دھڑکے - ہتھیلیاں گرم اور پینہ آئے - تمام جسم میں لرزہ جو تبا کو نوشی سے پیدا ہو۔

Natrum Sulph

نیٹرم سلف

تکالیف جو موسم کی یا ماحول کی مرطوبیت سے پیدا ہوں یا بڑھیں مریضہ پست حوصلہ ہو، دماغی چوٹیں، پوٹوں پر چھوٹے چھوٹے آبلے، سوزاک، تھوک بکھرت سبز رنگ چار پانچ بجے بلغم کمر کھڑائی ہو - مرگی، جگر میں اجماع خون - دانت درد، منہ کا ذائقہ کڑوا، زبان کی نوک جلتی ہو، شام کو پیاس بہت لگتی ہو - کانوں میں گھنٹہ بجنے کی آوازیں کھانسی تر - شکم کے داہنی جانب پھوڑے کا سا درد - دست، سینہ میں پھوڑے کا سا درد،

منہ میں پانی بھر جانا - انفلو انزہ - بہار کے موسم میں جلد امراض آگھیرتے ہوں - بازو اور ہاتھوں میں جھنجھناہٹ - پاؤں میں نقرس - زبان پر بھورے رنگ کی کڑوی تہہ جی ہوئی ہو - صبح کے وقت پتلے پاخانے آئیں - کھانتے وقت سینہ کو ہاتھوں سے دبوچتا پڑے - بچوں کا دمہ - موسیقی سے مریض اداس ہو جائے -

Nux Vomica

نکس وامیکا

مریض جھڑاؤ، بد خواہ، دھلا پتلا، غصہ ور اور اعصابی طبیعت والا۔ بے حد ذکی الحس۔
 ششی دورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ مریض پر سر شام ہی نیند کا غلبہ۔ درد معدہ کے
 ساتھ لقمہ کس کر کپڑا باندھنا گوارا نہ ہو۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد پیٹ میں لقمہ۔ قبض،
 کثرت مجامعت کے باعث جب رات کو منی کا اخراج بار بار ہو۔ کمر درد۔ ہر نیا منہ کا
 ذائقہ بد مزہ، منشیات کی خواہش۔ بواسیر مجامعت کی خواہش جھٹ پیدا ہو جاتی ہو۔ کھلی ہوا
 میں چلنے کے بعد غشی اور کمزوری۔ شرابیوں کا تمام جسم میں شدید سکڑن اور درد۔ ریشہ، سر
 چکرائے اور ذرا سی دیر کے لئے غشی طاری ہو جائے، زکام ہو جائے جس کے ساتھ ہی ناک
 بند ہو اور ناک سے آواز پیدا ہو رات کے وقت یا گھر سے باہر ناک بند ہو جائے لعاب
 دہن خون آلود ہو۔ پیٹ کی دیواروں کی دھکن جیسے ان کو کوٹا پٹا گیا ہو صبح کو تین بجے کے
 بعد دن چڑھے تک سو نہ سکے، سو کر آٹھنے پر تروتازگی محسوس نہ ہو۔

Veratrum Album

ورٹیرا البم

امراض جن میں قوت حیات اور دوسرے جسمانی قوی جلد جلد کم ہوتے جا رہے
 ہوں۔ قریباً تمام تکالیف کے ساتھ پیشانی پر ٹھنڈا پینہ ترش اور فرحت بخش اشیاء کی
 خواہش جسم کے کسی حصہ کی برف کی سی ٹھنڈک، شدید قے زیادہ مقدار میں دستوں کے
 ساتھ۔ بچوں کا ہیضہ۔ درد معدہ اور درد قونج۔ ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش تمام جسم میں لرزہ۔
 شدید دیوانگی بکواس یکے بعد دیگرے خاموشی اور بولنے سے انکار کے ساتھ، مرگی۔ جسم شدید
 طور پر سرد اور نیلا ہو۔ انتہائی شدید نقاہت۔ غلاظت کھانے کا جنون، بیزاری، بے رخی،
 جوشیلے پن کے دورے پڑیں۔ وہم کہ سر پر کوئی مصیبت منڈلا رہی ہے ناک کی نوک اور چہرہ
 برف کی طرح سرد غیر طبعی طور پر بھوک زیادہ پاخانہ بہت زور لگانے سے خارج ہوں حتی کہ
 مریض بے حال ہو جائے اور پسینے آئیں ذرا سی مشقت سے مریض بے ہوش ہو جائے جلد
 سرد کی طرح سرد ہو۔

Hepar Sulph

ہیپرسلف

ذرا سی چوٹ بھی پک جائے۔ پیشاب کی دھار بہت آہستہ آہستہ بغیر زور یا طاقت کے نکلے، ذکی الحس جسمانی اور دماغی۔ حد سے زیادہ ذکی الحس ٹھنڈی ہوا سے اور چھوٹے سے۔ پیپ والی پھنسیاں اور پھوڑے۔ نمونیہ، ہوا کی ٹالی کی سوزش۔ ادھر جسم کا کوئی حصہ ننگا ہوا ہو اور ادھر کھانسی شروع ہو گئی ہو۔ دمہ، گلے میں لکڑی کا ٹکڑا چھبنے کا احساس۔ ناک بند ہو جائے تھوڑی سی غذا کھانے کے بعد بھی معدہ میں وزن اور دباؤ محسوس ہوتا ہو۔ جگری پھوڑا، اسہال۔ آتشک، حشفہ اور فوطوں میں خارش۔ خارش، ننگا رہنا برداشت نہ ہو۔ گرم کپڑوں سے ڈھانپنے رہنے کی خواہش ہو۔ پسینہ یا فراط رات دن آتا ہو۔ ٹھنڈی ہوا بری لگے ذرا سے دورے سے غش آجائے۔ کھجلی شدید۔ پرانی چھپاکی، چوٹ یا پھوڑے کے پکنے کی صورت میں بدبودار، چھپکا خون آمیز مواد۔ بہت معمولی سی وجہ سے برا فروختہ ہو جائے ناک سے پرانے پیر کی سی بو آئے۔ ہاتھوں پیروں پر گہری درزیں پڑی ہوئی ہوں زخموں کو چھوا جانا برداشت نہ ہو جلد پر ذرا سی خراش بھی پک جائے۔

Hydrastis

ہائیڈراٹسٹس

تاردار رطوبتوں کے اخراج۔ معدہ میں کمزوری کا احساس، ہاضمہ اور جگر کی خرابیوں، کمزوری اور لاغری، یرقان زبان کا رنگ زرد اور کیچڑ کی مانند ہو۔ قبض، شیر خوار بچوں کا منہ پکے، لیکوریا، ناک سے مواد گاڑھا۔ چیچک، اعضا میں تھکاوٹ، تمام جسم پر ٹھنڈے پسینے، قبض سیلان الرحم لمدار، سرپتان اندر گھس جائیں۔ عالم شباب اور حمل کے زمانہ میں چیچک، دمہ، دودھ پلانے والی مستورات کا منہ پکنا، ہائیڈراٹسٹس کی کیفیتوں کے ساتھ پیٹھ میں شدید درد۔ چہرے پر بھاری پن اور زرد، گرمی سے، نہانے سے اور رات کے وقت علامات میں اضافہ، آرام کرنے سے کمی۔ ناک کے پچھلے بالائی حصہ سے گاڑھی لیس دار رطوبت اندر حلق میں گرے ذائقہ کڑوا ہو، درد کمر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اپنی نشست سے اٹھنے کے لیے مریض کو بازوؤں کا سہارا لینا پڑے۔

Hydrocotyle

ہائیدروکوٹائل

جذام کے اثرات، ذہنی طور پر مریض مغموم رہے، غذا سے نفرت، پیٹ میں ریاہ، مستورات کو اندام نہانی کے اندر گرمی معلوم ہو۔ جلد پر زہر باد کی سرخی۔ چھپاکی۔ جلد پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں اور دانے سرخ رنگ کے۔ تلوؤں میں ناقابل برداشت کھجلی۔ جلد کا موٹا ہو جانا۔ برص یعنی مچھلی۔ جلد پر سفید داغ۔ اکوتہ منہ آتا۔ داغ کے قریب قریب کل اعصاب میں کچن، تمباکو نوشی سے نفرت۔ پاخانہ سیاہ اور سخت سینے پر آبلے گول چٹے جن کے کناروں پر بھوسی ہو، پینہ کی زیادتی۔ تنائی کی خواہش۔ چہرے کی جلد کی ٹی بی۔ رحم میں دانوں والے زخم۔ جلد کی بالائی تہ بے حد موٹی ہو جائے اور چھلکوں کی صورت میں ادھرنے لگے۔ ناقابل برداشت کھجلی۔ کیل مہاسے۔

Hyoscyamus

ہائیوسائمس

امراض جن میں دماغی چستی بڑھ جائے۔ جسم کے ہر عضلا میں تشنج۔ خوف، شک ہو کسی سازش کے ہونے کا۔ شہوانی جنون۔ نگار ہے۔ کھانسی جو لیٹنے پر بڑھ جائے اور اٹھ کر بیٹھنے سے کم۔ شدید بے خوابی بخار جو جلد ہی ٹائیفائیڈ بن جائے۔ عضلات جھٹلاتے ہوں۔ فضول بکواس۔ بے اختیار ہنسی۔ سرسام، بچوں میں تشنج۔ ہسٹیریا، ہریان، مریض کو ڈر رہتا ہے کسی جانور کے کاٹ کھانے کا۔ فحش گیت گاوے، بے خوابی۔ بخاری۔ مرگی، ہستہ کے بعد بہرہ پن، چہرہ پیلایا نیلگون۔ اعصابی نظام کا بگار، بحرانی حالت میں لگا تار خیالی اشیاء کو پکڑنے کی کوشش کرے اور بستر کے کپڑوں کو نوچتا رہے، گہری مدہوشی۔ بندھنوں کی پھڑکن۔ پاخانہ غیر اختیاری طور پر خارج ہو۔ حلق کا کوا بڑھ کر لمبا ہو جائے۔ سہی اثرات کے باعث ورم معدہ۔

Hamamelis

ہامامیلس

وریدوں میں ورم آنے کا میلان۔ مادہ حصص میں چوٹ لگنے کا سا اور پھوڑے کا درد چوٹوں سے آشوب چشم سیاہ رنگ کا سیلان خون جسم کے کسی مخرج سے خونی بواسیر۔

مریض کو سردی جھٹ لگ جاتی ہے خاص کر گرم مرطوب موسم میں نکسیر، اندام نہانی کی اینٹھن، منی کی ڈوری میں درد، پیاس کی زیادتی زیادہ پانی جاتی ہے پانی کی دردیں، پیشانی کی ہڈیوں کے اوپر سن ہونے کا احساس رات کے وقت احتلام جس کا علم نہ ہو۔ جلد پھٹ جائے بوقت شام اور باہر جانے سے علامات میں کمی۔ زیادہ گرم مرطوب آب و ہوا میں لینے پر ماہواری گہرے رنگ کی بکھرت آئے اور ساتھ ہی پیٹ میں دکھن ہو۔ وضع حمل کے بعد ران کی رگ کی سوزش اندام نہانی میں نرمی و نزاکت محسوس ہو۔ آنکھوں میں پھوڑے کی سی دکھن۔

Eupatorium Perf

یو پے ٹوریم پرف

شرابیوں کی صحت کی تباہ شدہ کیفیت، تمام جسم میں چوٹ کا سا احساس، ہڈیوں کے درد، زکام، بخار، نفرس جنگا سر میں درد، پیشاب کا رک رک کر اور تکلیف سے آنا، نوبتی بخار، سردرد، ذیابیطس سادہ، استفائے گردہ۔ نیند کا غلبہ، سینہ کے اندر پھوڑے کا سادرد، جاڑا صبح سات سے نو بجے تک، جاڑے اور بخار کے درمیان صفرا کی قے۔ گوشت میں پھوڑے کا سادرد۔ کھانسی۔ دریاؤں کے کناروں پر واقع یا دلدلی مقامات پر لاحق ہونے والی تکالیف، چکر احساس جیسے بائیں طرف گر پڑے گا۔ سر کی چوٹی اور پشت پر درد اور آنکھوں کے ڈھیلوں میں دکھن۔ لینے کے بعد گدی کے مقام پر درد جس کے ساتھ بوجھل پن، مریض چست کپڑوں سے بھی احتراز کرے، آواز بیٹھی ہوئی اور کھانسی۔

Euphrasia

یوفرزیا

تیز سوزش پیدا کرنے والے آنسو، بننے والا زکام آنکھوں میں سے ہر وقت پانی بہے، حیض درد بھرے جو صرف ایک گھنٹہ جاری رہیں۔ کھانسی کے دوران آنکھوں سے آنسوؤں کی زیادتی۔ آنکھوں سے پانی کڑوا تیز آتا ہو۔ حقہ نوشی کے بعد جی متلاوے اعضائے تناسل میں شخی سکڑاؤ، کھلی ہوا میں پھرنے سے بہت جمائیاں آتی ہوں۔ خسرو، سردرد، شام کو گرمی سے جنوبی ہوا سے زیادتی کافی پینے سے اور اندھیرے سے کمی۔ پوٹے متورم آنکھیں سرخ، رخساروں میں سرخی۔ حیض رک جائے، آنکھوں اور ناک کی نزلادی علامات کے ساتھ حیض صرف ایک گھنٹہ یا ایک دن جاری رہے پرائیٹ گلینڈ کا ورم، قبض۔

ہومیو پیتھک ادویہ میں کون سی خارشیں - سوزاک - اور آتشک ہیں۔

خارش علامات PSORIC SYMPTOMS

(1) مریض جلد باز اور ہوشیار ہو (2) پریشان اور خوف زدہ رہے (3) فوراً غصہ میں آجائے لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے سے اجتناب کریں (4) سردی برداشت نہ ہو (5) ہوا کے جھونکے سے یا حرکت سے یا پھر دن کے دوران تکالیف بھی بڑھ جائیں (6) لیٹ جانے سے آرام کرنے سے یا رات کے اوقات میں سکون رہے (7) دوران سر اور درد سر (8) بھوک کی غیر طبعی زیادتی (9) میٹھی، ترش اور گرم اشیاء کی بہت خواہش (10) قبض اور دستوں کی شکایت باری باری لاحق ہوتی رہے۔

خارش ادویہ PSORIC MEDICINES

Ammonium Carb	امونیم کارب	Aconit	ایکونائٹ
Ammonium Mur	امونیم میور	Aesculus Hip	ایسکیولس ہپوکاسٹیم
Amygdalus Persica	اماگڈالیس پرسیکا	Agaricus Muscarius	اگیریکس مسکیربس
Anacardium	اناکارڈیم	Alumina	الیومنا
Angustura Verw	انگسٹورا ویرا	Alumen	الیومن
Anhalonium	انہالونیم	Ammonium Brom	امونیم برومیم

Bufo	بیوفو	Antimonium Crud	اینٹی مونیم کروڈم
Bovista	بوویشا	Antimonium Tart	اینٹی مونیم ٹارٹ
Boracic Acid	بوریکم اسلم	Aranea Diadema	ارچیا ڈایا ڈیما
Bryonia	برائی اورتا	Argentum Met	آر جٹم میٹلکم
Bismuthum	بسمتھم	Argentum Nit	آر جٹم ٹائٹریکیم
Borax	بوریکس	Arnica	آرنیکا
Baryta iod	براٹا آیوڈوڈیم	Arsenicum Alb	آرسنک البم
Camphora	کمنفر	Arsenicum iod	آرسنک آیوڈیم
Cannabis Ind	کینابس انڈیکا	Arsenicum-Sulph	آرسنک سلفور ٹیم
Cantharis	کنٹھرس	Asafoetida	ایسا فوئیڈا
Capsicum	کپسی کم	Asarum Europ	اسارم یورپم
Carbo Animalis	کاربو انیمالس	Asterias Rubens	اسٹریاز روبنس
Carbo Vegetabilis	کاربو ویجی ٹیلس	Aurum Met	اورم میٹلکم
Causticum	کاشی کم	Aniscolus	انیس کولس بلیوس
Chamomilla	کیمومیلا	Apis Mellifica	ایپس میلیفیکا
Calcareo Acetica	کلکیریا اسیکا	Aloe	ایلوئر
Clematis Erecta	کلیمے ٹس ایرکٹا	Arum Dracontium	آرم ڈرائکونٹیم
Coculus	کاکولس	Arsenic Brom	آرسنک برومٹم
Coca	کوکا	Bacillinum	بیسلی ٹیم
Collinsonia	کالین سونیا	Baryta Carb	براٹا کارب
Calcareo Carb	کلکیریا کارب	Belladonna	بیلادونا
Calcareo Iod	کلکیریا آیوڈاٹا	Berberis Vul	بربرس ویمرس
Calcareo Phos	کلکیریا فاس	Berberis Aqu	بربرس الگوی فویم
Calcareo Sulph	کلکیریا سلف		

Ferrum Phos	فیرم فاس	Colchicum	کالچی کم
Ferrum Acid	فلوریکم اسلم	Colocynthis	کالوستہ
Guaiaicum	گوا میکم	Conium	کونیم
Graphites	گرافائٹس	Crocus Sat	کروس سائوا
Helonias	ہیلونیاں	Cofeea Crud	کافیا کروڈ
Helleborus	ہیلی بوریس	Corallium	کورلیم
Hepar Sulphuris	ہپر سلفورس	Cactus Grandi	کیکٹس گرینڈی
Hippuric Acid	ہیپورک اسڈ	Clematis Erecta	کلمیٹس ایریکٹا
Hamamelis	ہامیلز	Cuprum Met	کیوپرم میٹلیکم
Hydrocyanic Acid	ہائیڈروسیانک اسڈ	Cinnabaris	سناہیرس
Hyoscymus	ہیوسیمس	Cyclamen	سائیکلمن
Hydrastis	ہائیڈراسٹس	Cicuta Virosa	سائیکوٹا وروسا
Hall	ہال	China	چائنا
Iberis	آئبریس	Chelidonium	چیلی ڈونیم مچس
Ignatia	ایگنیٹا	Dioscorea	ڈائسکوریا
Iodum	آئیوڈم	Digitalis	ڈیجیٹلس
Ipeca	ایپاک	Dullcamara	ڈلکامارا
Kali Ars	کالی آرسنی کم	Daphne Indica	ڈفنی انڈیکا
Kali Bich	کالی بائی کرا میکم	Euphorbia-Lathyrus	یوفوربیا لٹھیرس
Kali Cab	کالی کاربو نیکم	Euphrasia	یوفریزیا
Kali Nit	کالی نائٹرم	Fagopyrum	فیکوپایرم
Kali Iod	کالی آئیوڈم	Ferrum Met	فیرم میٹلیکم
Kali Phos	کالی فاس	Ferrum Ars	فیرم آرسنی کم
Kreosotum	کریازوٹم		

Natrum Carb	نیرم کاربوئیٹم	Lobelia Inflata	لو۔ بیلیا انفلاٹا
Natrum Mur	نیرم میورائیٹم	Lycopodium	لائکوپوڈیم
Niccolum	نیکولم	Lac Caninum	لیک کینم
Ocimum Canum	اوسی مم کینم	Lachesis	لیکے سس
Opium	اوپیم	Ledum	لیڈم
Origanum	اورجینم	Lillium Tig	للم ٹیگریم
Plumbum	پلمبم	Lac Defloratum	لیک ڈیفلورٹم
Pediculus	پیڈی کولس	Medrrhinum	میڈررینم
Plumbum Acid	پلمبم ایسیڈ	Manganum Aceti	مینگنم ایسیڈ
Plumbum Met	پلمبم میٹ	Mercurius	مرکیورس
Podophyllum	پوڈوفائلم	Mercurius Sol	مرک سال
Platina	پلائینا	Mezereum	میڈریریم
Phosphorus	فاسفورس	Millefolium	ملی فولیم
Pulsatilla	پلسٹا	Morphinum	مورفینم
Penthorum	پنٹھورم	Magnesia Mur	میکشیا میورائیٹا
Phosphorus Acid	فاسفورس ایسیڈ	Magnesia Carb	میکشیا کاربونیٹا
Psorinum	پسورائیم	Magnesia Suiph	میکشیا سلفیورسکا
Rhus Tox	رشاکس	Manganum Ox	مینگنم آکسائیڈ
Ruta	روتا	Moschus	ماسکس
Rumex	ریومیکس	Muriatic Acid	میورائیٹک ایسڈ
Rhododendron	روڈوڈنڈرون	Murex	میوریکس
Rheum	ریوم	Natrum Acid	نائٹریک ایسڈ
Rhus Diversiloba	رش ڈائیورسیلوبا	Nux Vomica	نکس دامیکا

Thuja	تھوجا	Sabadilla	سبادیلا
Taraxacum	ٹیریکسکم	Sabina	سابینا
Tellurium	ٹیلیوریم	Sambucus Nigra	سمبوکس نائیگرا
Teucrium mar	ٹیوکریم میرم	Sapracenia	سیراسینیا پریپوریا
Thyroidine	تھائرائیڈینم	Sarsaparilla	سارسارپلا
Trifolium Pratenses	ٹرائی فوایم	Secale Cornutum	سیکل کارنوٹم
Triosteum Perfol	ٹرائسٹیم پرفولیم	Selenium	سیلینیم
Tuberculinum	ٹیوبرکولینم	Sanguinaria	سنگوی نیریا
Viscum Album	ویسکم البم	Silicea	سیلیسیا
Vitrum	ویٹریم	Spigelia	سپائی جیلیا
Vinca Minor	ونکامینر	Sponigiatasta	سپونجیاٹوسٹا
X-Ray	اکس ریز	Squilla Martima	سکوئلا مارٹیم
Zincum	زینک	Stannum	شانم
Zingiber	زنجیر	Staphysagria	شافنی گیگیا
		Stramonium	سٹرامونیم
		Strontium Carb	سٹرونٹیم کاربونیٹ
		Sulphuric Acid	سلفیورکیم ایسڈ
		Stannum Met	سٹرنکیم میٹلک
		Sepia	سپیا
		Sanicula	سانی کولا
		Senna	سینا
		Sulphur	سلفر

آتشک سوزاک علامات

مستفلسی

SYPHILIS SYMPTOMS

(1) ذہنی طور پر مریض شکی مزاج، سرکش اور کند ذہن ہو (2) مریض میں بے زاری کی کیفیت پائی جائے (3) تھائی پسند ہو لیکن تھائی میں بھی سکون نہ ہو (4) سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا فقدان یادداشت کی خرابی (5) رات کے دوران بے قراری بے چینی اور تشویش مریض ادھر ادھر چلنے پھرنے پر مجبور ہو۔ (6) گرمی سے تکالیف میں زیادتی (7) متاثرہ حصہ کو ٹھنڈک پہنچانے سے سکون ہو لیکن سردی لگ جانے سے تکالیف (8) آنکھوں کے لئے مصنوعی روشنی ناقابل برداشت ہو (9) ناک کی ہڈیوں کا گل سڑ جانا (10) خوشبو اور بدبو کا احساس جاتا رہے۔

آتشک سوزاک ادویہ

مستفلسی

SYPHILIS MEDICINES

Arsenic Metallicum	آرسنک میٹلیکم	Antimonium Tartaricum	انیٹی مونیم
Arsenic Sulph Flav	آرسنک سلف	Apis Mellifica	ا-پس ملیفیکا
Asafoetida	اسافوئیدا	Argentum Iodide	آر جٹم آئیوڈیم
Asarum Europ	اسارم یورپم	Argentum Nitricum	آر جٹم نائٹریکم
Arsenic Bromatum	آرسنک برومٹم	Arnica Montana	آرنیکا
Argentum Metallicum	آر جٹم میٹلیکم	Arsenic Album	آرسنک البم
Asclepias	اسکلی پازیو بروسا	Arsenic Iodide	آرسنک آئیوڈیم

Cadmium Met	کڈمیم میٹ	Aurum Metallicum	آرم میٹلیکم
Calcareo Fluor	کلکیریا فلور	Aurum Iodide	آرم آئیوڈیم
Calcareo Iod	کلکیریا آئیوڈینا	Aurum Muriaticum	آرم میوریکم
Calcareo Sulph	کلکیریا سلف	Aurum Mur Nit	آرم میٹلیکم نائٹرکیم
Calotropis	کیلوٹروپس	Aurum Sulph	آرم سلفوریٹم
Carbo Animalis	کاربوانیمالس	Aurum Arsenic	آرم آرسنک
Causticum	کاشی کم	Aethiopus Antimon	ا-تھپوپس انٹی
Cuprum	کیوپرم	Agnus Castus	ا-گنس کاسٹس
Cuprum Sulph	کیوپرم سلفوریکم	Ailanthus	ایلتھس گلنٹلوسا
Cinnabaris	کینابیرس	Ammonium Carb	امونیم کارب
Clematis	کلیمے ٹس	Anagallis	اناکالیس
Colchicum	کالچی کم	Anatherum	اناثیرم
Conium	کونیم	Angustura	انگسٹورا دیرا
Convolvulus	کان و-لیریا میجالس	Antimonium Crudum	انٹی مونیئم کروڈ
Copaiva	کوپے وا	Benzoic Acidum	بنزوئکم ایسڈم
Carbo Veg	کاربونیکی میبلس	Berberis Vulgaris	بربرس و لیرس
Ceanothus	سیانوتس	Berberis Aquifolium	بربرس اکیوی فولیئم
Cinnabaris	سناپیرس	Badiaga	بڈیاگا
Chimaphila	چیمانفلا	Belladonna	بیلادونا
Chininum Ars Cosum	چانٹم آر	Corydalis	کورڈالیس
Daphne Indica	ڈفنی انڈیکا	Corallium Rub	کورلیم ریورم
Euphorbia	یوفوربیا	Condurango	کنڈورانگو
Echinacea	ایکی نیسیا	Crotalus Horridus	کروٹیلس ہری ڈس

Kali Bich	کالی بائی کرم	Erechtites	ایرکتھائٹس
Kali Chloricum	کالی کلوریکم	Eucalyptus	یوکلپٹس
Kali Carb	کالی کارب	Eryngium	ایرنجیم
Kali Mur	کالی میور	Ferrum Iod	فیرم آیوڈیم
Kali Brom	کالی بروم	Ferrum Met	فیرم مٹلیکم
Kali Iod	کالی آیوڈیم	Fluoric Acid	فلورک ایسڈ
Kalmia	کالمیا	Graphites	گرافائٹس
Kali Ars	کالی آرسنی کوسم	Hamamelis	ہیامیلس
Lac can	لیک کینٹم	Hepar Sulph	ہیپرسلف
Lachesis	لیکس	Hippozeninum	ہیپوزینیم
Ledum	لیڈم	Hydrophobinum	ہائیڈروفوبینم
Lycopodium	لائیکوپوڈیم	Hecla Lava	ہیکلا لادا
Lac Defloratum	لیک ڈیفلورٹم	Hippuric Acid	ہیپورک ایسڈ
Laurocerasus	لاروسیراس	Hydrocotyle	ہائیڈروکوتائل
Lithium	لیتھیم	Iberis Amara	ایبرس
Medorrhinum	میلنڈرینم	Iris Versicular	آئرس ورسیکلر
Mercurius Car	مرکیورس کار	Iodum	آیوڈم
Mercurius Iod	مرکیورس آیوڈ	Jacaranda Caroba	جیکارنڈا کاروبا
Millefolium	ملی فولیم	Jatropha	جٹروفا
Mercurius	مرکیورس	Jacaranda	جیکارنڈا
Mercurius iod Flav	مرکیورس آیوڈیش فلیوس	Juglans Regia	جگنس ریجیا
Mezereum	میزیریم	Kali Sulph	کالی سلف
		Kreosot	کریازوٹ

Spongia	سپونجیا	Nitric Acid	نایٹرک اسید
Stillingia	سٹیلینجیا	Nux Vomica	نکس دامیکا
Sulphur	سلفر	Osmium	اوسمیم
Sulphur Iod	سلفر آیوڈینم	Oleum Santali	اولیم سنٹالی
Silicea	سیلیسیا	Phosphorus Acid	فاسفورس اسید
Thallium	تھالیئم	Phytolacca	فائیٹولیکا
Thyroidinum	تھائرائیڈینم	Phosphorus	فاسفورس
Terebinthina	تیری ترمینا	Petroleum	پٹرولیم
Thymol	تھائمول	Platina Muriaticum	پلاٹینم میورٹیکم
Thuja	تھوجا	Petroselenium	پٹروسیلینم
Vaccinum	وکیسی نم	Pilocarpus	پائلوکارپس
Viola	وائیولا	Psorinum	سورائی نم
Xanthoyllum	زنتھو کسٹلم	Rhododendron	روڈوڈینڈرون
X-Rays	اکس ریز	Sanguinaria	سنگوی نیریا
		Secale Cornutum	سیکیل کارنوٹم
		Sepia	سپیا
		Staphysagria	سٹافی سیکریا
		Sticta	سٹیکٹا
		Sulfonal	سلفونل
		Syphilinum	سفیلیلنم
		Sabadilla	ساباڈیلا
		Sarsaparilla	سارساپیلا
		Selenium	سیلینم

آتشک علامات

SYCOSIS SYMPTOMS

- (1) بے اعتمادی اور ہلکی مزاج ہونے کی انتہا (2) حد اور دشمنی کا میلان دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہیے (3) جانوروں کو بلاوجہ مارنا (4) تازہ واقعات بھول جائے لیکن پرانے واقعات یاد رہیں (5) مرطوب موسم میں تکالیف بڑھ جائیں خشک موسم میں سکون رہے (6) جوڑوں کی درد عموماً "سوزش کے ساتھ (7) بچوں میں دست عموماً "کھٹی بدبو کے ساتھ (8) پیشاب کی ٹالی میں سوزش اور درد (9) ناخن ٹیڑھے اور بھدے (10) مے

آتشک ادویہ

SYCOSIS MEDICINES

Anacardium	انا کارڈیم	Arum Daracontium	آرم ڈارکن
Angustura Vera	انگسچورا ویرا	Agaricus Muscarius	اگیریکس مسکیر
Antimonium Tart	انٹی مونیم ٹار	Allimen	الیومن
Apis Mellifica	اپیس ملیفیکا	Ammononium Carb	امونیم کارب
Argentum Met	آر جٹم میٹیکم	Asimina	اسی مینا ٹرائی لوبا
Aranea Diadema	ارینیا ڈیایا ڈیما	Asterias Rubens	اسٹریا زورپوبنس
Asafoetida	ایسا فوئیڈا	Aurum Mur Nat	اورم میوریا ٹیکم نیٹرو نیٹم

Copaiva	کوپے وا	Aesculus Hippocast	اسکیوہپوکاسٹیم
Crotalus Horri	کروٹیلس ہورا	Agnus Castus	ایگنس کاسٹس
Croton Tig	کروٹن ٹیگم	Alumina	الومینا
Cuprum Acid	کیوپرم اسٹیکم	Ammonium Mur	امونیم میور
Caladium	کیلڈیم	Anatherum	اناثیرم
Cannagis Ind	کینابس انڈیکا	Asarum Europ	اسارم یورپم
Capsicum	کپسی کم	Asparagus	اسپرگس
Carbo Ani	کاربوانیالس	Arum Met	اورم میٹیکم
Carboneum Sul	کاربونیم سلفورٹیم	Argentum Nit	آرجنٹم نائٹرکیم
Caulophyllum	کالوفائیلم	Arsenicum Alb	آرسنک البم
Castoreum	کاسٹوریم	Arnica	آرنیکا
Crocus Sat	کروکی سائیوا	Baryta Carb	باریٹا کارب
Calcarea Acetica	کلکیریا ایٹیکا	Berberis Vulg	بربرس وگلیرس
Cimicifuga	سی سی فیوگا	Borax	بوریکس
Clematis	کلیمے ٹس	Bryonia	برائی اونیا
Coccus	کاکوس	Benzin Acid	بنزینکیم اسٹیم
Colchicum	کالچی کم	Berberis Aqu	بربرس اکیوی فونیم
Conium	کونیم	Bovista	بوویٹا
Cannabis Sat	کینابس سائیوا	Bufo	یوفو
Cantharis	کانتھرس	Cyclamen	سائیکلمن
Carbolic Acid	کاربا لیکم اسٹیم	Cedron	سڈران
Carbo Veg	کاربودیجی ٹیلس	Cinnabaris	سینابرس

Guarea	گواریا	Causticum	کاشیکم
Gambogia	گمبوجیا	Cobaltum	کوبالٹم
Graphites	گرافائٹس	Cochlearia	کوکلیاریا
Gun Powder	گن پوڈر	Colocynthis	کلوستھس
Gelsemium	جیلیس میم	Calcareo Carb	کلکیریا کاربونا
Gnaphalium	نیفالیم	Chamomilla	کیمومیلا
Helonias	ہیلونیا	Cicuta Virosa	سایکیوٹا ویروسا
Heper Sulph	ہیپر سلف	China	چائنا
Hydrastis	ہائیڈراستس	Chimaphila	چیمافیلہ
Iodum	آئیوڈیم	Digitalis	ڈیجیٹلس
Jacaranda Caroba	جیکارنڈا	Dulcamara	ڈلکامارا
Kali Carb	کالی کارب	Doryphora	ڈاری فورہا
Kali Mur	کالی میوریا ٹیکم	Erechtites	ایرکٹھائٹس
Kali Sul	کالی سلف	Eryngium Aquaticum	ایرنجیم اکیو
Kalmia	کالمیا	Epigea Repens	ایپیجیا رینس
Kali Bich	کالی بائی کروم	Erigeron	ایری جیرون
Kali Iod	کالی آئیوڈم	Eupatorium Perf	یوپے ٹوریم پریوریم
Kali Nit	کالی نائٹرکیم	Euphrasia	یوفریا
Kreosotum	کریوسوٹم	Euphrasia	یوفریا
Lac Can	لیک کینم	Euphorbia Pilulifera	یوفوربیا پیلولی فیرا
Lithium Carb	لیتھیم کاربوناٹم	Ferrum Met	فیرم مینٹیکم
Lachesis	لیچس	Fluoric Acid	فلورک ایسڈ
		Fagopyrum	فیکوپایرم

Psorinum	سورانی نم	Lycopodium	لائیکوپوڈیم
Pareira Brava	پریوایریوا	Lillium Tig	للیئم ٹیگٹیم
Piper Nigrum	پائپرنٹا نکرم	Medorrhinum	میڈورنیم
Picric Acid	پیکریک ایسڈ	Mercurius carb	مرکیورس کارب
Prunus Spinosa	پرونس سپائی	Millefolium	ملی فولیم
Pulsatilla	پلسٹا	Murex	میوریکس
Palladium	پالیدیئم	Magnesia Carb	میکشیا کارب
Plumbum	پلمبم	Manganum	مینگنم
Ratanhia	راتنہیا	Mercurius	مرکیورس
Sabadilla	سابڈیلا	Mesereum	میزیریئم
Sabina	سابینا	Moschus	ماسکس
Sanicula	سانیکیولا	Natrum Carb	نایٹرم کارب
Secale Cor	سیکیل کار	Natrum Phos	نایٹرم فاس
Sepia	سپیا	Nitric Acid	نائٹرک ایسڈ
Senecio	سنی شیو	Natrum Mur	نایٹرم میور
Spigelia	سپائی جیلیا	Natrum Sulph	نایٹرم سلف
Stillingia	سٹلنجیا	Nux Vomica	نکس وامیکا
Sulphur	سلفر	Oleum Tectoris	اولیم جیکورس
Secale Cornutum	سیکیل کورنٹم	Origanum	اوریگینم
Saccharum Officinale	سیکرم	Phosphorus	فاسفورس
Sarsaparilla	سارساپریلا	Phosphorus Acid	فاسفورک ایسڈ
Selenium	سیلیئم	Phytolacca	فائیٹولاکا
Senega	سینگا	Platina	پلاٹینا

Uranium Nit	یورینیم نائٹریک	Silicea	سلیشیا
Viburnum Opulus	وائبرنم اوپولس	Staphysagria	شانی سیکریا
Vaccinum	وکیسینم	Stramonium	سٹرامونیم
X-ray	ایکس ریز	Tabacum	ٹوبیکم
Xanthoxylum	زنتھا کسٹیلیم	Terebinthina	ٹیری ستمینا
Zingiber	زنجیر	Thuja	تھوجا
		Tellurium	ٹیلیوریم
		Theridion	تھارائیڈنیم

بدینے الا قوائے معیار کے
ہومیوپیتھک ٹنکچرز اور پوٹینسیاں

کلاس ہومیوپتھک

بینجاب ہومیوپیتھک سٹورینڈ کلینک

13 ریلوے روڈ - لاہور

AINAH ADVIYAH



**SIMILIA
SIMILIBUS
CURANTUR**

**LET LIKES
BE CURED
BY LIKES**

**PUNJAB HOMOEOPATHIC STORE & CLINIC
13-RAILWAY ROAD LAHORE.**